

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα. •Μην αναπνέετε αέρια. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. •Σε περίπτωση κατάποσης και μην προκληθεί εμετός: ζητήστε άμεσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. •Αποφύγετε την ελευθέρωση στο στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. •Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Συμπτώματα και συνέπειες: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό κνησμό ή/και αίσθηση καψίματος σε εκτεθειμένο ανθρώπινο δέρμα. Τα συνθετικά πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία. Τυπικά, τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετές ώρες μετά τη δερματική έκθεση, κορυφώνονται εντός 12 ωρών και υποχωρούν εντός περίπου 24 ωρών.

Γενικά: Σε περίπτωση αμφιβολιών ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό σε λιπόθυμα ή αναισθητά άτομα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ψεκαστή ζώνη προστασίας 15 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του βαμβάκιού.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



SUMI-ALPHA® 5EC

Esfenvalerate (εσφενβάλερεϊτ)

Εγγυημένη σύνθεση:

esfenvalerate 5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 93.3% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., Γαλλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Compagnie Meditteranee de Produits pour l'Agriculture, Γαλλία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Ζίνδος, Θεσσαλονίκη.

®Σήμα κατατεθέν της Sumitomo Chemical Agro Europe



**Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου.
Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει
τη λειτουργία του
νευρικού συστήματος.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

•Εύφλεκτο. •Επιβλαβές όταν εισπνέεται. •Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. •Ερεθίζει το δέρμα. •Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. •Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. •Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. •Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 1633 / 9-11-2006

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΒΑΜΒΑΚΙ: Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*), Δόση: 50 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Δόση: 60 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα ανά στρέμμα. Συστήνονται ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της εκκόλαψης των προνυμφών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ενήλικων αρσενικών στις παγίδες φερομόνης. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, όπου αυτές εφαρμόζονται. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

•Εφαρμογή βιολογικών μεθόδων και καλλιεργητικών μέτρων ώστε να συγκρατηθεί ο πληθυσμός των εντόμων και να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των επεμβάσεων.

•Αποφύγετε τη χρήση του SUMI-ALPHA στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου.

•Εφαρμόστε μόνο στο μέσον της καλλιεργητικής περιόδου (Ιούλιο-Αύγουστο) και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.

•Μην χρησιμοποιείτε το SUMI-ALPHA και τα άλλα πυρεθροειδή περισσότερο από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

•Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση του SUMI-ALPHA αμέσως μετά τη χρήση άλλης πυρεθρίνης και επίσης στην περίπτωση που αυτά τα εντομοκτόνα έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Βαμβάκι 30 ημέρες **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:**

Δεν είναι φυτοτοξικό, στην εγκατεστημένη καλλιέργεια για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του απараβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνονται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.