

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Πύθιο (Pythium spp.)

Φυτόφθορα (Phytophthora spp)

Τομάτες, Πιπεριές, Αγγούρια, Καλλωπιστικά: Κατά τη μεταφύτευση με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος των φυτών ή με στάγδην άρδευση. Δόση: 130 κ.εκ./ στρ. - 30-35 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 360-410 λίτρα/ στρέμμα.

Σπορεία (Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Κουνουπίδι, Ξέλινο, Καλλωπιστικά, Καπνός):

- Με πότισμα των σπορόφυτων με 1-1.5 κ.εκ./ τ.μ. Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται αν είναι αναγκαίο σε 6-10 εβδομάδες.

- Με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος των σπορόφυτων ή με στάγδην άρδευση.

Δόση: 130 κ.εκ./ στρ. - 30-35 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 360-410 λίτρα/ στρέμμα.

Χλοοτάπητες:

- Με πότισμα κατά τη σπορά με 1-1.5 κ.εκ./ τ.μ.

- Με ψεκασμό ή με στάγδην άρδευση σε εγκατεστημένους.

Δόση: 130 κ.εκ./ στρ. - 30-35 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 360-410 λίτρα/ στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Παρατηρήσεις: Είναι σκόπιμο πριν και μετά τη εφαρμογή με TERRAZOLE 48 EC να ποτίζονται τα φυτά. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε έδαφος που ακολουθεί καλλιεργασία μαρουλιού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Εφαρμόζεται κατά τη μεταφύτευση με ψεκασμό ή
- Στα σπορεία με στάγδην άρδευση ή με ψεκασμό ή πότισμα του φυτού γύρω από το στέλεχος.
- Κατά τη σπορά με ψεκασμό.

Σκόπιμο είναι να ακολουθήσει πότισμα για να ξεπλυθεί το φυτό από το TERRAZOLE 48 EC.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις. Είναι μυκητοκτόνο εδάφους και δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο φύλλωμα των φυτών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή λιπάσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Όπως καθορίζεται στο φάσμα δράσης.

TERRAZOLE 48 EC

etridiazole (ετριντιαζόλη)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό {EC}

Εγγυημένη σύνθεση: etridiazole 48% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 54,7% β/β

**Μυκητοκτόνο εδάφους
με προστατευτική και θεραπευτική δράση**

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Υποπο καρκινογόνες.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60131/ 14-9-2007

Περιεχόμενο: 250 κ.εκ.

- Παρασκευαστής του σκευάσματος: Chemtura Europe Limited, Hv. Βασιλείο
- Κάτοχος της έγκρισης /
- Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Chemtura Italy Srl., Ιταλία
- Υπεύθυνος επικοινωνίας /
- Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση /
- Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος / Διανομέας:

Κ.Λ.Ευθυμιάδης οβες

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΤΗΛ:2310 568656 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου. •Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

-Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο σε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει.

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει.

-Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777



**Επικίνδυνο
για το
περιβάλλον**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τριππημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάξτε το στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από

Ημερομηνία παρασκευής /Αριθμός παρτίδας: Βλέπε φιάλη

