

Trimangol® 80WP

Maneb (Μανέμπι) 80%
Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση: Maneb 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 6,98% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φαρ.: 6404/24.02.1981

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΤΡΙΜΑΝΓΚΟΛ 80 Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασμός φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε το δοχείο με το υπόλοιπο νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΜΠΕΛΗ: Περονόσπορος. Δόση: 250 γρ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογές: οι στασι οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ., βλ. πριν την άνθηση, γι. Μετά τη γονιμοποίηση. **ΚΡΕΜΜΥΔΑ:** Σκωρίαση. Δόση: 240 γρ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δόση: 240 γρ./100 λίτρα νερό. Περονόσπορος. Εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. κάθε 7-14 ημέρες. Αλτερναρίαση. Ανθράκωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Κερκοσπορίαση. Δόση: 250 γρ./100 λίτρα νερό. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΑΠΝΟΣ:** Περονόσπορος. Δόση: 240 γρ./100 λίτρα νερό. Στο σπορέιο, μία εβδομάδα μετά το σταύρωμα και στο χωράφι, μέχρι ένα μήνα μετά τη μεταφύτευση. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ:** Σκωρίαση. Δόση: 300 γρ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.

Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Πατάτα (7), Ζαχαρότευτλα (5), Αμπέλι-Καννός (4), Κρεμμύδι (3).

Όγκος ψεκαστικού υγρού/καλλιεργείας (λίτρα/στρέμμα):
Αμπέλι (150), Κρεμμύδι (50), Πατάτα-Καννός-Τριανταφυλλιά-Γαρίφαλλιά (100), Ζαχαρότευτλα (40).

Παρατηρήσεις:
1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προετοιμοτήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προετοιμοτήσεων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι, Κρεμμύδι, Ζαχαρότευτλα: 28 ημέρες.
Πατάτα: 14 ημέρες.
Καννός: 50 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

Διανομή:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Κάτοχος της άδειας/αδειούχου για την τελική συσκευασία και ομιλοση-Εργαστήριο συσκευασίας των σκευασμάτων:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 75, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ: 2112025555, Φαξ: 2112025559
Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 1345, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα
Τηλ: 2510784931-6, Φαξ: 2510780453
Εργαστήριο: Ανοξείατα δοχεία.

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Αποφύγετε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Διατηρείτε μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. •Πλύνετε τα χέρια και τα αδέλματα μέρη του σώματος των φώσε, πλυντε ή καπνίζετε και μετά τον ψεκασμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: προκαλέστε εμετό και καλέστε γιατρό. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει αντιδοτό. Επικοινωνήστε συμπτωματολογικά. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΗΤΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΟΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Το κενό υλικό συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόνη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος σκοτεινό, δροσερό και προστατευμένο από υγρασία. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 6 ΚΙΛΩ



09/2023-3



MONDI

16/03/12

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ • Trimangol 80WP

37x61x09 • ΑΝ. ΣΤΟΜΙΟΥ

FC:32727

PMS 021 U PROCESS BLACK U