

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καννίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό. • Δεν θα πρέπει να εισέρχεσθε στους αγρούς, αν έχετε ψεκάσει, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή, να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος, σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. **Κατάποση:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός μόλις εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα. **Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **Αναπνοή:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζωστό και ξεπλυνμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματολογική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος. Περιέχει Abamectin και Cyclohexanol.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07795777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ν
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΗ ΣΤΟΧΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: • Για τις εφαρμογές σε κλειστούς χώρους, να σφηνώνεται μόνον αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων. • Για τις εφαρμογές στις ανοικτές καλλιέργειες, να σφηνώνεται μόνον αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή αναλογιστικά αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροατήρια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΜΗ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: • Για τις εφαρμογές σε μηλοειδή, να σφηνώνεται μόνον αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων. • Για τις εφαρμογές σε κηπευτικά, να σφηνώνεται μόνον αφέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαθιέρωτες εκτάσεις.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΝΤΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΣΤΕΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ, ΩΣΤΕ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ: • 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες μηλοειδών. • 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας υποβήρου.

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



01/2015



VARGAS®

1,8 EC

Abamectin (Αμπαμεκτίν) 1,8% Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Abamectin** 1,8% β/ο (18 gr/lb)
Βοηθητικές ουσίες: 98,2% β/β

Α' Έγκρ. Κυκλ.: 14443/21.05.2013

Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο στομάχου & επαφής

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Ή ΚΑΤΑΠΟΣΗ



Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης:

Rotam Agrochemical Europe Limited. - Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊνάνορι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΒΑΡΓΚΑΣ:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και, όπου συνιστάται, λαδιού, ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού)- ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ: Ψύλλοι, *Cacopsylla pyri*, *Epitrimerus pyri*, Φυλλορύκτες, Θρίπες, Τετράνυχος, Πανώνυχος, *Aculus schlechtendall*, *Aculus sp.*, *Eryophyes spp.* Δόση: **75** (112,5 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αβγών, σε μέγιστο με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (πριν την ανθοφορία (<BBCH60) ή μετά την ανθοφορία (>BBCH70)).

ΤΟΜΑΤΑ (Α): Τετράνυχος, Λυρίδμυζα, Θρίπες, Δόση: **80-100** (120 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 12-89) (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά (100-150), Τομάτα (Α) (50-120).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλιέργιακή περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά: Μέχρι 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Τομάτα (Α): μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: **28** ημέρες.

Τομάτα: **3** ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασμός **Vargas®** με λάδι, 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα τέλη δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποθεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τυφλάχτιστον από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

Μέλος του

