

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για τον έλεγχο των κατσαριδών

Εγγραμμένη σύνθεση:

Imidacloprid 2,15% β/β

Βοηθητικές ουσίες 97,78% β/β

Αρ.Εγκρ.Κυκλ.Φ.:.

12563/18.08.2008

Imidacloprid (Ιμιντακλοπρίντ) 2,15%
Ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή gel (gel bait)



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

VICTOR GEL

ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυκητοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΒΙΚΤΟΡ ΤΖΕΛ:

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για τον έλεγχο των κατσαριδών από επαγγελματίες χρήστες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τοποθετούν σταγόνες σε επιβεβαιωμένα σημεία. Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΟΙΚΙΑΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (όπως Εργαστάδια-Νοσοκομεία-Σχολεία-Παιδικό/σταθμοί-Γραφεία-Όροφοι-Παραγωγή τροφίμων-Εστιατόρια-Ξενοδοχεία-Αεροπλάνο-Τρένο-Περιοχές ηλεκτρικών συσκευών-Υπολογιστές): 1) Γερμανική κατσαρίδα (*Blattella germanica*) και Ανατολική κατσαρίδα (*Blattella orientalis*), οι οποίες είναι μικρού μεγέθους. Δόση: 1 σταγόνα ζελέ ανά θέση δόλησης σε 1-2 θέσεις δόλησης ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μόλυνσης, να αυξηθούν οι θέσεις δόλησης ανάλογα. 2) Αμερικανική κατσαρίδα (*Periplaneta americana*), η οποία είναι μεγάλου τελικού μεγέθους. Δόση: 2 σταγόνες ζελέ ανά θέση δόλησης για την αμερικανική κατσαρίδα σε 1-2 θέσεις δόλησης ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μόλυνσης, να αυξηθούν οι θέσεις δόλησης ανάλογα. 1 σταγόνα διαμέτρου 5 χιλ. αντιστοιχεί σε 0,1 γρ. Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

• Οι θέσεις δόλησης και ο πληθυσμός καθορίζονται με τη χρήση παγίδων με κόλλα. • Οι θέσεις δόλησης ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνονται η ποσότητα δολημάτων, αν αυτό έχει καταναλωθεί, λόγω διαδοχικών επισκέψεων των κατσαριδών. • Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή με ζωοτροφές. • Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε σημεία, όπου ο καθορισμός ρουτίνας μπορεί να το μετακινήσει σε επιφάνειες που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή με ζωοτροφές. • Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε σημεία που αφορούν/αγγίζουν τακτικά, επιπλέον μπορεί να αφαιρεθεί με το πλύσιμο. • Αν μην εφαρμόσει το ζελέ σε σημεία που ψεκασθούν πρόσφατα με εντομοκτόνα και να μην ψεκασθεί εντομοκτόνο επάνω στο ζελέ, διότι μειώνεται η δράση του. • Η επαφή με ύφασμα μπορεί να επιφέρει αλλοίωση του χρώματός του.

Παρασκευαστής του σκευάσματος:
Makhteshim Chemical Works Ltd. - Ισραήλ

Εργαστάριο παρασκευής & συσκευασίας του σκευάσματος:
Mylva SA - Ισπανία

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15251 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, φax: 2111205559

Θεσσα/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωλvia

Τηλ.: 2310784931-6, φax: 2310780453

Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καννίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Δεήτo Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη, εφόσον ζητηθεί.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε τα αμέσως και καλή με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (ιδίαιτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Αντίδοτο:** Ακολουθήστε συμβαπτική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777.

ΓΙΑ ΑΝ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας να καταστρέφονται με σκίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε όροσεό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 12 X 35 ΓΡ.

