

BINKAPE:

Μυκητοκτόνο με προληπτική αήλιά και θεραπευτική δράση και αντισπορογόνο δράση κατά του περονόσπορου σε αμπέλι και τομάτα. Το benthialalicarb-isopropyl (ομάδα καρβαμιδικοί εστέρες) είναι διεισδυτικό/διελασματικό ωομυκητοκτόνο, με αποπληαστική κίνηση. Το Folpet (ομάδα φθαλιμιδίων) είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Περονόσπορος.

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Δόση: **150-200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες.
ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου & θερμοκηπίου): Δόση: **150-200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):

Αμπέλι-Τομάτα υπαίθρου (50-100), Τομάτα θερμοκηπίου (50-130*).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Τρεις (3).

Παρατηρήσεις:

- Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
 - Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προσβολής.
- *Σε τομάτα θερμοκηπίου, ο μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τη μικρότερη δόση (150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Χρήση του **Vincare® WG** προληπτικά και κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 3 και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων, που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τους καρβαμιδικούς εστέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: **42** ημέρες.

Τομάτα υπαίθρου & θερμοκηπίου: **7** ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μη σπέρνετε ή φυτεύετε επόμενη καλλιέργεια αν δεν περάσουν 3 μήνες από την τελευταία εφαρμογή του **Vincare® WG**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν παρουσιάζει καμμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα σακίδια και οι σάκοι ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο σκοτεινό, ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.



Benthialalicarb-Isopropyl (Μπενθιαβαλικάρμπ-Ισοπροπίλ) 1,75% Folpet (Φολπέτ) 50% Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Benthialalicarb** 1,75% β/β (υπό μορφή benthialalicarb-isopropyl) **Folpet** 50% β/β Βοηθητικές ουσίες: 44,89% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλοφ.: 60214/23.10.2008
Ημερ. Λήξης Έγκρισης: 31.07.2018

Μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση κατά του περονοσπόρου σε αμπέλι και τομάτα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνον για επαγγελματίες χρήστες.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ



Κάτοχος της Έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. *Σε περίπτωση εισπνοής,* μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό σε θέση ανάπαυσης. *Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,* αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. *Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,* πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ν ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 800 γρ.

01/2011-3