

ΒΙΤΑΒΑΞ ΣΕ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση, για απολύμανση σπόρων σποράς. Εφαρμόζεται με επένδυση σπόρων σποράς.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Επένδυση σπόρων σποράς. Η εφαρμογή γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Η επένδυση των σπόρων γίνεται μέσα σε μηχανήματα για απολύμανση μεγάλων ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με τη χρήση πυκνού πολτού του προϊόντος (slurry) στις παρακάτω αναλογίες και με την εξής διαδικασία: Στην ποσότητα του νερού που απαιτείται κατά περίπτωση, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος **Vitavax-C® 37,5/37,5WP** μέσα στο δοχείο της μηχανής. Αφήνουμε μέχρι να διαλυθεί η βρέξιμη σκόνη και στη συνέχεια βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης για μερικά λεπτά της ώρας.

β) Με χρήση πιο απλών συσκευών (π.χ. μιας μπετονιέρας, βαρελιού ή και πλαστικών δάκων), πρέπει αρχικά να διαβραχεί ο σπόρος με λίγο νερό, με ανάμειξη για 1 λεπτό της ώρας. Ακολουθεί προσθήκη της αντίστοιχης ποσότητας **Vitavax-C® 37,5/37,5WP** και ανάμειξη επί 3-5 λεπτά της ώρας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Να μη χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ανθρώπων ή ζώων καθώς και για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλεκούντα (βαμβακόπιτα). Στους δάκους που συσκευάζονται σπόροι επενδεδυμένοι, να αναγράφεται η φράση: "Οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με Carboxin και Captan. Να μη χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων ή για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλεκούντα".

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Απολύμανση σπόρων.

ΦΑΣΟΛΙΑ-ΑΡΑΚΑΣ: Ριζοκτόνια, Πύθιο, Φουζαρίωση. Δόση: **400 γρ./100 κιλά σπόρου**. Εφαρμογή 2-3 ημέρες πριν τη σπορά. **ΑΡΑΧΙΔΑ:** Ριζοκτόνια. Δόση: **500 γρ./100 κιλά σπόρου**. Εφαρμογή 2-3 ημέρες πριν τη σπορά. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Ριζοκτόνια, Φουζαρίωση, Πύθιο. Δόση: **300 γρ./100 κιλά σπόρου**. Εφαρμογή 2-3 ημέρες πριν τη σπορά με τη μέθοδο slurry με 500 κ.εκ. νερό ανά 100 κιλά σπόρου. **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:** Ριζοκτόνια, Πύθιο, Φουζαρίωση, Γυμνός άνθρακας, Εήμινθοσπορίωση. Δόση: **300 γρ./100 κιλά σπόρου**. Εφαρμογή 2-3 ημέρες πριν τη σπορά με τη μέθοδο slurry με 500 κ.εκ. νερό ανά 100 κιλά σπόρου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθημερινή περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Εφαρμόζεται μόνο του. Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι σακούλες και οι δάκοι, μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε θερμοκρασίες <25°C, σε χώρο καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

Vitavax-C®

37,5/37,5WP

Carboxin (Καρμποξίν) 37,5%

Captan (Καπτάν) 37,5%

Βρέξιμη σκόνη χρώματος κόκκινου

Εγγυημένη σύνθεση: **Carboxin** 37,5% β/β

Captan 37,5% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 21,5% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 60244/29.12.2008

Ημ. Λήξης: 31.05.2015

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση για απολύμανση σπόρων σποράς

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ

 **Chemtura**
AGROSOLUTIONS

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Chemtura Europe Limited - Greek Branch
Σαλαμίνος 10, 546 25 Θεσσαλονίκη

Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
•Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
•Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ
ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 400 γρ. (2x200 γρ.)

04/2011-11