

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
- Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

„ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης“.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του fluquinconazole, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασidiomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes), το οποίο σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης, και του pyrimethanil, μυκητοκτόνου με αποπλαστική κίνηση και διελασματοική δράση, το οποίο εμφανίζει αξιόλογη προληπτική δράση καθώς και δράση με ατμούς σε σημαντικά παθογόνα της κλάσης των Ascomycetium και Deuteromycetium. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την έκκριση υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Vision® 5/20 SC

Fluquinconazole (φλουκινκοναζόλ) + Pyrimethanil (πυριμεθανίλ)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Fluquinconazole 5% β/ο (ομάδα DMIs, υποομάδα τριαζολών)
Pyrimethanil 20% β/ο (ομάδα ανιλινοπυριμιδινών)
Βοηθητικές ουσίες 75.62% β/β

Xn



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου και του ωιδίου σε μηλιές και αχλαδιές.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 6745/28.11.2003

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **1** λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Agro B.V., Ελβετία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,

15343 Αγία Παρασκευή, τηλ: 210 6860130,

www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΑ για **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*) και **Ωίδιο** (*Podosphaera leucotricha*), **ΑΧΛΑΔΙΑ** για **Φουζικλάδιο** (*Venturia pirina*) και **Ωίδιο** (*Podosphaera leucotricha*). **Δόση:** 100 κ. εκ. σε 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί καλύψεως με 100 – 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Συνιστώνται προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι το στάδιο που ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους, ανά 10 – 14 ημέρες, ανάλογα με την πίεση της ασθένειας, τις κλιματολογικές συνθήκες και την ανάπτυξη των βλαστών, καθώς και σύμφωνα με τις συστάσεις των Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με VISION 5/20 SC να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικής ομάδας και διαφορετικού τρόπου δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες και τους DMIs.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά: 56 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Να γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή πριν από τη χρήση του στην αχλαδιά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, με σκευάσματα που περιέχουν αλουμίνιο (π.χ. μυκητοκτόνα που περιέχουν τη δραστική ουσία foseetyl-Al) και με σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και μαγνήσιο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και 30 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

Αριθμός Παρτίδας:

Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Παραγωγής:

Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Λήξης:

Ως άνω μέρος συσκευασίας

