

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • **Προφυλάξεις για το χρήστη:** Για εφαρμογές στον αγρό, φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκάσμό. Για εφαρμογές στο θερμοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκάσμό και φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκάσμό. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές οδηγίες: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Σε περίπτωση εισπνοής: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα μάτια, τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΓΙΑΤΡΟΙ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή. Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

«Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



BASF
The Chemical Company

Vivando® 50 SC

Metrafenone (Μετραφενόν) Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Metrafenone 50% β/ο (ομάδα βενζοφαινόνης)
Βοηθητικές ουσίες 57,13% β/β

**Μυκητοκτόνο για την
καταπολέμηση του Ωιδίου.**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60158/14-1-2013

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 200 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,
τηλ.:210-6860130, www.basf-agro.gr

® Σήμα κατατεθέν BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του Ωιδίου. Το VIVANDO 50 SC παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυση του στο εσωτερικό και την προσαβολή των φυτών, εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (*Uncinula necator*), Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής- έναρξη ωρίμανσης, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Η δόση εφαρμογής ανά στρέμμα είναι 20 κ.εκ. **ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):** Ωίδιο (*Leveillula taurica*, *Oidium* sp.), Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και την πλήρη ωρίμανση, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7-10 ημέρες. Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού: max 100 λίτρα/στρέμμα. Η δόση εφαρμογής ανά στρέμμα είναι 30 κ.εκ. **ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ-ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):** Ωίδιο (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*), Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και την πλήρη ωρίμανση, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7-10 ημέρες. Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού: max 100 λίτρα/στρέμμα. Η δόση εφαρμογής ανά στρέμμα είναι 20 κ.εκ. Παρατηρήσεις: Συνιστάται η έναρξη του VIVANDO σε προγράμματα προληπτικών ψεκασμών. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** • Εφαρμογή του VIVANDO 50 SC προληπτικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της ασθένειας και όχι θεραπευτικά.

• Εναλλαγή του VIVANDO 50 SC με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν έχει μελετηθεί πλήρως η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπο συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το βυτίο με νερό και συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκάσμου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: 28 ημέρες, Τομάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου), Μελιτζάνα-Πιπεριά (Θερμοκηπίου): 3 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης (>1100°C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.