

Η χρησιμοποίηση φυτοφαγογόνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο:
α) από τα κρατικά απεινωτήματα εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο. β) από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο. γ) από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.

Η πλήρης φασματική των γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προεγκύβευση υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δήλωση τους. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του φαρμάκου υπό κενό. Πριν από την εφαρμογή διακόψτε το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά τη διάρκεια της εργασίας απαγορεύεται το άναμμα σιγάρων, αναπτήρων, κλπ.

Προσομοίωση:
• Σε κάθε περίπτωση τα υπό κατισχύση τρόφιμα ή ζωτροφές, συσκευασμένα ή ανσυσκευαστά, δεν πρέπει να έλθουν σε άμεση επαφή με το σκεύασμα του γεωργικού φαρμάκου ή τα κατάλοιπά του. • Η φασφίνη προσβάλλει όλα τα μέταλλα, γι' αυτό πριν από την εφαρμογή απομακρύνετε ή καλύψτε καλά μεταλλικά αντικείμενα και ιδιαίτερα χαλκίνα και κράματα χαλκού. • Οι σπόροι που θα υποκαπνισθούν δεν πρέπει να έχουν υπερβολική υγρασία. • Αποφύγετε υποκαπνισμό των σπόρων σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην περίπτωση θερμοκρασία πάνω από 45°C πρέπει πρώτα να ψυχθούν με ρεύμα αέρα και μετά να γίνεται η εφαρμογή. • Για τον υποκαπνισμό καπνών, μπαχαρικών, τασιού και άλλων προϊόντων με ευαίσθητο άρωμα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται μικρές δόσεις και να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή.

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό για σπόρους που προορίζονται προς σπορά όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

• Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Να διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από υγρασία. • Να διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο ερμητικά κλεισμένο και προστατευμένο από την υγρασία. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, πατά και ζωτροφές. • Χειριστείτε και αναζητήστε το δοχείο προσεκτικά. Από αναμνηστική συσκευασία να χρησιμοποιείται όλα τα περιεχόμενα, δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση. • Όταν τα περιεχόμενα μην τρώτε, μην πιείτε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε φασφίνη (από ασπασίαν, σκόνη) ή τη σκόνη (κατά την εφαρμογή) των υποκαπνισμένων. • Μην χρησιμοποιείτε κατάλληλη ανανεωτική συσκευή. • Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. • Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση και μην προσθέσετε ποτέ νερό στα προϊόν αυτά. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη ανανεωτική συσκευή. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε ξηρά μέσα και διεκδικείστε του ανθρώπου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε άδυναμία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). • Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. - Μην υπερβείτε την μεγαλύτερη από τις συνιστώμενες κατά περίπτωση ενδεικτικές δόσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης. - Πάντα να υπάρχουν διαθέσιμες προσυλλέξεις (μάσκες) εφοδιασμένες με ειδικά φίλτρα φωσφίνης. - Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο. - Άτομα με καταγεγραμμένα ακουστικά τύμπανα δεν πρέπει να εργάζονται σε χώρους υποκαπνισμού. - Απομακρύνετε τα παιδιά και τα ζώα κατά την εφαρμογή του φαρμάκου στο υπαίθριο για την καταπολέμηση τρωκτικών και ακόμη για δύο ημέρες μετά την εφαρμογή. - Αποφεύγετε την επαφή με νερά ή άλλα υγρά των δισκίων. - Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνεται αυτάνηλη σκόνη ασπασίαν ή σκόνη διακόψτε την εφαρμογή, απομακρύνετε από το χώρο εφαρμογής ή επαναλάβετε την εργασία από την αρχή μετά 3 ημέρες και μετά από κατάλληλο αερισμό. Μετά το άνοιγμα των δισκίων συσκευασίας τα ειδικά σκιάδια συσκευασίας που υπάρχουν στα δοχεία και περιέχουν μίγμα ασφαλείας για δέμευση ιχνών φωσφίνης συλλέγονται, απομακρύνονται και θάβονται σε ασφαλές μέρος. Τα δε δοχεία της συσκευασίας καταστρέφονται με τρυπήτη. Ομοίως μετά το πέρας του αερισμού του χώρου εφαρμογής του φαρμάκου, και όπου είναι δυνατόν τα κατάλοιπα των δισκίων συλλέγονται σε ανοικτά δοχεία, απομακρύνονται και θάβονται σε ασφαλές μέρος. Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση δηλητηρίασης (ιλιγγία, ρίγος, εφίδρωση, κεφαλόπονος, ναυτία, εμετός, καυκάκι και ακαταστασία διαόρου), ο παθών να μεταφερθεί αμέσως σε καθαρό αέρα, να μείνει ησυχός σε περιβάλλον (στόμ και ει δυνατόν σε κρεβάτι και να κληθεί επείγοντως γιατρός. Αν είναι αναγκαίο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή μέχρι να έρθει ο γιατρός. Ο ασθενής, αφού αναλάβει, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναλάβει την εργασία του πριν περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες. **Αντιβία:** Δεν υπάρχει ειδική αντίδοτο. Ο γιατρός, κατά την κρίση του, θα εφαρμόσει οξυγονοθεραπεία και θα χορηγήσει φάρμακα καρδιοαναπνευστικά και ενισχυτικά της κυκλοφορίας του αίματος. Σε περίπτωση δηλητηρίασης πνευματικού αερίσματος, πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλέβια υπερτονικό διάλυμα γλυκόζης και να ληφθούν από το γιατρό όλα άλλα μέσα κρίνει κατάλληλα. Σε περίπτωση καταπόσης δισκίου προκαλείτε εμετό ενεργώντας από βάθος του φάρυγγα με μη αγκυρω αντικείμενο και μεταφέρετε επείγοντως τον παθόντα σε νοσοκομείο για πλήρη στομάχι.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Επικίνδυνο για όλα τα παραγαγμένα και τα άγρια ζώα, τα έντομα και τα πουλιά. Το υλικό και ο περιεχόμενος του να εναπομένουν σε χώρο επικίνδυνον ή ειδικών αμολήτων.
Ζητήστε πληροφορίες από τον προμηθευτή για την προμήθεια ή την αντικατάσταση του υλικού και ο περιεχόμενος του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικίνδυνον απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Κρατείστε τα (ζώα μακριά από το χοράφι που εφαρμόστηκε το σκεύασμα τουλάχιστον για δύο μέρες.

Προσομοίωση για την προστασία των καταναλωτών:
Εξάδελμα προϊόντα διατίθενται στην αγορά μετά από καλό αερισμό και αφού τα υπολείμματα πέσουν κάτω από 0,1 MG/KGR. Να μην χρησιμοποιούνται σε είδη που πρόκειται να διατεθούν σύντομα στην αγορά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Το κενό συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) μετά το πέρας του υποκαπνισμού, και αφού καταστράφηκαν με τρυπήτη, εναπομένονται σε σημείο συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα συσκευασίας - Συνθήκες αποθήκευσης:
Αποθηκεύεται στην αρχική αεροστεγή συσκευασία του σε μέρος ασφαλές (κλειδωμένο), δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από χώρους που διαμένουν άνθρωποι ή ζώα και προσφωτισμένο από νερό, φωτιά και θερμότητα. Σ' αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date):
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No):





ΥΨΙΛΟΝ®

Υψιτοξίν

YPSITOXIN

56GE

Εντομοκτόνο

Δισκία tablets (GE)

Εγγυημένη Σύνθεση:
aluminium phosphide (φωσφορούχο Αργίλιο): 56% β/β
Βοηθητικές Ουσίες: 33,73 %

Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων, ακάρεων (στα κινούμενα στάδια τους) και τρωκτικών των αποθηκευμένων προϊόντων.

- Εφελθεί τα μάτια.
- Επιβλάβες σε επαφή με το δέρμα.
- Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξαιρετικά εύφλεκα αέρια.
- Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.
Απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γεννιάζει με χώρους παραγωγής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.

Αριθ. Εγκρ. Κυκλ: 14287 / 16-07-2008

Κάτοχος της έγκρισης: Cereghat S.A.S., Γαλλία.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΑΧΗΜ Α.Ε. Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
Παρασκευαστής του σκευάσματος-Εργοστάσιο παρασκευής & συσκευασίας: UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Ινδία.
Διανομέας:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γλυφιάς 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Καθαρό Βάρος: 1 κιλό

Φάσμα δράσης:
Χρησιμοποιείται εναντίον εντόμων, ακάρεων και τρωκτικών των αποθηκευμένων προϊόντων καθώς και εναντίον τρωκτικών στους αγρούς στις παρακάτω δόσεις:

Σε σιλό (σιτάρη)	2-5 δισκία/τόνο
Σε αποθήκες (χούπιν προϊόντα)	3-5 δισκία/τόνο
Προϊόντα σιτηρών, όσπρια	2-6 δισκία/τόνο
Συσκευασμένα προϊόντα, τρόφιμα, ζωτροφές	1-5-3 δισκία/ κυβ. μέτρο
Καπνά	0,5-1 δισκία/ κυβ. μέτρο
Κενά χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων	1-2 δισκία/ κυβ. μέτρο
Μέσα μεταφοράς προϊόντων έμφωρτα	3-5 δισκία/τόνο
Τρωκτικά στους αγρούς	1-2 δισκία/τρύπα

Οι ανωτέρω δοσολογίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα της φωσφίνης σχετίζεται άμεσα με τη στεγανότητα του χώρου όπου γίνεται η εφαρμογή των φωσφογονικών γεωργικών φαρμάκων, τη θερμοκρασία και υγρασία του αερίσματος ή του χώρου, τη μορφή του σκευάσματος, καθώς επίσης και ο είδος των προς καταπολέμηση εντόμων. Η κατανομή των δισκίων, που συνιστάται κατά περίπτωση πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα σ' όλο το προϊόν ή το χώρο για την επιτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας αλλά και για την αποφυγή κινδύνων αυτανάφλεξης.

Διάρκεια υποκαπνισμού
Η διάρκεια υποκαπνισμού εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία του χώρου και του προϊόντος και από την υγρασία τους. Συγκεκριμένα η διάρκεια του υποκαπνισμού, ανάλογα με τη θερμοκρασία, για τα δισκία είναι η ακόλουθη σε ημέρες.

Θερμοκρασία	Δισκία Γενικά	Καπνά
5-10°C	10 ημέρες	---
11-15°C	5 ημέρες	8 ημέρες
16-20°C	4 ημέρες	7 ημέρες
>20°C	3 ημέρες	4 ημέρες

Δεν συνιστάται υποκαπνισμός προϊόντων όταν η θερμοκρασία τους είναι κάτω των 5°C και κενών χώρων όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 10°C. Ειδικά για τον υποκαπνισμό προϊόντων όταν η θερμοκρασία τους είναι μεταξύ 5°C και 10°C είναι πιθανόν τα αποτελέσματα να μην είναι ικανοποιητικά, οπότε θα πρέπει να αυξηθούν οι δοσολογίες. Για πολύ ξηρά προϊόντα συνιστάται να παρατείνεται η διάρκεια υποκαπνισμού τους.

Λειτουργία υποκαπνισμένων χώρων και προϊόντων:
Γενικά ο αερισμός των υποκαπνισθέντων με φωσφογόνα γεωργικά φάρμακα προϊόντων και χώρων διαρκεί 6 ώρες. Ειδικά για τα τρόφιμα και τις ζωτροφές ο αερισμός παρατείνεται για 48 ώρες και για τα καπνά 4 ημέρες, όταν όμως δεν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστούν οι αποθήκες γρήγορα, συνιστάται να αφαιρεθούν οι κλειστές όσο περισσότερο γίνεται. Ο κλειστός χώρος στους οποίους έγινε υποκαπνισμός με φωσφογονικά γεωργικά φάρμακα, ανοίγονται από έδω και αερίζονται με ανοικτές πόρτες για αρκετές ώρες. Η είσοδος του προσωπικού στους αποθηκευτικούς χώρους γίνεται μετά τον έλεγχο της συγκέντρωσης φωσφίνης στο χώρο με τις ειδικές συσκευές ανίχνευσης. Στις περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητο το ξεκατάσπαση των προϊόντων, οι εισερχόμενοι για την εκτέλεση της εργασίας αυτής πρέπει να φορούν οποιοδήποτε προσωπίδες (μάσκες) εφοδιασμένες με φίλτρα φωσφίνης.

Στόχος για τον οποίο προορίζεται -Τρόπος δράσης:
Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων, ακάρεων (στα κινούμενα στάδια τους) και τρωκτικών των αποθηκευμένων προϊόντων και συγκεκριμένα των: σιτηρών (σιταρού, κριθαρίου, σίκαλης, βρώμης, αραβόσιτου, σόργου, ρυζιού και κερσιού), σιτηρών (φασολιών, φακής, ρεβιθών, μπιζελιών, αρακά, κοκκών, κ.α.), ξηρών καρπών (αμυγδαλάς, καρυδιών, φιστικιών, φουντουκιών, κ.α.), ελασιωχών σπόρων (αραχίδας, κ.α.), ελασιωχών σπόρων (καπνών, καπνών και ζωτροφών, καπνών και κατεργασμένων προϊόντων αυτών, αποξηραμένων φρούτων (σέκων, δαμάσκων, σταφίδων και άλλων), ορεφισμάτων (κακάο, καφέ, τασιού, κ.α.), μπαχαρικών (μοσχοκαρύων, γαρύφαλλων, πιπεριού, κανέλας, κ.α.) και φαρμακευτικών φυτών από τα οποία πολλά χρησιμοποιούνται και σαν ορεφισματα (χαμομήλιου, μέντας, λεβάντας, φασκομηλιάς, φλούδου κοινού, κ.α.), προϊόντων αλάσις και μεταποίησης σιτηρών (αλεύρων σιτηρών, ζυμαρικών, μπισκότων, γαλετών, παξιμαδιών, βύνες, κ.α.), σκόνης γάλακτος, πατατάλευρου και προϊόντων σιτοκαλλιέργειας, βαμβακιού μεταξός, μαλλιών, δερμάτων και γυαλών, ευλαϊκής γενικά, κενών σκευών μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων, κενών χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας των ανωτέρω προϊόντων, μέσων μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων.

Επίσης η φωσφίνη χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση τρωκτικών στους αγρούς.

Τρόπος εφαρμογής:
Α. Με ειδική συστή.
Β. Τοποθέτηση των δισκίων ομοιόμορφα μεταξύ των σάκων ή των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή του χώρου. Γ. Η τοποθέτηση των δισκίων γίνεται με ειδικό δοσομετρητή κατά την διάρκεια της πλήρωσης των σιλό.
Δ. Τα δισκία τοποθετούνται μέσα στην στοά των τρωκτικών ή οποία στην συνέχεια κλείνεται με χαρτί και καλύπτεται με χώμα.

Ο υποκαπνισμός γίνεται σε καλά στεγανοποιημένους χώρους (αποθήκες σιλό, κλπ.) και υπό "αρπυλίνες" (καλά στεγανοποιημένα πλαστικά) και πάντοτε μακριά από κατοικημένους χώρους ή χώρους που γεννιάζουν με άλλους χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων, ακόμη κι αν ο τελευταίος διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν. Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη γεωπόνου ή χημικού. Η τοποθέτηση των δισκίων σε χώρους στους οποίους βρίσκεται μέσα και ο εκτελών την εργασία πρέπει να περπατάει σε διάκριση δύο ωρών από το άνοιγμα της συσκευασίας. Ειδικά για την καταπολέμηση των τρωκτικών στους αγρούς το σκεύασμα τοποθετείται μέσα στη στοά, η οποία στη συνέχεια πυρμαίνεται με χαρτί και καλύπτεται με χώμα.