

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

■ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ■ Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ■ Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ■ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ■ Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. ■ Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. ■ Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. ■ Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. ■ Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή με τη συσκευασία του. [Μην καθαρίζετε τα μέσα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους].

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

K-34293/31402 - GREECE



Hector® Max wg

Ζιζανιοκτόνο

440 g e

Nicosulfuron (νικοσουλφουρόν) 92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν) 23 g/kg
dicamba (ντικάμπα) (υπό μορφή άλατος νατρίου) 550 g/kg

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση : nicosulfuron 9,2% β/β
rimsulfuron 2,3% β/β
dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου) 55% β/β
Βοηθητικές ουσίες 22,8 % β/β

Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 70053/31.07.2013

Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας και υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας: **NTY PONT ELLAS A.E.**

Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας - Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700 - Fax: 210 688 9799

Τυποποιητής: 1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
2. DuPont Agricultural Products, HΠΑ

Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
© Σήμα κατατεθέν της E.I. DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

Χι



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια.



ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

CYAN MAGENTA JAUNE BLACK

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

■ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ■ Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ■ Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ■ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ■ Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. ■ Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. ■ Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. ■ Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. ■ Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή με τη συσκευασία του. [Μην καθαρίζετε τα μέσα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους].

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777



Hector® Max wg

Ζιζανιοκτόνο

440 g e

Nicosulfuron (νικοσουλφουρόν) 92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν) 23 g/kg
dicamba (ντικάμπα) (υπό μορφή αλάτος νατρίου) 550 g/kg

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση : nicosulfuron 9,2% β/β
rimsulfuron 2,3% β/β
dicamba (υπό μορφή αλάτος νατρίου) 55% β/β
Βοηθητικές ουσίες 22,8 % β/β

Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 70053/31.07.2013

Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας και υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας: **NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας - Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα

Τηλ: 210 688 9700 - Fax: 210 688 9799

Τυποποιητής: 1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
2. DuPont Agricultural Products, HPIA

Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
© Σήμα κατατεθέν της E.I. DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

Xi

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια.



K-34293/31402 - GREECE



Hector[®] Max WG

Ζιζανιοκτόνο

Nicosulfuron (νικοσουλφουρόν) 92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν) 23 g/kg
dicamba (ντικάμπα) (υπό μορφή άλατος νατρίου) 550 g/kg

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση : nicosulfuron 9,2% β/β
rimsulfuron 2,3% β/β
dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου) 55% β/β
Βοηθητικές ουσίες 22,8 % β/β

© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: **70053/31.07.2013**

Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας και υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά -Δια-
νομέας: **ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700
Fax: 210 688 9799

Τυποποιητής:

1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
2. DuPont Agricultural Products, ΗΠΑ

Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

■ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ■ Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ■ Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ■ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ■ Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. ■ Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. ■ Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. ■ Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. ■ Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή με τη συσκευασία του. [Μην καθαρίζετε τα μέσα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους].

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Xi**ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ****ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ****N****ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε περίπτωση που χρειαστεί επανασπορά των αγρών που έχουν προηγουμένως ψεκαστεί με HECTOR MAX, να επιλέγετε μόνο καλαμπόκι.

Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλαμπόκι, μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι χειμερινές ή ανοιξιότικες καλλιέργειες εκτός τομάτας και καπνού. Την επόμενη άνοιξη ή το 2° φθινόπωρο μετά την εφαρμογή μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε καλλιέργεια.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας **5** μέτρων από την μη γεωργική γη.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Το HECTOR MAX, στην καθορισμένη δόση, πρέπει να διαλύεται στο δοχείο του ψεκαστήρα, που θα πρέπει να είναι γεμάτο περίπου κατά ένα τέταρτο, διατηρώντας σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Το μείγμα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν τη χρήση του στον αγρό. Προσθέστε το διαβρεκτικό στην αναγκαία ποσότητα αφού βάλετε το HECTOR MAX και απογεμίστε το βυτίο. Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση, τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί την ίδια μέρα της παρασκευής του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**Καταπολεμούμενα ζιζάνια****Αγρωστώδη ζιζάνια**

Alopecurus myosuroides (Αλωπέκουρος),
Avena spp. (Βρώμη),
Digitaria spp. (Αιματόχορτο),
Echinochloa spp. (Μουχρίτσα),
Lolium spp. (Ήρα),
Panicum dichotomiflorum (Πάνικο),
Panicum miliaceum (Κεχρί),
Phalaris spp. (Φαλαρίς),
Setaria spp. (Σετάρια),
Sorghum halepense σε σπόρο ή ρίζωμα (Βέλιουρας),
Roa annua (Πόα)

Πλατύφυλλα ζιζάνια

Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά),
Amaranthus spp. (Βλήτα),
Ambrosia spp. (Αμβροσία),
Ammi majus (Ασπροκέφαλος),
Bidens bipinnata (Forbicine),
Capsella bursa-pastoris (Καψέλα),
Calystegia sepium (Περιπλοκάδι),
Chenopodium album (Λουβουδιά),
Chenopodium vulvaria (Βρωμολουβουδιά),
Convolvulus arvensis (Περικοκλάδα),
Diplotaxis spp. (Διπλόταξη),
Fumaria officinalis (Καπνόχορτο),
Helianthus tuberosus (Κολοκάσι),
Matricaria chamomilla (Χαμομήλι),
Mercurialis annua (Σκαρόχορτο),
Polygonum lapathifolium (Λαπάτσα),
Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά),
Raphanus raphanistrum (Ραφανίδα),
Ranunculus spp. (Νερατζούλα),
Rapistrum rugosum (Ράπιστρο),
Sinapis arvensis (Αγριοσινάπι),
Solanum nigrum (Αγριοντοματιά),
Sonchus spp. (Ζωχός),
Stellaria media (Στελάρια),
Xanthium spp. (Αγριομελιτζάνα),
Datura stramonium (Τάτουλας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραβόσιτος: Για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστάται ψεκασμός σε δόση 35-44 κ.εκ./στρέμμα όταν ο αραβόσιτος έχει 2-6 φύλλα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους. Η μικρότερη δόση συνιστάται επί μονοετών αγρωστωδών και δικοτυλήδων ζιζανίων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δόση συνιστάται σε πολυετή ζιζάνια, μονοετή ζιζάνια ήδη ανεπτυγμένα καθώς και στο ζιζάνιο *Digitaria* spp. (Αιματόχορτο).
2. Το ζιζάνιο *Solanum nigrum* (Αγριοντομάτα) είναι μετρίως ευαίσθητο.
3. Κατά τον ψεκασμό συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο ή προσκολλητικού CODACIDE EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός φυλλώματος .Να χρησιμοποιείτε ακροφύσια σε σχήμα βεντάλιας και μεσαίες-χαμηλές πιέσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μη εφαρμόσιμο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**(Γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές)**

- Τυχόν βροχόπτωση εντός 3 ωρών από την εφαρμογή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζιζανιοκτόνο δράση.
- Να μην εφαρμόζετε σε βρεγμένα φυτά.
- Να μην εφαρμόζετε σε εδάφη που περιέχουν ποσοστό άμμου μεγαλύτερο από 80%.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό με HECTOR MAX είναι σημαντικό να πλύνετε τελείως τον εξοπλισμό διανομής ενεργώντων ως εξής:

- 1) Αδειάστε το δοχείο και ξεπλύνετε το τελείως. Πλύνετε το δοχείο και τη ράβδο με καθαρό νερό για πέντε λεπτά τουλάχιστον και αδειάστε ξανά.
- 2) Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό. Προσθέστε ένα απορρυπαντικό διάλυμα (0,5 λίτρο αμμωνίας για οικιακή

χρήση στο 6% κάθε 100 λίτρων νερού). Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει μέσω της αντλίας, της ράβδου και των ακροφυσίων για 15 λεπτά τουλάχιστον, έχοντας τον αναδευτήρα σε λειτουργία.

Αδειάστε ξανά.

- 3) Επαναλάβετε τις οδηγίες που αναγράφονται στο σημείο 2.
- 4) Ξεπλύνετε εντελώς το δοχείο με καθαρό νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον, αφήνοντάς το να κυκλοφορήσει μέσω της αντλίας και της ράβδου.
- 5) Φίλτρα και ακροφύσια πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά σε κάδο που περιέχει απορρυπαντικό διάλυμα (στην ίδια πυκνότητα που αναφέρεται στο σημείο 2). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

- Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
- Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας.
- Να μη χρησιμοποιείται στο γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays var. saccharata* και (*Zea mays var. rugosa*), στο καλαμπόκι ποπ κορν (*Zea mays var. everta*), στο λευκό καλαμπόκι, στο καλαμπόκι υαλώδους υφής και σε καλαμπόκια που προορίζονται για ποροπαραγωγή.

- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες στις οποίες έγινε χρήση κοκκώδους οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου κατά τη σπορά. Η εφαρμογή του να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από τον ψεκασμό φυλλώματος με οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο.

- Να πραγματοποιείται ο ψεκασμός σε θερμοκρασίες 13-25°C.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Ξεπλύνετε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας.

Ρίξτε τα νερά στο ψεκάστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

- Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
- Μην αναμειγνύεται το HECTOR MAX με σκευάσματα που περιέχουν bentazone και με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. Αν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός φυλλώματος με αντίστοιχα σκευάσματα πρέπει να αφήνετε ένα διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας μεταξύ των δύο εφαρμογών.

