

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής** διατηρήστε ήρεμο τον παθόντα, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης** ξεπλύνετε αμέσως το στομάχι, πιείτε άφθονο νερό και καλέστε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος
Στην αρχική του αποθήκευση συσκευασία, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος και σε θερμοκρασία 5-30 °C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία Παρασκευής:

Αρ. Παρτίδας:



KEYROMY 5 SL

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Mepiquat chloride 5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 95 % β/β

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 8160 / 23-1-2006

**Ρυθμιστής ανάπτυξης του Βαμβακιού για την
παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την
πρωίμηση της παραγωγής.
Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.**

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: **Industrial Quimica KEY S.A.**, Ισπανία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: **ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ**, Μουρούζη 9 10674 Αθήνα.

Παρασκευαστής - εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος:
BASF SE, Γερμανία.

Εργοστάσιο συσκευασίας σκευάσματος:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος.

Περιεχόμενο:

1 Λίτρο

Φάσμα δράσης: (Πεδίο εφαρμογής-Στόχος- Δόση σκευάσματος-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής -Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών /καλ.περ/δο.)

ΒΑΜΒΑΚΙ. Παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και πρωίμηση της παραγωγής.

-Α. Βαμβάκι αρδεύόμενο καθ' όλη τη βλαστική περίοδο: Γίνεται ένας ψεκασμός όταν υπάρχουν 8-10 άνθη ανά 10 μέτρα γραμμής.

-Β. Βαμβάκι με πολύ πλούσια βλάστηση: Ο ψεκασμός μπορεί να γίνει όταν το ύψος του φτάσει τα 60 εκατ. ακόμη κι αν δεν έχουν εμφανιστεί τα άνθη. Συνήθως γίνεται ένας ψεκασμός.

Δόση: 150 κ.εκ./ στρέμμα

-Όταν τα φυτά είναι πολύ ζωηρά μπορεί να γίνει και δεύτερος ψεκασμός με μειωμένη δόση σε 10-15 ημέρες από τον προηγούμενο. (**Δόση:** 50-100 κ.εκ./ στρέμμα).

Ογκος ψεκαστικού υγρού: ≥ 20 λίτρα/ στρέμμα.

Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών /καλ. Περίοδο: 2, με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών: 10-15 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Μην ψεκάζετε το σκέυασμα αν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτίσετε (με τεχνητή βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες.
2. Μην χρησιμοποιείτε το σκέυασμα σε βαμβάκι που υποφέρει από έλλειψη νερού, από τροφοπενίες και από σοβαρές ζημιές από έντομα.
3. Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστικό διάλυμα προσκολλητικό.
4. **Ειδικές προφυλάξεις**
 - Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
 - Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα και το σκέυασμα αυτό.
 - Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό.
 - Αν μολυνθούν τα νερά αρδεύσεως να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
 - Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
 - Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
 - Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος με τουλάχιστον 20 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα.

Συνδυαστικότητα:

Το σκέυασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στο βαμβάκι και στις δόσεις που συνηθίζεται όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.