

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Φοράτε μάσκα ή αναπνευστική συσκευή • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). • Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο • Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ** --->
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

*Σήμα κατατεθέν της Nissan Chemicals Industries, Ltd.,

★ NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ➡

NEXTER* 20EC

pyridaben (πυρινταμπέν) 200 g/l
 Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: pyridaben 20 % β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 79,8% β/β

T+



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ

Ακαρεοκτόνο για καταπολέμηση κινητών μορφών (προνύμφες, τέλεια)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ. ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΩΦΕΚΑΣΜΟΥΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ.

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 2079/21.1.1998

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής:
 Nissan Chemical Europe S.A.R.L. (NCE),
 Parc d'affaire de Crecy, 2 rue Claude Chappe,
 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία

Τυποποιητής και Συσκευαστής:
 BASF Corporation, Agricultural Products Division, H.P.A.

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι,
 Αθήνα, Τηλ: 210 688 9777, 9778



Περιεχόμενο: 250 κ.εκ.



ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
 ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

BLANC

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και αν κριθεί αναγκαίο ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Ακολουθώ, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια. Αποφεύγετε τη διασπορά σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το ΝΕΞΤΕΡ που ανήκει στην κατηγορία των πυριδαζινών δράει δι' επαφής με εκλεκτική δράση στα ακάρεα, σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή. Καταπολεμά τις κινητές μορφές (προνύμφες και τέλεια). Έχει σχετικά ταχεία δράση (μορφής shock) και υπολειμματική διάρκεια δράσης 6-8 εβδομάδες. Η χρήση του να περιορίζεται σε μία και μόνη εφαρμογή κατά εποχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως (μέχρις απορροής).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πορτοκαλιά: Για την καταπολέμηση του τετράνυχου (*Panonychus citri*) συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό όταν η προσβολή περνά το οικονομικό επίπεδο (δηλαδή 2 τετράνυχους ανά φύλλο). Ογκος ψεκαστικού υγρού/στρέμμα: 250-400 λίτρα.

Μηλιά: Για την καταπολέμηση του τετράνυχου (*Panonychus ulmi*) συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό όταν η προσβολή περνά το οικονομικό επίπεδο (δηλαδή 2 τετράνυχους ανά φύλλο). Ογκος ψεκαστικού υγρού/στρέμμα: 150-200 λίτρα.

Ροδακινιά: Για την καταπολέμηση του τετράνυχου (*Panonychus ulmi*) συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό όταν η προσβολή περνά το οικονομικό επίπεδο (δηλαδή 2 τετράνυχους ανά φύλλο). Ογκος ψεκαστικού υγρού/στρέμμα: 150-250 λίτρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η χαμηλή δοσολογία των **50** κ.εκ. ανά εκατόλιτρο χρησιμοποιείται στην πιο συνηθισμένη περίπτωση, δηλαδή όταν οι πληθυσμοί είναι μικροί. Επίσης και όταν οι συνθήκες για την ανάπτυξη των ακάρεων δεν είναι ευνοϊκές. • Σε αντίθετη περίπτωση (μεγάλοι πληθυσμοί – ευνοϊκές συνθήκες) η δοσολογία μπορεί αν χρειαστεί να είναι μέχρι **100** κ.εκ. ανά εκατόλιτρο. • Σε ενδιάμεσες περιπτώσεις, σε μέτρια ένταση προσβολής η δοσολογία πρέπει να είναι **75** κ.εκ. ανά εκατόλιτρο. • Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 φορά. • Δεν πρέπει να εφαρμόζεται **στην ίδια καλλιεργητική περίοδο** με τα εξής ακαρεοκτόνα: PRIDE 20 SC (fenazaquin), στις καλλιέργειες **πορτοκαλιάς** και **μηλιάς**. MASAI 20 WP (tebufenpyrad), στην καλλιέργεια της **μηλιάς**. KENDO (fenpyroximate), στις καλλιέργειες **πορτοκαλιάς** και **μηλιάς**.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά το 1/3. • Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. • Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τις φιάλες που θα καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πορτοκαλιά: **15** μέρες, Μηλιά, Ροδακινιά: **20** μέρες

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στο αρχικό δοχείο συσκευασίας, ερμητικά κλεισμένο, σε ξηρό και δροσερό χώρο. Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης: **2** χρόνια.

NEXTER* 20EC

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Φοράτε μάσκα ή αναπνευστική συσκευή • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την επικήττα αν είναι δυνατόν). • Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο • Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και αν κριθεί αναγκαίο ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Ακολουθώντας, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

BLANC

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Φοράτε μάσκα ή αναπνευστική συσκευή • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). • Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο • Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ** --->
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

*Σήμα κατατεθέν της Nissan Chemicals Industries, Ltd.,

★ NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

NEXTER* 20EC

pyridaben (πυρινταμπέν) 200 g/l
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: **pyridaben** 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 79,8% β/β

T+



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ

Ακαρεοκτόνο για καταπολέμηση κινητών μορφών (προνύμφες, τέλεια)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ. ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΩΦΕΚΑΣΜΟΥΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ.

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 2079/21.1.1998

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής:
Nissan Chemical Europe S.A.R.L. (NCE),
Parc d'affaire de Crecy, 2 rue Claude Chappe,
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία

Τυποποιητής και Συσκευαστής:
BASF Corporation, Agricultural Products Division, H.P.A.

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Τηλ: 210 688 9777, 9778



Περιεχόμενο: 250 κ.εκ.



ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

GLUE PAGE