

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
(Material Safety Data Sheet)

Έκδοση: 2
Έτος : 2008

RIBBON 12 EC

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εμπορική ονομασία : RIBBON 12 EC

Κοινή ονομασία : MYCLOBUTANIL

Αρ. Έγκρισης κυκλοφορίας :

Είδος : Μυκητοκτόνο

Χημική ονομασία : 2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)
hexanitride CAS : 88671-89-0

Εταιρεία : ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο , 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ. : 210 55 55 220
Fax : 210 55 56 100
e-mail : ellagret@ellagret.gr

2. ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστική ουσία : Myclobutanil 12 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες : 86,6% β/β

3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ – ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Xn ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται

R21 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα

R36 Ερεθίζει τα μάτια

R38 Ερεθίζει το δέρμα

R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης

R10 Εύφλεκτο

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

- Σε περίπτωση κατάποσης : Σε περίπτωση κατάποσης , χορηγείστε 2 ποτήρια νερό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μη προκαλείτε εμετό. Πιθανόν να χρειαστεί πλύση στομάχου.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση αναπνοής : Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που δεν αναπνέει.

Αντίδοτο : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνίσταται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : **210 77 93 777**

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Το προϊόν περιέχει σε μεγάλο ποσοστό ξυλόλιο (Xylene) , το οποίο είναι ένας διαλύτης με υψηλή αναφλεξιμότητα , ενώ κατά την καύση του παράγονται επικίνδυνοι δηλητηριώδεις ατμοί. Σε περίπτωση πυρκαγιάς , χρησιμοποιείτε ως μέσα κατάσβεσης πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως , αφρό , CO₂ ή νερό σε μορφή spray (βοηθά στην μείωση των ατμών). Κατά την πυρόσβεση , να χρησιμοποιούνται κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές και κατάλληλη ενδυμασία.

6. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Καθαρίστε όσο το δυνατόν καλύτερα τις επιφάνειες στις οποίες έχει πέσει το υλικό (με χρήση κάποιου απορροφητικού μέσου όπως χώμα , άμμοκτλ.). Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Να παίρνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις , όπως μάσκα , γάντια , μπότες. Τοποθετείστε το σε κατάλληλα δοχεία και οδηγείτε τα προς καταστροφή, ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ : Προτείνεται να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. Μη τρώτε , πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Να μην έρχεται σε επαφή με ποτά , τρόφιμα , ζωοτροφές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του , κλειστή συσκευασία, υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, μακριά από πηγές ανάφλεξης και υψηλές θερμοκρασίες.

8. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε , πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα .
- Μη ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης, με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1	Φυσική κατάσταση	: Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
9.2	Χρώμα	: Υποκίτρινο
9.3	Ειδικό βάρος	: 0,918 gr/ml
9.4	PH	: 6-8 , 6.7 (1% διάλυμα)
9.5	Αναφλεξιμότητα	: Εύφλεκτο
9.6	Εκρηξιμότητα	: Δεν είναι εκρηκτικό
9.7	Διαβρωτική ενέργεια	: Δεν είναι διαβρωτικό για τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες και θερμοκρασίες. Επίσης παραμένει σταθερό σε ουδέτερο pH, ενώ διασπάται σε ισχυρά αλκαλικά μέσα.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

LD ₅₀	από στόματος	> 2000 mg/Kg
LD ₅₀	από δέρματος	> 5000 mg/Kg
LC ₅₀	από αναπνοή	> 5,1 mg/l

Είναι ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς
R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί δια πυρολύσεως , σε ειδικούς κλιβάνους , όπου η τοπική νομοθεσία το επιτρέπει. Ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς.

14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

UN No. 3082

ADR/RID Class 9/12 b

IMDG-Code Class 9

IATA/ICAO Class 9

15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημάνσεις για την ετικέτα :

Xn



Επιβλαβές όταν εισπνέεται

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα

Ερεθίζει τα μάτια

Ερεθίζει το δέρμα

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης

Εύφλεκτο

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν πρέπει να χειρίζονται πρόσωπα που γνωρίζουν τις ιδιότητες του και παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Τηλέφωνο για οποιαδήποτε πληροφορία : ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ **210 55 55 220**