



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ASCOT 2.5 WG

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία:	ASCOT 2.5 WG
Χημική ονομασία :	Lambda-cyhalothrin
Τύπος προϊόντος και χρήση:	Εντομοκτόνο/ Βρέξιμο κόκκοι (WG)
Παρασκευαστής σκευάσματος:	PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL, C/ Valle del Roncal 12. 28232 – Las Rozas – Madrid, Spain
Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572 e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:	210-7793777
Τηλ. Ανάγκης:	22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Χη)	R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)	R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: Χη (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R20/22	Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2	Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13	Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S29	Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση
S36/37	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
S46	Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
S60	Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Lambda-cyhalothrin / Βρέξιμο κόκκοι (WG)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Lambda-cyhalothrin	91465-08-6	2,5	415-130-7	Xn - R21 T - R25 T+ - R26 N - R50/53	Acute Tox. 2 - H330 Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 4 - H312 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410
Organic sulfonate mixture	-	<10	-	Xi - R36/38	-

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες βοήθειες: Δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας από κλινικές μελέτες και παρακολούθηση προσωπικού παραγωγής. Μη προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Εισπνοή: Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Παρέχετε οξυγόνο ή εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εφόσον χρειάζεται. Καλέστε αμέσως γιατρό ή αρμόδιο κέντρο δηλητηριάσεων. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει κοιλιακούς πόνους ή ασθένεια του γαστροεντερικού συστήματος. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Δείξτε την ετικέτα, το φυλλάδιο ή το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε όλον το μολυσμένο ρουχισμό και πλύντε προσεκτικά τα μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού ή αλλεργικής αντίδρασης καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά τα μάτια κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέτρα προστασίας πυροσβεστών: Ατομική αναπνευστική συσκευή και ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Σταγονίδια νερού, αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη, ξηρά πυροσβεστικά μέσα

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ισχυρή δέσμη νερού

Ασυνήθεις κίνδυνοι λόγω φωτιάς: Τα προϊόντα της καύσης είναι επικίνδυνα. Οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, υδροχλώριο, υδροθόριο.

Άλλες πληροφορίες: Διαθέστε το νερό πυρόσβεσης σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Αποφεύγετε την επαφή με την επιδερμίδα, με τα μάτια και τα ρούχα. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Χρησιμοποιείστε την ατομική



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Προφυλάξεις για το περιβάλλον: αναπνευστική συσκευή. Διατηρείστε τα μέτρα ασφαλείας (βλ. Κεφάλαιο 7 και 8)
Διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής: Εμποδίστε τη διείσδυση στο αποχετευτικό δίκτυο/ στα ύδατα επιφανείας/ υπόγεια ύδατα. Σε περίπτωση εισχώρησης σε ύδατα, έδαφος ή αποχέτευση ενημερώστε την αρμόδια υπηρεσία.
Εμποδίστε την εξάπλωση του υλικού, με κατάλληλα απορροφητικά μέσα, φυσικά και μηχανικά. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Εμποδίστε το νερό καθαρισμού ή πυρόσβεσης να έρθει σε επαφή με τον υδροφόρο ορίζοντα ή τις αποχετεύσεις.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή του νέφους και των ατμών. Αλλάζετε τον μολυσμένο ρουχισμό. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Εμποδίστε την διαρροή στο περιβάλλον. Οι περιοχές χειρισμού θα πρέπει να έχουν κατάλληλο εξαερισμό.
Αποθήκευση: Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες. Πιθανά τοξικά αέρια σχηματίζονται κοντά σε φωτιά. Η δημιουργία σκόνης μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνα προϊόντα στον αέρα. Αποθηκεύστε το σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέτρα ασφαλείας: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Τα δοχεία να διατηρούνται κλεισμένα στεγανά.
Μέτρα υγιεινής: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μη καπνίζετε. Μετά από την εργασία και πριν από τα διαλείμματα φροντίστε να γίνεται βαθύς καθαρισμός του δέρματος. Μακριά από τρόφιμα και ποτά. Μην εισπνέετε ατμούς.
Όρια έκθεσης:
Κοινό όνομα: **Lambda-cyhalothrin**
TLV-TWA 10 mg/m³, 3 mg/ m³
ADI (σκύλος) 1 έτος 0,005 mg/Kg bw ανά ημέρα – συντελεστής ασφάλειας 100
AOEL systemic (σκύλος) 1 έτος 0,0025 mg/Kg bw ανά ημέρα – συντελεστής ασφάλειας 100
ARfD oral (σκύλος) 6 εβδομάδες 0,0075 mg/Kg bw ανά ημέρα (NOEL 0,75 mg/Kg bw)– συντελεστής ασφάλειας 100
Δερματική διεισδυτικότητα 0,3%
Αποδεκτά σενάρια έκθεσης Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους παρόντες
Μέτρα προστασίας:
Προστασία οφθαλμών: Προστατευτικά γυαλιά με στεγανό κλείσιμο (EN 166).
Προστασία δέρματος: Ενδυμασία εργασίας ανθεκτική σε χημικά.
Προστασία χεριών: Σε περίπτωση επαφής του δέρματος με το προϊόν η χρήση γαντιών, με έλεγχο π.χ σύμφωνα με το πρότυπο EN 374, προσφέρει επαρκή προστασία. Τα προστατευτικά γάντια PVC ή βινυλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχονται για το αν είναι κατάλληλα για την αντίστοιχη εργασία (π.χ. να ελέγχεται η δυνατότητα μηχανικής καταπόνησης, η συμβατότητα του προϊόντος, η αντιστατική). Ακολουθήστε τις οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή των γαντιών για τη χρήση, αποθήκευση, φροντίδα και για την αντικατάσταση των γαντιών.
Αναπνευστική προστασία: Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν χρειάζεται. Μετά την υπέρβαση των οριακών τιμών στο εργοτάξιο ή αν αυτές είναι άγνωστες, είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλου αναπνευστικού μηχανήματος.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση: Στερεό - κόκκοι



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Χρώμα:	Ανοιχτό καφέ
Οσμή:	Χαρακτηριστική
pH:	6,46 (1%)
Πίεση ατμών:	0,0002 mPa (20 °C).
Πυκνότητα:	0,750 g/ml (20 °C).
Σημείο ανάφλεξης:	277 °C
Εκρηκτικότητα:	Μη εκρηκτικό
Οξειδωτικότητα:	Μη οξειδωτικό
Διαλυτότητα στο νερό:	Διασπείρεται, δεν διαλύεται

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα:	Σταθερό όταν χρησιμοποιείται σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. Δεν υφίσταται πολυμερισμό.
Συνθήκες προς αποφυγή:	Υψηλές θερμοκρασίες, σπίθες.
Υλικά προς αποφυγή:	Ισχυρά οξειδωτικά αντιδρούν με τις οργανικές ουσίες παρατώντας θερμότητα και άλλα τοξικά προϊόντα.
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης:	COx, NOx, HCL, HF παράγονται κατά την αποδόμηση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Οξεία τοξικότητα:
Από στόματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) = 1000 mg/kg
Από δέρματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) > 2000 mg/kg
Από εισπνοή: LC₅₀ (επίμυες / rats) > 5,27 mg/L αέρα
Τοπικές επιδράσεις:
Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Μη ερεθιστικό (κουνέλι)
Ερεθιστικότητα στα μάτια: Μη ερεθιστικό (κουνέλι)
Ευαισθητοποίηση: Δεν προκαλεί (ινδικό χοιρίδιο)
Καρκινογένεση: Δεν προκαλεί
Μεταλλαξιογένεση: Δεν προκαλεί
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή:
Πατρική: 1,5 mg/Kg bw/day
Αναπαραγωγής: 1,5 mg/Kg bw/day
Μητρική και ανάπτυξης: 10 mg/Kg bw/day
Βραχύχρονια τοξικότητα: Συκώτι, CNS
Μακροχρόνια τοξικότητα: Σχετική από στόματος NOAEL/NOEL: 0,5 mg/Kg bw/day
Συκώτι.
NOAEL/NOEL: 1.7 mg/Kg bw/day (2 έτη) (cyhalothrin)

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κοινό όνομα:	Lambda-Cyhalothrin	
Κινητικότητα:	Συντελεστής απορρόφησης Kf = 2144	
	Συνάφεια Kfoc = 157450	Μη κινητικό
Ανθεκτικότητα/ ικανότητα αποικοδόμησης:	<u>Αερόβια αποικοδόμηση</u> DT50(field)=25 days	Μη ανθεκτικό
	DT50(lab)= 65 days	Ελαφρώς ανθεκτικό
	DT90(lab)=187 days	
	<u>Υδατική φωτόλυση</u> (20°C, pH 7)DT50=Σταθερό	
	<u>Υδατική υδρόλυση</u> (20°C, pH 7)DT50=Σταθερό	Πολύ ανθεκτικό
	<u>Συντελεστής νερού-ιζήματος:</u> DT50=12 days	Γρήγορο
	<u>Δείκτης βιοσυσσώρευσης</u> (BCF)=6,9	Ανησυχητικό
Οικοτοξικότητα:	<u>Πουλιά:</u> LD ₅₀ > 3950 mg/kg (Mallard duck)	
	LD ₅₀ / LC ₅₀ = >5300 mg/Kg bw/day (Bobwhite quail) (5d)	



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

NOEC > 30 mg/Kg bw/day (Mallard duck)
Μέλισσες: LD₅₀ = 0,038 µg/μέλισσα (επαφής)
Ψάρια: LC₅₀ = 0,21 µg/l (bluegill)
Chronic NOEC – 28 days = 25 µg/l (Rainbow trout)
Ασπόνδυλα: LC₅₀ = 0,36 µg/L, 48 ώρες (Daphnia)
Chronic NOEC – 21 days = 0,3 mg/L (Daphnia)
Φύκη: EC₅₀ > 0,3 mg/L 72 ώρες (Algae)
Οργανισμοί εδαφών: LC₅₀ > 1000 mg/Kg, 2 weeks dry soil (Earthworm)
Θηλαστικά: LD₅₀ = 20 mg/Kg bw (ποντίκι)
NOAEL/NOEL = 1,7 mg/Kg bw/day (2 έτη, ποντίκι)

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα: Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένη εταιρεία για την απόρριψη των υπολειμμάτων ως απόβλητα. Ξεβγάλετε τις συσκευασίες 3 φορές, χωρίς να μολύνετε τους υδροφόρους ορίζοντες. Εφόσον είναι δυνατό, η ανακύκλωση προτιμάται από την απόρριψη ή καύση. Σε άλλη περίπτωση, σωστή μέθοδος απόρριψης συνίσταται στην ελεγχόμενη καύση εντός κλιβάνου θερμοκρασίας >800°C, σε εγκεκριμένη τοποθεσία απόρριψης. Ακολουθείστε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα χημικά απόβλητα.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:

UN No: 3077

Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S (Lambda-cyhalothrin)
9, M7, PG III

Κατηγορ. ADR/RID:

Θαλάσσιες μεταφορές:



Θαλάσσιος ρυπαντής:

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

ΝΑΙ

ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S (Lambda-cyhalothrin)

Κατηγορ. IMDG:

9

Κατηγορ. Συσκευασίας:

III

Οδηγός πρώτων βοηθειών (MFAG):

F-A, S-F

Αεροπορικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S (Lambda-cyhalothrin)

UN/ID No.:

3082

Κατηγορία IATA-DGR:

9, PG III



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά

Αριθμός καταχώρισης ΒΑυΑ: N-39962; Λάμδα κυχαλοθρίνη (100 g/l); Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάστε πάντοτε τη σήμανση και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση.

Οδηγία για περίπτωση βλάβης / Παρατήρηση (96/82/ΕΚ)

Παρατήρηση Παράρτημα I, μέρος 2, κατηγορία 9 α

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R21 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
R26 Πολύ τοξικό για το αναπνευστικό σύστημα
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Εντομοκτόνο

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 14407/23.10.2012/31.12.15

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: **PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL,**
C/ Valle del Roncal 12.
28232 – Las Rozas – Madrid, Spain

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570