

	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 8012/04-02-1982

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:
 Προϊόν φυτοπροστασίας, Φυτορρυθμιστική ουσία.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

Xi – R36

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Σύμβολα κινδύνου:



Xi, Ερεθιστικό

Φράσεις-R:

R36 Ερεθίζει τα μάτια.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

Φράσεις-S:

S13	Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S23	Μην αναπνέετε ατμούς.
S25	Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
S39	Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαB: Βλέπε κεφάλαιο 12.

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Alpha-naphthylacetic acid (NAA)	CAS 86-87-3 Αριθ. ΕΚ 201-705-8 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xn, R22 Xi, R37-41	Acute Tox. 4, H302 STOT SE 3, H335 Eye Dam. 1, H318	2%
Ammonium hydroxide	CAS 1336-21-6 Αριθ. ΕΚ 215-647-6 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	R10 T, R23 C, R34 N, R50	Flam. Gas 2, H221 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400	0 – 0.5%
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated	CAS 78330-20-8 Αριθ. ΕΚ 616-607-4 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xi, R41	Eye Dam 1, H318	0 – 5%

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου, των R-φράσεων καθώς και των Τάξεων Κινδύνου και των H-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις:	Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Σε περίπτωση εισπνοής:	Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή έχει σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Αν η αναπνοή γίνεται με δυσκολία, χορηγήστε οξυγόνο και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:	Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι για 10 λεπτά ή περισσότερο εάν η ουσία εξακολουθεί να είναι στο δέρμα. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν. Τα βλέφαρα πρέπει να κρατούνται μακριά από τον βολβό του ματιού για να εξασφαλιστεί πλήρης πλύση. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Αν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με άφθονο νερό. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα: Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα και τυπικές επιδράσεις.

Κίνδυνοι: Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μετά από αρκετές ώρες. Απαιτείται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πάντα να καλέσετε γιατρό.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Αγωγή: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Ψεκασμός νερού, διοξειδίου του άνθρακα, ξηρή σκόνη, αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλη.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Νερό υψηλής πίεσης.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Σε περίπτωση καύσης, μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια και μονοξείδιο του άνθρακα.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία για την αποφυγή επαφής του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια καθώς και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με ενσωματωμένη μάσκα.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού για την ψύξη των δοχείων που είναι εκτεθειμένα στην φωτιά.

Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης και ύδατα. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (αναπνευστική μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, κλπ.). Βλέπε και κεφάλαιο 8.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην διοχετεύετε το προϊόν σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ υπόγεια ύδατα/ παρακείμενες περιοχές. Σε περίπτωση απώλειας προϊόντος λόγω διαρροής, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Συλλέξτε την διαρροή με αδρανές απορροφητικό υλικό (πχ. άμμο, πριονίδι, βερμικουλίτη, κλπ.) και μεταφέρετε σε κλειστά δοχεία προς διάθεση.

Κατά την διαδικασία καθαρισμού μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες. Η διάθεση τυχόν μολυσμένου υλικού θα πρέπει να γίνεται ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (αναπνευστική μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, κλπ.). Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αναπνέετε ατμούς. Πλένετε προσεκτικά τα χέρια σας και το μολυσμένο δέρμα μετά την χρήση. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την χρήση.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Έχετε διαθέσιμη συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Φυλάσσεται σε δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας. Η αποθήκευση να γίνεται στην αρχική συσκευασία.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Ουσία	Αριθ. CAS	Οριακή τιμή (8 ώρες)		Οριακή τιμή (μικρό χρονικό διάστημα)		Πηγή
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Ammonia	7664-41-7	20	14	50	36	Οδηγία 2000/39/ΕΚ
		50	35	50	35	ΠΔ. 90/99

Έλεγχοι έκθεσης:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Εξασφαλίστε γενικό ή/και τοπικό εξαερισμό για τον έλεγχο των επιπέδων έκθεσης στην ατμόσφαιρα κάτω από τις οριακές τιμές.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Πλύνετε τα χέρια πριν από τα διαλλείματα και στο τέλος της εργασίας.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Αναπνευστική προστασία: Χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα για να αποφύγετε την εισπνοή ατμών (μάσκα μισού προσώπου με φίλτρο ατμού, συνδυασμένο φίλτρο ABEK).

Προστασία χεριών: Χρησιμοποιήστε γάντια χημικής προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 (πχ. γάντια νιτριλίου μιας χρήσης).

Προστασία ματιών: Φοράτε προστατευτικά γυαλιά (EN 166).

Προστασία σώματος: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα σύμφωνα με τις συνήθειες προφυλάξεις για τον χειρισμό χημικών.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Γενικές υποδείξεις:

Βλέπε κεφάλαιο 6.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Ανοιχτό κίτρινο

Οσμή: Χαρακτηριστική αμμωνίας

Τιμή pH: 9.0 – 9.5 (20°C)

Σημείο ζέσεως: Μη διαθέσιμο

Σημείο τήξεως: Μη εφαρμόσιμο

Σημείο ανάφλεξης: Μη διαθέσιμο

Αυτανάφλεξη: Μη διαθέσιμο

Τάση ατμών: Μη διαθέσιμο

Πυκνότητα: 1005 - 1015 g/l (20°C)

Διαλυτότητα: Διαλυτό σε νερό.

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Pow): Μη διαθέσιμο

Οξειδωτικές ιδιότητες: Καμία

Διαβρωτικές ιδιότητες: Καμία

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Αντιδραστικότητα:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το μείγμα.

Χημική σταθερότητα:

Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε κεφάλαιο 7).

Συνθήκες προς αποφυγήν:

Βλέπε κεφάλαιο 7.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

Μη συμβατά υλικά:

Δεν είναι διαβρωτικό. Καλύτερα να αποφεύγεται επαφή με ισχυρά οξειδωτικά υλικά και ισχυρές βάσεις.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Σε περίπτωση καύσης, μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια και μονοξείδιο του άνθρακα.

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες τοξικολογικές πληροφορίες για το μείγμα.

Οξεία τοξικότητα:

Alpha-naphthylacetic acid (NAA)

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀	1750 mg/kg	Αρουραίοι
Δέρμα	LD ₅₀	> 2000 mg/kg	Αρουραίοι

Ammonium hydroxide

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀	350 mg/kg	Αρουραίοι

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀	4400 mg/kg	Αρουραίοι

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Alpha-naphthylacetic acid (NAA)

Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια.

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών (κουνέλια).

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Καρκινογένεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Alpha-naphthylacetic acid (NAA)

NOAEL: 62 mg/kg (αρουραίοι)

Τερατογένεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - Επανεπιλημμένη έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

12. Οικολογικές πληροφορίες

Τοξικότητα:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικολογικές πληροφορίες για το μείγμα.

Οξεία τοξικότητα:

Alpha-naphthylacetic acid (NAA)

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀	96h	> 56 – 100 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	48h	> 56 – 100 mg/L

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το μείγμα.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το μείγμα.

Alpha-naphthylacetic acid (NAA)

Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση (Συντελεστής κατανομής η-οκτανόλης/νερού (log Pow) ≤ 4).

Κινητικότητα:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το μείγμα.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το μείγμα.

Alpha-naphthylacetic acid (NAA)

Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρευόμενη, τοξική (ABT).

Η ουσία αυτή δεν θεωρείται άκρως ανθεκτική, άκρως βιοσυσσωρευόμενη (αΑαΒ).

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Προϊόν: Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπονόμους και ύδατα πρέπει να αποφεύγεται. Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή το υλικό συσκευασίας. Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα διαχειρίζονται ως απόβλητα, με τήρηση των τοπικών και εθνικών κανονισμών.

Μολυσμένη συσκευασία: Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο με την ουσία/παρασκεύασμα.

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τις διατάξεις των ADR, RID, IMDG και IATA.

15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, Νο 1.2)

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα και τις ουσίες που περιέχει.

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των τάξεων κινδύνου, των Η-φράσεων καθώς και των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Τάξεις Κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]:

Flam. Gas	Εύφλεκτο Αέριο
Acute Tox.	Οξεία Τοξικότητα
Eye Dam.	Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη
STOT SE	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από εφάπαξ έκθεση
Skin Corr.	Διάβρωση του Δέρματος
Aquatic Acute	Οξύς Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον

Η-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]:

H221	Εύφλεκτο αέριο.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H331	Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:



Χί, Ερεθιστικό

T, Τοξικό
Xn, Επιβλαβές
C, Διαβρωτικό
N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

R10	Εύφλεκτο.
R22	Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
R23	Τοξικό όταν εισπνέεται.
R34	Προκαλεί εγκαύματα.
R36	Ερεθίζει τα μάτια.
R37	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R50	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 10/05/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL	

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.