

APRON XL 350 ES

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες
Ημερομηνία Τροποποίησης 31/10/2012

1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**Ταυτοποίηση της ουσίας ή του σκευάσματος**

Εμπορικό Όνομα Syngenta : **APRON XL 350 ES**
Design Code : A9642C
AGI Code : 160967

Ταυτοποίηση Εταιρείας

Εταιρεία: : Syngenta Crop Protection AG
Postfach
CH-4002 Basel
Switzerland
Τηλέφωνο +41 61 323 11 11
Fax +41 61 323 12 12

Πληροφορίες για το Προϊόν : Τηλέφωνο (ώρες εργασίας) +41 61 323 40 40
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης : **+44 1484 538444**
(24 ώρες)

E-mail : greece.sds.@syngenta.com
Για πληροφορίες σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης
σχετικά με
-μεταφορά βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης στα
συνοδευτικά έγγραφα
-αποθήκευση βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης
του τοπικού γραφείου της Syngenta

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 77 93 777
Ελλάδας

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ**2.1 Κατάταξη της ουσίας ή μίγματος**

Κατάταξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008

Οξεία τοξικότητα (στόμα)	Κατηγορία 4	H302
Ερεθισμός οφθαλμών	Κατηγορία 2	H319
Μακροχρόνια υδρόβια τοξικότητα	Κατηγορία 3	H412

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η βλέπε Κεφάλαιο 16.

Κατάταξη σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC

Xn, Επιβλαβές

R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

R52: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία Syngenta APRON XL 350 ES

2.2 Σήμανση

Σήμανση: Κανονισμός (ΕΕ) Νο. 1272/2008

Πικτογραφία πιθανής βλάβης



Ένδειξη	Κίνδυνος	
Φράσεις πιθανού κινδύνου:	H302 H319 H412	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιδράσεις.
Φράσεις προληπτικών μέτρων:	P102 P280 P302 + P352 P305 + P351 + P338	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ενδύματα /προστατευτικά γυαλιά /προστασία προσώπου. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπουνί. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Συμπληρωματικές πληροφορίες:	EUH401	Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

Επικίνδυνα συστατικά τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην σήμανση:

- Metalaxyl-M

Σήμανση: Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC

Σύμβολο (α)



Χη-Επιβλαβές

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία Syngenta APRON XL 350 ES

Φράσεις R :	R22	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
	R52	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς
Φράσεις S :	S1/2	Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
	S13	Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
	S20/21	Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
	S46	Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
	S61	Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας
	SP1	Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Πρόσθετη σήμανση: Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

Επιβλαβή συστατικά που πρέπει να αναγραφούν στην ετικέτα:

- Metalaxyl-M

2.3 Άλλες πιθανές βλάβες

Άγνωστο.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Χημικά χαρακτηριστικά

Τύπος σκευάσματος	Γαλάκτωμα για επένδυση σπόρων	
Δρώντα συστατικά	35 %β/ο metalaxyl-M	CGA329351
Επιβλαβή συστατικά		

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία **Syngenta** APRON XL 350 ES

Chemical Name	CAS-No. EC-No. Registration number	Classification (67/548/EEC)	Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)	Concentration
metalaxyl-M	70630-17-0	Xn R22 R41	Acute Tox.4; H302 Eye Dam.1; H318	32 % W/W
propane-1,2-diol	57-55-6 200-338-0	-	-	10 - 20 % W/W
poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-	99734-09-5 70559-25-0	R52/53	Aquatic Chronic3; H412	1 - 5 % W/W
poly(oxy-1,2-ethanediyl), al- pha-phosphono- me- ga-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-	90093-37-1 114535-82-9 618-446-5	Xi R36	Eye Irrit.2; H319	1 - 5 % W/W

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Πρώτες Βοήθειες

Γενικά: Σε περίπτωση αδιαθεσίας μεταφέρετε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε τον από την υποθερμία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ: Καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά.

Κατάποση: Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα σε μεγάλη ποσότητα νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε όλον το μολυσμένο ρουχισμό και πλύντε προσεκτικά τα μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό.

Εισπνοή: Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στον καθαρό αέρα.

Ιατρικές οδηγίες

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο! Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

5. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Αναφλεξιμότητα: Το προϊόν είναι εύφλεκτο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Μέσα Πυρόσβεσης

Κατάλληλα Μέσα πυρόσβεσης: Πυροσβεστήρας ξηρού χημικού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασμός με νερό (να μην εκτοξεύεται απευθείας).

Αντιμετώπιση πυρκαγιών

Ειδικοί Κίνδυνοι κατά την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών: Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και/ή ερεθιστικά.

Επιβλαβή Προϊόντα Καύσης: Διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία Syngenta APRON XL 350 ES

Προστατευτικός Εξοπλισμός για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών: Χρησιμοποιείτε ατομική αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Βαθμός Πρόληψης Φωτιάς (σύμφωνα με τους Ελβετικούς Κανονισμούς): F5 L CO

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος μετά από Ατύχημα: Καλύψτε το προϊόν με απορροφητικό υλικό όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, κλπ. και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνείτε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πληροφορίες Χειρισμού

Γενικά: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή του νέφους και των ατμών. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Συμπληρωματικά με τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως σε εργασίες με χημικά, όπως γέμισμα χωρίς πιτσίλισμα και ρύθμιση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής των ατμών), επιπλέον ατομικά μέσα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται προς αποφυγή της επαφής με το προϊόν.

Πληροφορίες Αποθήκευσης

Ειδικές Οδηγίες για την Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προϊόν στις αρχικές, ερμητικά κλειστές συσκευασίες. Προστατέψτε το από φως.

Συμβατότητα Αποθήκευσης με άλλα Προϊόντα: Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Θερμοκρασίες Αποθήκευσης

Μέγιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 35 °C

Ελάχιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5 °C

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

Γενικά: Αλλάζετε τον ρουχισμό εργασίας καθημερινά.

Αναπνευστική προστασία: Σε περίπτωση έντονης έκθεσης, φορέστε: Μάσκα αερίου με καθολικό φίλτρο.

Προστασία των ματιών: Ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Προστασία των χεριών: Χημικώς ανθεκτικά γάντια.

Προστασία του σώματος: Ρουχισμός εργασίας από ανθεκτικό βαμβακερό ή συνθετικό ύφασμα (π.χ. φόρμες). Ανθεκτικά παπούτσια ή μπότες.

Μέτρα Προφύλαξης μετά την εργασία: Πλυνθείτε προσεκτικά (ντους, μπάνιο, λούσιμο). Αλλάξτε τον ρουχισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον προστατευτικό εξοπλισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον μολυσμένο εξοπλισμό με σαπούνι ή διάλυμα σόδας.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία Syngenta APRON XL 350 ES

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μορφή	: πολτός	
Χρώμα	: ανοικτό κόκκινο προς σκούρο κόκκινο	
Φυσική Κατάσταση	: υγρό	
Σημείο Πήξης	: < 0 °C	
Σημείο Ζέσεως/Εύρος	: > 90 °C (1013,25 hPa)	
Σημείο ανάφλεξης	: δεν ανιχνεύτηκε	EEC A 9
Εκρηκτικές Ιδιότητες		EEC A 14
Εκτίμηση	: μη εκρηκτικό	
Ευαισθησία στην	: μη ευαίσθητο	
Ανακίνηση/Πρόσκρουση		
Πυκνότητα	: 1,1 g/cm ³ (20-25 °C)	EEC A 3
Διαλυτότητα στο νερό		
Εκτίμηση	: αναμείξιμο	
Τιμή pH	: 5-8 (1% σε απιονισμένο νερό, 20-25 °C)	CIPAC MT 75
Συντελεστής διαχωρισμού (log)	: μη εφαρμόσιμος	
Επιφανειακή Τάση	: 30,0-30,8 mN/m (500 g/l, γαλάκτωμα στο απεσταγμένο νερό, 20 °C)	EEC A 5
	: 34,4-34,9 mN/m (3,0 g/l, διάλυμα στο απεσταγμένο νερό, 20 °C)	EEC A 5
	: 35,4-35,9 mN/m (1,0 g/l, διάλυμα στο απεσταγμένο νερό, 20 °C)	EEC A 5
	: 37,2-37,3 mN/m (0,1 g/l, διάλυμα στο απεσταγμένο νερό, 20 °C)	EEC A 5
	: 53,2-55,0 mN/m (0,01 g/l, στο απεσταγμένο νερό, 20 °C)	EEC A 5
Αναμειξιμότητα με Νερό	: αναμείξιμο (1% περίπου 23 °C)	
Δυναμικό Ιξώδες	: 51,89 mPa.s (10,0-250,0 rps, 20 °C)	OECD 114
	: 22,44 mPa.s (10,0-250,0 rps, 40 °C)	OECD 114

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χημική σταθερότητα

Εκτίμηση: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

Ευαισθησία

Ευαισθησία στην υγρασία: μη ευαίσθητο στην υγρασία

Ευαισθησία στον αέρα: μη ευαίσθητο στον αέρα

Θερμική ευαισθησία: μη ευαίσθητο στη θερμότητα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία Syngenta APRON XL 350 ES

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία Στοματική Τοξικότητα		OECD 401
LD50	: > 1000 < 3000 mg/kg (αρουραίος)	
Οξεία Δερματική Τοξικότητα		OECD 402
LD50	: > 4000 mg/kg (αρουραίος)	
Οξεία Ερεθιστικότητα στο Δέρμα	: μη ερεθιστικό (κουνέλι)	OECD 404
Οξεία Ερεθιστικότητα στα Μάτια	: μη ερεθιστικό (κουνέλι)	OECD 405
Ευαισθητοποίηση του Δέρματος	: δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση (ινδικό χοιρίδιο)	OECD 406

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία Τοξικότητα στα ψάρια		OECD 203
LC50	: > 100 mg/l (<i>Salmo trutta</i> (πέστροφα), 96 ώρες)	
Ανάσχεση Ανάπτυξης στα Άλγη		OECD 201
ErC50	: > 100 mg/l (<i>Scenedesmus subspicatus</i> (πράσινα άλγη), 72 ώρες)	
Τοξικότητα στα υδρόβια Ασπόνδυλα		OECD 202
EC50	: 54,4 mg/l (<i>Daphnia magna</i> (water flea), 48 ώρες)	

13. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Απόρριψη/Καταστροφή

Καταστροφή του Προϊόντος: Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα ασφαλείας. Καλύψτε το προϊόν με απορροφητικό υλικό όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, κλπ. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με νερό και απορρυπαντικό. Συγκεντρώστε τα νερά ξεπλύματος σε δοχεία ώστε να αποφύγετε τη μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών και των αποχετεύσεων. Ξεπλύνετε την περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μολυσμένα στρώματα εδάφους πρέπει να απομακρύνονται μέχρι το καθαρό έδαφος. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνείτε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά.

Καταστροφή της Συσκευασίας: Καταστρέψτε τις κενές συσκευασίες σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά.

Κατεστραμμένες Συσκευασίες: Τοποθετείστε τις αρχικές συσκευασίες σε ειδικά επισημασμένα μεγαλύτερα δοχεία. Ελέγξτε τις δυνατότητες ανακύκλωσης μεγάλων άδειων δοχείων, τεπόζιτων και βαρελιών.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία Syngenta APRON XL 350 ES

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ειδικές Πληροφορίες: Χρησιμοποιείτε άφθραυστους περιέκτες, βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν κατά τη μεταφορά και ότι η ετικέτα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Σιδηροδρομική/Οδική μεταφορά (RID/ADR) Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο αγαθό.

Ακτοπλοϊκή μεταφορά (Κώδικός IMDG) Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο αγαθό.

Αεροπορική μεταφορά (ICAO/IATA) Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο αγαθό.

Ελβετικό ταχυδρομείο 1 (χωρίς περιορισμούς στην Ελβετία).

15. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον

Ταξινόμηση ΕΕ με τις Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC

Απαίτηση Σήμανσης	:	Απαιτείται
Τύπος Ταξινόμησης	:	Αυτοταξινόμηση
Σύμβολα	:	Xn
Επικινδυνότητα	:	ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
Φράσεις Κινδύνου	:	22
	:	52
	:	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
	:	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Φράσεις για τον Ασφαλή Χειρισμό	:	1/2
	:	Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
	:	13
	:	Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
	:	20/21
	:	Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
	:	46
	:	Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
	:	61
	:	Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
	:	P1
	:	Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Πηγή Επικινδυνότητας	:	metalaxyl-M
Διεθνής Κατάταξη Τοξικότητας WHO	:	II
Όριο Βάρους (Ελβετία) σύμφωνα με τους κανονισμούς ατυχημάτων	:	200000 kg

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία Syngenta APRON XL 350 ES

Σήμανση κατά GHS

Πικτογραφία πιθανής βλάβης



Ενδειξη

Κίνδυνος

Φράσεις πιθανού κινδύνου:	H302 H319 H412	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιδράσεις.
Φράσεις προληπτικών μέτρων:	P102 P280 P301 + P312 P305 + P351 + P338	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ενδύματα /προστατευτικά γυαλιά /προστασία προσώπου. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή συμβουλευτείτε γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Συμπληρωματικές πληροφορίες:	EUH401	Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.
Παρατηρήσεις:	Κατάταξη σύμφωνα με όλες τις σχετικές κατηγορίες και κλάσεις πιθανού κινδύνου κατά GHS. Στην περίπτωση που το σύστημα GHS δίνει την δυνατότητα επιλογής, επιλέχθηκε η πλέον συντηρητική. Τοπικές εφαρμογές του συστήματος GHS ενδέχεται να μην πληρούν όλες κατηγορίες και κλάσεις πιθανού κινδύνου.	

Επικίνδυνα συστατικά τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην σήμανση:

- Metalaxyl-M

15.2 Αξιολόγηση Χημικής Ασφαλείας

Δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη ουσία.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Εμπορική Ονομασία Syngenta APRON XL 350 ES

16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περαιτέρω πληροφορίες

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται βλέπε κεφάλαιο 2 και 3.

R22	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R36	Ερεθίζει τα μάτια.
R41	Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
R52/53	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται βλέπε κεφάλαιο 2 και 3.

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιδράσεις.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας έως την ημερομηνία της έκδοσης. Οι πληροφορίες που δίνονται αποτελούν οδηγίες για ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και αποδέσμευση, και όχι εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν, άρα ενδέχεται να μην ισχύουν για τον συνδυασμό του με άλλες ουσίες, ή για οποιαδήποτε επεξεργασία και εφαρμογή που δεν αναφέρεται στο κείμενο.

Οι όποιες αλλαγές υποδεικνύονται με κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο και αντικαθιστούν όλες τις της προηγούμενες εκδόσεις.

Οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν πατέντα της Syngenta Group Company.
