



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

BROMOTRIL 40 EC

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία:	BROMOTRIL 40 EC
Χημική ονομασία :	2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate
Τύπος προϊόντος και χρήση:	Ζιζανιοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό
Παρασκευαστής σκευάσματος:	Agan Chemical Manufacturers Ltd Northern Industrial Zone, P.O Box 262, Ashdod, Israel. Tel: (972)-8-8515211 Fax: (972)-8-8522806, 8522831 E-mail: msds@mcw.co.il
Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572 e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:	210-7793777
Τηλ. Ανάγκης:	22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

	R10 Εύφλεκτο.
	R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
Ερεθιστικό (Xi)	R37/38 Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
	R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
Επιβλαβές (Xn)	R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
	R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
	R65 Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)	R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: Xn (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R10	Εύφλεκτο
R20/22	Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R37/38	Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R65 Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S23 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό
S36/37/39 Να φοράτε κατάλληλα γάντια
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτία δεδομένων ασφαλείας.
S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Pendimethalin/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Bromoxynil octanoate	1689-99-2	49-54	216-885-3	R63 T – R23 Xn – R22 R43 N – R50/53	Acute Tox. 3 - H331 Acute Tox. 4 - H302 Repr. 2 - H361d Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410
Calcium dodecylbenzene sulfonate		2-3	247-557-8	Xi – R38, R41	Eye Dam 1 - H318 Skin Irrit. 2 - H315
Hydrocarbons, C9, aromatics	-	37-41	918-668-5	R10 Xn - R65, R66, R67 Xi - R37 N - R51, R53	Asp. Tox 1 - H304 Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H335 STOT SE 3 - H336 STOT RE - EUH066 Aquatic Acute 2 - H401 Aquatic Chronic 2 - H411

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες βοήθειες:

Εισπνοή: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά τα μάτια κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέτρα προστασίας πυροσβεστών: Ατομική αναπνευστική συσκευή και ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ψεκασμός με νερό, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, χημική σκόνη.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Μεγάλες ποσότητες νερού υπό πίεση

Ασυνήθεις κίνδυνοι λόγω φωτιάς: Απελευθέρωση αερίων: οξείδια του άνθρακα, του αζώτου, του θείου, τοξικά προϊόντα πυρόλυσης, εκρηκτικά μίγματα ατμών.

Άλλες πληροφορίες: Διαθέστε το νερό πυρόσβεσης σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Αποφύγετε την εισπνοή και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην καπνίζετε και απομακρύνετε οποιαδήποτε πηγή σπινθήρων.

Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μην ελευθερώνετε σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος. Εμποδίστε το να εισχωρήσει στο αποχετευτικό σύστημα. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί ειδοποιείτε τις αρχές.

Διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής: Απορροφήστε τα υπολείμματα με άμμο ή άλλο αδρανές υλικό. Απορρίψτε το σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εξασφαλίστε καλό αερισμό. Κρατήστε το προϊόν μακριά από σπινθήρες, φλόγες και από το ηλιακό φως. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας.

Αποθήκευση: Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως. Αποφύγετε την ηλιακή ακτινοβολία, τη θέρμανση, την υγρασία.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέτρα υγιεινής: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. Πλύνετε όλα τα ρούχα χωριστά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Μέτρα προστασίας:

Προστασία οφθαλμών: Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προστασίας ματιών /προσώπου (EN 166)

Προστασία δέρματος: Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και μπότες ανθεκτικές σε χημικές ουσίες (EN 344)

Προστασία χεριών: Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά από νεοπρένιο (EN 374), από νιτρίλιο (EN 374)

Αναπνευστική προστασία: Δεν συστήνονται ειδικές προφυλάξεις υπό φυσιολογικές συνθήκες και με επαρκή εξαερισμό κατά τη χρήση.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση: Υγρό

Χρώμα: Καφέ

Οσμή: Αρωματική

Πυκνότητα: 1,132 g/ml (20 °C).

pH: 3-5(1%)



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Σημείο ανάφλεξης: 47,7 °C.
Διαλυτότητα στο νερό: Γαλακτωματοποιείται
Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/ νερού Kow: Log =5.9 (pH 7) (Pendimethalin)

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα: Σταθερό όταν χρησιμοποιείται σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. Δεν υφίσταται πολυμερισμό.
Συνθήκες προς αποφυγή: Υψηλές θερμοκρασίες, σπίθες.
Υλικά προς αποφυγή: Αποφύγετε ισχυρά οξειδωτικά, οξέα και βάσεις.
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Βρωμιούχα σύμπλοκα, οξείδια του αζώτου (NO, NO₂), ενώσεις κυανίου.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Οξεία τοξικότητα:

Από στόματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) ~ 500 mg/kg
Από δέρματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) > 2,000 mg/kg
Από εισπνοή: LC₅₀ (επίμυες / rats) > 4,17 mg/ lt σε 4 ώρες.

Τοπικές επιδράσεις:

Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Ελαφρώς ερεθιστικό
Ερεθιστικότητα στα μάτια: Έντονα ερεθιστικό
Ευαισθητοποίηση: Προκαλεί

Μεταλλαξιogenese:

Καρκινογένεση:

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή:

Μη μεταλλαξιogenό (Bromoxynil octanoate)

Μη καρκινογόνο (Bromoxynol octanoate)

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικοτοξικότητα:

Ψάρια

LC₅₀ (96 ώρες)=0,296 mg/l EEC C.1

Daphnia magna

EC₅₀ (48 ώρες) = 0,132 mg/L (OECD 202, 2004)

Άλγη

EC₅₀ (72 hrs) = 23,3 mg/L

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα: Η διάθεση των υπολειμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:

UN No: 1993

Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:
Κατηγορ. ADR/RID:

Εύφλεκτο υγρό, N.O.S (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
3, F1, PG III



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Θαλάσσιες μεταφορές:



Θαλάσσιος ρυπαντής:
Χαρακτηρισμός προϊόντος:
Κατηγορ. IMDG:
Κατηγορ. Συσκευασίας:
Αεροπορικές μεταφορές:

ΝΑΙ
Εύφλεκτο υγρό, N.O.S (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
3
III



Χαρακτηρισμός προϊόντος:
UN/ID No.:
Κατηγορία IATA-DGR:

Εύφλεκτο υγρό, N.O.S (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
1993
3

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

Επιβάλλεται η τήρηση όλων των εθνικών και τοπικών κανονισμών.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R10	Εύφλεκτο
R22	Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R23	Τοξικό όταν εισπνέεται.
R37	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
R38	Ερεθίζει το δέρμα
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
R63	Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R65	Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης
R66	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
R67	Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H066	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
H226	Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
H304	Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης ή εισόδου στις αναπνευστικές οδούς.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

H315 Ερεθιστικό για το δέρμα.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
H331 Τοξικό όταν εισπνέεται.
H335 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
H336 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη
H361d Ύποπτο πρόκλησης δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Ζιζανιοκτόνο

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 7936/2-6-2010

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: Agan Chemical Manufacturers Ltd
Northern Industrial Zone, P.O Box 262, Ashdod, Israel.
Tel: (972)-8-8515211
Fax: (972)-8-8522806, 8522831

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570