

**BUCTRIL 22,5 EC**Έκδοση 4 / GR
102000002142

1/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**Πληροφορία προϊόντος**

Σήμα κατατεθέν BUCTRIL 22,5 EC
Κωδικός προϊόντος (UVP) 05931010
Χρήση ζιζανιοκτόνο
Εταιρεία Bayer Hellas AG
18-20 Sorou Str.
15125 Amaroussion
Ελλάδα
Τηλέφωνο +30 210 6166000
Τέλεφαξ +30 210 6109100
Τηλέφωνο κλήσης ανάγκης +30 22620 71521

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Ελλάδα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**Χημικός χαρακτηρισμός**

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Bromoxynil 225 g/l

Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά

Χημική ονομασία	CAS-Αριθ. / EINECS-APIΘ.	Σύμβολο(α)	Φράση(εις)-R	Συγκέντρωση [%]
Bromoxynil octanoate	1689-99-2 216-885-3	T, N	R22, R23, R43, R63, R50/53	34,20
Branched calcium dodecyl benzene sulfonate	68953-96-8 273-234-6	Xi, N	R38, R41, R51/53	> 1,00 - < 5,00
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1 201-148-0	Xi	R10, R37/38, R41,	> 1,00 - < 5,00
Solvent Naphtha (petroleum), heavy aromatic	64742-94-5 265-198-5	Xn, N	R40, R51/53, R65, R66,	> 50,00

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**Υποδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον**

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
Ερεθίζει τα μάτια.
Ύποπτο καρκινογένεσης.
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

BUCTRIL 22,5 EC

Έκδοση 4 / GR
102000002142

2/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

Γενικές υποδείξεις

Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα ασφαλώς.

Εισπνοή

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωμένο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Κρατήστε σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.

Υποδείξεις για τον γιατρό

Συμπτώματα

Τοπικά: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών., υπερευαισθησία

Συμπτώματα

Συστηματικά: ναυτία, εμετός, υπεραναισθησία, εφίδρωση, σιελόρροια, υπερθερμία, σπασμοί

Κίνδυνοι

Σε περίπτωση κατάποσης ή εμετού κίνδυνος εισχώρησης στον πνεύμονα.

Θεραπεία

Επιτόπιος χειρισμός:

Η αρχική θεραπεία θα πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.

Θεραπεία

Συστηματική θεραπεία:

Σε περίπτωση απορρόφησης μιας μπουκιάς ή περισσότερο, πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.

Διατηρήστε τους αεραγωγούς ελεύθερους, χορηγήστε τεχνητή αναπνευστική υποστήριξη εάν χρειαστεί.

Πλύση στομάχου με άνθρακα και εάν είναι απαραίτητο επιπλέον θεραπεία.

Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία; για παιδιά 2.5 mg ενδοφλεβίως.

Αντενδείξεις: αντιπυρετικά

Κρατήστε σε ηρεμία

Σε περίπτωση πυρετού είναι σημαντικό να δροσίζετε το θύμα.

Απόλυτη ησυχία είναι απαραίτητη.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατάλληλα υλικά πυρόσβεσης

Χρησιμοποιήστε ψέκασμα νερού, αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό μέσο κατάσβεσης ή διοξειδιο του άνθρακος.

Υλικά πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας

δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Σε περίπτωση φωτιάς είναι πιθανή η έκλυση επικίνδυνων αερίων.

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

BUCTRIL 22,5 EC

3/9

Έκδοση 4 / GR
102000002142

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς φοράτε συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος αυτοδύναμη, όταν είναι απαραίτητο.

Επιπλέον πληροφορίες

Απομακρύνετε το προϊόν από την περιοχή της φωτιάς ή διαφορετικά ψύχετε τα δοχεία με νερό προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία πίεσης εξαιτίας της θερμότητας.

Εάν είναι δυνατό, περιορίστε το νερό της πυρόσβεσης δημιουργώντας ανάχωμα με άμμο ή χώμα.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**Προσωπικές προφυλάξεις**

Απομακρύνετε τα άτομα και παραμένετε από την πλευρά του αέρα.
Αποφύγετε την επαφή με χυμένο προϊόν ή λερωμένες επιφάνειες.
Όταν ασχολείσθε με χυμένη ποσότητα, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Κρατήστε μακριά τους ανθρώπους και τα ζώα.
Να μην επιτρέπεται η είσοδός του σε υπόνομους, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
Εάν το προϊόν μολύνει ποτάμια και λίμνες, πληροφορήστε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέθοδοι καθαρισμού

Απομακρύνετε με απορροφητικό υλικό (π.χ. Άμμο, χώμα ή άλλο κατάλληλο υλικό).
Φυλάξτε σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες προς διάθεση.
Καθαρίστε το πάτωμα και τα μολυσμένα αντικείμενα με άφθονο νερό

Συμπληρωματικές υποδείξεις

Πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό, δείτε παράγραφο 7.
Πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δείτε παράγραφο 8.
Πληροφορίες σχετικές με τη διάθεση αποβλήτων, δείτε παράγραφο 13.
Ελέγξτε επίσης για τυχόν τοπικές διαδικασίες.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**Χειρισμός**

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις όταν ο χειρισμός ανοικτών δοχείων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για τον χειρωνακτικό χειρισμό.
Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με κατάλληλο μηχανισμό απορρόφησης.

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης

Το προϊόν είναι καύσιμο.
Φυλάξτε το μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Ατμοί είναι δυνατόν να σχηματίσουν με αέρα μείγμα ικανό να εκραγεί.

Αποθήκευση

Προϋποθέσεις αποθηκευτικών χώρων και περιεκτών

Τα δοχεία διατηρούνται κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο.
Φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα.
Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.
Προστατεύστε από τον παγετό.

Υποδείξεις για την αποθήκευση μαζί με άλλα υλικά

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**BUCTRIL 22,5 EC**Έκδοση 4 / GR
102000002142

4/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

Σταθερότητα αποθήκευσης

Χρόνος αποθήκευσης

Θερμοκρασία αποθήκευσης

Άλλες πληροφορίες

24 Μήνες

< 30 °C

Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**Συστατικά με επιτηρούμενες οριακές τιμές στον χώρο εργασίας**

Συστατικά	CAS-Αριθ.	Οριακές τιμές	Νέα έκδοση	Βάση
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1	300 mg/m ³ / 100 ppm (TWA)	09 2001	GR OEL
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1	300 mg/m ³ / 100 ppm (STEL)	09 2001	GR OEL

Συμπληρωματικές υποδείξεις

Προσοχή: Όρια έκθεσης στον αέρα, ομάδα 3 200mg/m³/50ppm. (υδρογονάνθρακες με πολλά αρωματικά αναμιγνύονται με > 25% αρωματικούς TRGS 901, No. 72)**Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός**

Αναπνευστική προστασία

Φοράτε αναπνευστική συσκευή σύμφωνα με την EN140 τύπος φίλτρου A.

Τα ατομικά μέσα προστασίας της αναπνοής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του εναπομένοντα κινδύνου για μικρής διάρκειας δραστηριότητες, όταν έχουν ληφθεί όλα τα λογικά, εφικτά μέτρα για να μειωθεί η έκθεση στην πηγή της π.χ. περιορισμός και/ ή τοπικό σύστημα απαγωγής αερίων. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς τη χρήση και τη συντήρησή της.

Προστασία των χεριών

Φοράτε λαστιχένια γάντια νιτριλίου με σήμανση CE ή αντίστοιχα (ελάχιστο πάχος 0,40 mm). Να τα πλένετε όταν λερώνονται. Να τα πετάτε όταν λερώνεται το εσωτερικό τους, όταν τρυπήσουν ή όταν λερωθούν εξωτερικά αλλά δεν είναι δυνατό να καθαριστούν. Πλένετε τα χέρια σας πάντα πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή πριν χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα.

Προστασία των ματιών

Φοράτε γυαλιά σύμφωνα με την EN166 (Πεδίο χρήσης 5 ή αντίστοιχο).

Υγιεινομικά μέτρα

Φοράτε συνηθισμένη επένδυση και Τύπου 3 ενδυμασία. Φοράτε δύο στρώματα ρούχων όποτε είναι δυνατό. Η προστατευτική από τα χημικά ενδυμασία θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα/βαμβάκι ή παντού βαμβάκι και να πλένεται τακτικά επαγγελματικά. Εάν στάξει ή εκτιναχθεί πάνω στην προστατευτική ενδυμασία ή εάν τη λερώσει πολύ, καθαρίστε κατά το δυνατό και μετά απομακρύνετε την προσεκτικά και απορρίψτε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**BUCTRIL 22,5 EC**Έκδοση 4 / GR
102000002142

5/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

Μέτρα υγιεινής

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

Απομακρύνετε τα σκονισμένα ρούχα αμέσως.

Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως.

Πλένετε τα χέρια και το πρόσωπο στα διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας.

Εργάζεσθε σε χώρο που αερίζεται επαρκώς.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**Εμφάνιση**

Χρώμα χρώματα ήλεκτρου (κεχριμπάρι)

Πληροφορίες για την ασφάλεια

pH 4 - 5 σε 10 g/l

Σημείο ανάφλεξης 60 °C

Θερμοκρασία ανάφλεξης > 450 °C
Τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα (πετρέλαιο).Ανώτερα όρια έκρηξης 7,00 %(V)
Τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα (πετρέλαιο).Κατώτερα όρια έκρηξης 0,8 %(V)
Τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα (πετρέλαιο).Σχετική πυκνότης ατμών 1,00
Τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα (πετρέλαιο).Πυκνότητα ca. 1,037 g/cm³ σε 20 °C

Διαλυτότητα σε νερό μπορεί να γίνει γαλάκτωμα

Ιξώδες, κινητικό 5,2 mm²/s

Επιφανειακή τάση 31 mN/m

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Ακραίες θερμοκρασίες και απευθείας ηλιακό φως.

Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Κανένα

Επικίνδυνες αντιδράσεις Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες οδηγίες.
Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.**11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Οξεία τοξικότητα σε LD50 (αρουραίος) 726 mg/kg
περίπτωση κατάποσης

**BUCTRIL 22,5 EC**Έκδοση 4 / GR
102000002142

6/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

Οξεία τοξικότητα σε περίπτωση εισπνοής	LC50 (αρουραίος) 2,82 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 h
Οξεία τοξικότητα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Ερεθισμός δέρματος	LD50 (αρουραίος) > 5.050 mg/kg Κανένας ερεθισμός του δέρματος. (κουνέλι)
Ερεθισμός ματιών	Ερεθίζει τα μάτια. (κουνέλι)
Ευαισθητοποίηση	προκαλεί ευαισθητοποίηση (υδρόχοιρος) OECD 406, Buehler test
Προσδιορισμός τερατογένεσης	Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
Επιπλέον πληροφορίες	 Το προϊόν είναι καρκινογόνος ουσία της κατηγορίας 3. Όταν εισπνευστεί σε μεγαλύτερες ποσότητες, οι ατμοί του διαλύτη έχουν ναρκωτική επίδραση. Τα τοξικολογικά στοιχεία αφορούν παρόμοιο παρασκεύασμα.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Οδηγίες για την εξάλειψη (σταθερότητα και δυνατότητα αποικοδόμησης)**

Βιολογική αποικοδόμηση	< 37 % Χρόνος έκθεσης: 28 d Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη. αερόβια Η τιμή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό bromoxynil octanoate.
Βιοσυσσώρευση	Πέρκα (ψάρι) Συντελεστής βιολογικής συγκέντρωσης (BCF): 230 Η αναφερόμενη τιμή αφορά το δραστικό συστατικό phoxim.

Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος

Τοξικότητα στα ψάρια	LC50 (Πέστροφα (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)) 0,127 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h
Τοξικότητα για daphnia	(Οστρακόδερμα (<i>Daphnia magna</i>)) 0,14 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 h
Τοξικότητα για φύκη	(<i>selenastrum capricornutum</i>) 9,9 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 h

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)**Προϊόν**

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορεί να απορριφθεί σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων ή σε αποτεφρωτήρα, μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους υπεύθυνους των χώρων.

**BUCTRIL 22,5 EC**Έκδοση 4 / GR
102000002142

7/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

Ακάθαρτες συσκευασίες

Ξεπλύνετε το δοχείο τρεις φορές.

Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.

Οι συσκευασίες που δεν μπορούν να καθαριστούν θα πρέπει να απορρίπτονται όπως και το ακατάλληλο προϊόν.

Κωδικός απορρίμματος του αμεταχείριστου προϊόντος

020108 αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**ADR/RID/ADNR**UN-No **1993**Σήμανση **3**Ομάδα συσκευασίας **III**Αριθμός επικινδυνότητας **30**Χαρακτηρισμός του **UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.**

εμπορεύματος

**(BROMOXYNIL OCTANOATE, SOLVENT NAPHTHA
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION)**Ειδικές διατάξεις **640E****IMDG**UN-No **1993**Κατηγορία **3**Ομάδα συσκευασίας **III**EmS **F-E , S-E**Θαλάσσια μόλυνση **P**Χαρακτηρισμός του **FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.**

εμπορεύματος

**(BROMOXYNIL OCTANOATE, SOLVENT NAPHTHA
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION)****IATA**UN-No **1993**Κατηγορία **3**Ομάδα συσκευασίας **III**Χαρακτηρισμός του **FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.**

εμπορεύματος

**(BROMOXYNIL OCTANOATE, SOLVENT NAPHTHA
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION)****15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

|| Η ταξινόμηση και η επισήμανση του προϊόντος έγινε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 1999/45/EC και τις τροποποιήσεις της.

Ταξινόμηση:

|| Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να καταγραφούν στην ετικέτα:

- Bromoxynil
- Solvent Naphtha (petroleum), heavy aromatic

**BUCTRIL 22,5 EC**Έκδοση 4 / GR
102000002142

8/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

Σύμβολο(α)

Xn
NΕπιβλαβές
Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράση(εις)-R

R20/22
R36
R40
R43
R50/53
R63
R65
R66

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
Ερεθίζει τα μάτια.
Ύποπτο καρκινογένεσης.
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Φράση(εις)-S

S35
S36/37
S57
S62

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Εξαιρετική επισήμανση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Επιπλέον πληροφορίες

WHO-ταξινόμηση: II (Μέτρια επικίνδυνο)

Προφυλάξεις επαγγελματικής υγείας

Θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί εργασίας για νέους: - 94/33/EK

Θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί στην εργασία για γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού: - 92/85/EEC.

16. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Επιπλέον πληροφορίες**

Κείμενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη.
R10 Εύφλεκτο.
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.
R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R38 Ερεθίζει το δέρμα.
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

**BUCTRIL 22,5 EC**Έκδοση 4 / GR
102000002142

9/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 08.02.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.02.2006

R65

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

R66

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Η πληροφορία για την ταξινόμηση της παραγράφου 15 αυτού του Δελτίου Ασφαλείας βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα παρασκευάσματα (1999/45/EC και τις επακόλουθες προσαρμογές). Η νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη της ΕΚ έως τις 30 Ιουλίου 2004.

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Συνεπώς δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εγγύηση για τις συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων που περιγράφονται ή για την καταλληλότητά τους για μία ειδική εφαρμογή.

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Ασφαλείας έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της οδηγίας της ΕΚ 1991/155/EC και τις τροποποιήσεις της. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση για το προϊόν μέχρι τη στιγμή της συγγραφής του δελτίου. Υπενθυμίζονται στους χρήστες οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης του προϊόντος για άλλο σκοπό από αυτό που προορίζεται. Οι απαιτούμενες πληροφορίες συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΚ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να τηρούν τυχόν πρόσθετους εθνικούς κανονισμούς.

Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση θα τονίζονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.