

 Κ+Ν. Ευθυμιάδη αβέε	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 6358/25-04-1983

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Μυκητοκτόνο.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

T – R23

Carc. Cat. 3 – R40

Xi – R41

R43

N – R50

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Για τα πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

Σύμβολα κινδύνου:



T, Τοξικό



N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις-R:

- R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Φράσεις-S:

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S22 Μην αναπνέετε την σκόνη.
S24/25 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
S56 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαB: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Captan	CAS 133-06-2 Αριθ. ΕΚ 205-087-0 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI 613-044-00-6	Carc. Cat. 3, R40	Carc. 2, H351	83%
		T, R23	Acute Tox. 3, H331	
		Xi, R41	Eye Dam. 1, H318	
		R43	Skin Sens. 1, H317	
		N, R50	Aquatic Acute 1, H400	

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου, των R-φράσεων καθώς και των Τάξεων Κινδύνου και των H-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις:	Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το προϊόν. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Σε περίπτωση εισπνοής:	Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:	Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:	Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης:	Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δελτίο ή την ετικέτα.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.
Κίνδυνοι:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση:	Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Αγωγή:	Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Ξηρή σκόνη, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (CO₂).

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Τα βασικά προϊόντα αποικοδόμησης είναι υδροχλώριο, χλωρίδια του θείου, άζωτο και οξείδια του θείου. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα καούν μόνο τα υλικά συσκευασίας.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία με μάσκα κόνεων κατάλληλη για χημικά.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά για την αποφυγή έκπλυσής του στο υδάτινο περιβάλλον. Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης ή ύδατα. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Μην αναπνέετε την σκόνη. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Αποφύγετε την επαφή με το στόμα, τα μάτια και το δέρμα. Κρατείστε μακριά από την μολυσμένη περιοχή άσχετους ανθρώπους, παιδιά και ζώα.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Αποφύγετε τη επαφή του προϊόντος με το υδάτινο περιβάλλον.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Καλύψτε την ποσότητα που διέρρευσε με απορροφητικό υλικό, πχ. πριονίδι, άμμο, ξηρό χώμα και συγκεντρώστε προσεκτικά το απορροφημένο υλικό σε κατάλληλα δοχεία προς διάθεση. Καθαρίστε την μολυσμένη περιοχή με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 5% και κατόπιν ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Η διάθεση τυχόν μολυσμένου υλικού θα πρέπει να γίνεται ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Αποφύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό στον χώρο εργασίας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή, κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Ο χειρισμός του προϊόντος θα πρέπει πάντα να γίνεται μακριά από φωτιά ή σπινθήρες. Στον χώρο εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα δοχεία για τον καθαρισμό των ματιών και παροχή νερού.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Έχετε διαθέσιμη συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Να διατηρείται χωριστά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Κρατήστε μακριά από παιδιά, ζώα και άσχετους ανθρώπους.
Να διατηρείται στην αρχική συσκευασία, ερμητικά κλειστή.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Ουσία	Αριθ. CAS	Οριακή τιμή (8 ώρες)	Οριακή τιμή (μικρό χρονικό διάστημα)	Πηγή
		mg/m ³	mg/m ³	
Captan	133-06-2	5	15	ΠΔ. 90/99

Έλεγχοι έκθεσης:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό στον χώρο εργασίας.
Στον χώρο εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα δοχεία για τον καθαρισμό των ματιών και παροχή νερού.

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Μην αναπνέετε την σκόνη. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια.
Αφαιρέστε αμέσως όλο τον λερωμένο και μολυσμένο ρουχισμό.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

Μετά τον χειρισμό πλυθείτε με νερό και σαπούνι.
Πλύνετε τα ρούχα εργασίας καθημερινά.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Αναπνευστική προστασία: Προστατευτική μάσκα με φίλτρο σκόνης.
Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια.
Προστασία ματιών: Προστατευτικά γυαλιά.
Προστασία σώματος: Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαφής με το δέρμα.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Γενικές υποδείξεις:
Βλέπε κεφάλαιο 6.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή: Σκόνη
Χρώμα: Λευκό-κρεμμώδες
Οσμή: Χαρακτηριστική
Τιμή pH: 7 – 10 (διάλυμα 1%)
Σημείο ζέσεως: Μη εφαρμόσιμο
Σημείο ανάφλεξης: Μη αναφλέξιμο
Σχετική πυκνότητα: 0.55 – 0.7 mg/l (φαινόμενο ειδικό βάρος)
Διαλυτότητα σε νερό: 0.33 mg/l (25°C)
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Pow): Μη εφαρμόσιμο

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Αντιδραστικότητα:

Αποικοδομείται αργά σε ξηρή ατμόσφαιρα και ταχέως σε υγρή στους 100°C περίπου. Αποικοδομείται ταχέως σε αλκαλικές συνθήκες.

Χημική σταθερότητα:

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Συνθήκες προς αποφυγή:

Υγρές ή αλκαλικές συνθήκες.

Μη συμβατά υλικά:

Αλκαλικά προϊόντα.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Τα βασικά προϊόντα αποικοδόμησης είναι υδροχλώριο, χλωρίδια του θείου, άζωτο και οξείδια του θείου.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Οξεία τοξικότητα:

Captan

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος	Γένος
Από στόματος	LD ₅₀		9000 mg/kg	Αρουραίοι	
Δέρμα	LD ₅₀		> 4500 mg/kg	Κουνέλια	
Εισπνοή	LC ₅₀	4-hr	> 0.72mg/l	Αρουραίοι	Αρσενικά
			0.87 mg/l	Αρουραίοι	Θηλυκά

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Μέτρια ερεθιστικό.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Ερεθιστικό.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Μεταλλαξιγένεση βλαστοκυττάρων:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Καρκινογένεση:

Το τεχνικά καθαρό δρων συστατικό είναι ταξινομημένο ως καρκινογόνος ουσία κατηγορίας 3.

Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη (ADI): 0.1 mg/kg σωματικού βάρους.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - μοναδική έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - Επανειλημμένη έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12. Οικολογικές πληροφορίες

Τοξικότητα:

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:

Το captan δεν παρουσιάζει εμμονή και δεν αποικοδομείται στο νερό ή στο έδαφος. Υδρολύεται ταχέως σε υδατικά και εδαφικά διαλύματα εξαρτώμενο από το pH.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Το captan δεν βιοσυσσωρεύεται στους υδρόβιους οργανισμούς.

Κινητικότητα στο έδαφος:

Λόγω ισχυρών δεσμών με τα διάφορα εδαφικά στοιχεία, η διαφυγή του δρώντος είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Πρόσθετα στοιχεία:

Μην επιτρέπεται την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Προϊόν: Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφεύγεται. Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή το υλικό συσκευασίας.
Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, με τήρηση των τοπικών κανονισμών.

Μολυσμένη συσκευασία: Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο με την ουσία/παρασκεύασμα.

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά:

ADR

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:
Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:
Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:
Ομάδα συσκευασίας:
Ετικέτες κινδύνου:

3077
UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,
ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (captan), 9, PG III, E
9
III



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

NAI

RID

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:
Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:
Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:
Ομάδα συσκευασίας:
Ετικέτες κινδύνου:

3077
UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,
ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (captan), 9, PG III
9
III



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

NAI

Θαλάσσια μεταφορά:

IMDG

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:
Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:
Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:
Ομάδα συσκευασίας:

3077
UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,
ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (captan), 9, PG III
9
III

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

Ετικέτες κινδύνου:



Θαλάσσιος ρυπαντής:

ΝΑΙ

Αεροπορική μεταφορά:

IATA

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

3077

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (captan), 9, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

9

Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες κινδύνου:



15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, No 1.2)

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των τάξεων κινδύνου, των H-φράσεων καθώς και των συμβολών κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Τάξεις Κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

Acute Tox.	Οξεία Τοξικότητα
Carc.	Καρκινογένεση
Eye Dam.	Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη
Skin Sens.	Ευαισθητοποίηση Δέρματος
Aquatic Acute	Οξύς Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον

H-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H331	Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H351	Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΚΑΠΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 83 WP	

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:



T, Τοξικό



N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Carc. Cat. 3, Καρκινογόνο κατηγορίας 3
Xi, Ερεθιστικό

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.