

	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

CLUE 100 SC

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 70.026/28-01-2013

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Ζιζανιοκτόνο.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 – H319

Aquatic Acute – H400

Aquatic Chronic – H410

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

Xi – R36

N – R50/53

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Για το πλήρες κείμενο των Τάξεων Κινδύνου και των Η-φράσεων καθώς και των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου:



Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

Προειδοποιητικές λέξεις:

Κίνδυνος

Δηλώσεις κινδύνου:

- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου:

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης:

- P102 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά/προστασία προσώπου.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Σύμβολα κινδύνου:



Χι, Ερεθιστικό



N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις-R:

- R36 Ερεθίζει τα μάτια.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράσεις-S:

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5μ μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων.
Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από 5 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαB: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Mesotrione	CAS 104206-82-8 Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI 609-064-00-X	N, R50/53	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	9%
2-(8-methylnonoxo)ethanol	CAS 61827-42-7 Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xn, R22 Xi, R41 R52/53	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	20 – 30%
Octan-1-ol	CAS 111-87-5 Αριθ. ΕΚ 203-917-6 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xi, R36	Eye Irrit. 2, H319	5 – 10%

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου, των R-φράσεων καθώς και των Τάξεων Κινδύνου και των H-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις: Αφαιρέστε αμέσως όλο το μολυσμένο ρουχισμό. Ο μολυσμένος ρουχισμός πρέπει να πλυθεί πριν ξαναχρησιμοποιηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον ασθενή από την πηγή έκθεσης, κρατώντας τον ζεστό και σε θέση ξεκούρασης. Ζητείστε προληπτικά ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό. Τέτοια ενέργεια είναι σημαντική για την ελαχιστοποίηση της επαφής με το δέρμα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με ειδικό διάλυμα για τα μάτια ή με καθαρό νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε την συσκευασία, την ετικέτα ή το συγκεκριμένο Δελτίο Δεδομένων, εάν είναι δυνατόν. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

Κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

Αγωγή: Εάν η ποσότητα του χημικού κρίνεται μικρότερη από τη θανατηφόρο δόση, παρακολουθείστε τον ασθενή και εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Εάν κριθεί αναγκαία η πλύση στομάχου, παρεμποδίστε την προσρόφηση του γαστρικού υλικού. Σκεφτείτε τη χορήγηση ενεργού άνθρακα και καθαρτικού. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Για μικρές εστίες χρησιμοποιείτε αφρό, διοξείδιο του άνθρακα ή ξηρή σκόνη.

Για μεγάλες εστίες χρησιμοποιείτε αφρό ή νέφος νερού.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Αποφύγετε την χρήση ψεκασμού νερού.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Ατομική αναπνευστική συσκευή και κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός πρέπει να φορεθεί σε συνθήκες πυρκαγιάς.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Συγκρατείστε τα νερά απορροής, πχ. με προσωρινά χωμάτινα εμπόδια.

Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης ή ύδατα. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Εάν οι περιέκτες είναι εκτεθειμένοι στη φωτιά να διατηρούνται δροσεροί με ψεκασμό νερού.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχάιας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Εξασφαλίστε την κατάλληλη ατομική προστασία κατά την απομάκρυνση του διασκορπισμένου υγρού. Αυτό σημαίνει να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια, χημικώς ανθεκτικά γάντια, μπότες και ολόσωμες φόρμες (βλέπε και κεφάλαιο 8).

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην διοχετεύετε το προϊόν σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση διαρροής σε υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Απορροφήστε το διασκορπισμένο υγρό με άμμο, χώμα ή άλλο κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Μεταφέρετε το υλικό σε κατάλληλο δοχείο προς διάθεση. Ξεπλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με νερό. Τα υγρά του ξεπλύματος πρέπει να εμποδιστούν από την είσοδό τους σε επιφανειακούς αποχετευτικούς αγωγούς.

Η διάθεση τυχόν μολυσμένου υλικού θα πρέπει να γίνεται ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε το πρόσωπο και τα χέρια πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Έχετε διαθέσιμη συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Κρατείστε το στις αρχικές συσκευασίες, ερμητικά κλειστές, μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Σταθερό στους 40°C για 8 εβδομάδες.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Ουσία	Αριθ. CAS	Οριακή τιμή (8 ώρες)	Πηγή
		mg/m ³	
Mesotrione	104206-82-8	10	Syngenta OEL*

* Οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης της Syngenta

Έλεγχοι έκθεσης:

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Αφαιρέστε αμέσως όλο τον λερωμένο και μολυσμένο ρουχισμό.

Πλύνετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην ετικέτα για λεπτομέρειες.

Όπου οι κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι δεν εφαρμόζονται ή είναι ανεπαρκείς, φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Κατά την επιλογή ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, οι χρήστες οφείλουν να συμβουλευτούν τους προμηθευτές τους για την επιβεβαίωση της καταλληλότητας του εξοπλισμού.

Αναπνευστική προστασία:

Φοράτε κατάλληλο αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό εάν είναι πιθανή η έκθεση σε επίπεδα υψηλότερα του ορίου έκθεσης στο χώρο εργασίας. Ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με το ειδικό πρότυπο EN.

Προστασία χεριών:

Φοράτε κατάλληλα γάντια, τα οποία να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 374.

Προστασία ματιών:

Κατάλληλα υλικά: ειδικό πλαστικό.

Φοράτε κατάλληλη συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου, η οποία να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 166.

Προστασία σώματος:

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Γενικές υποδείξεις:

Βλέπε κεφάλαιο 6.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Ανοικτό καφέ/καστανό
Τιμή pH:	1.9 στους 25°C
Σημείο ανάφλεξης:	> 100°C
Κίνδυνος έκρηξης:	Μη εκρηκτικό
Πυκνότητα:	1.1 g/ml στους 20°C
Διαλυτότητα σε νερό:	Αναμείξιμο στο/με νερό
Διάβρωση μετάλλων:	Αλουμίνιο: 0.44 mm/έτος Χάλυβας: 0.21 mm/έτος
Ιξώδες:	608 cSt
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Μη οξειδωτικό

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Η καύση ή η θερμική αποικοδόμηση θα απελευθερώσει τοξικούς και ερεθιστικούς ατμούς.

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Οξεία τοξικότητα:

Η συγκεκριμένη εκτίμηση για τις βλάβες στην υγεία βασίζεται σε διαθέσιμες πληροφορίες παρόμοιων σκευασμάτων:

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀	> 2000 mg/kg	Αρουραίοι
Δέρμα	LD ₅₀	> 2000 mg/kg	Αρουραίοι
Εισπνοή	LC ₅₀	Μη διαθέσιμο	

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Ελαφρώς ερεθιστικό στο δέρμα κουνελιού.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Μέτρια ερεθιστικό στα μάτια κουνελιού.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος σε δοκιμές σε πειραματόζωα (δοκιμή Buehler).

Μακροχρόνια έκθεση:

Δεν υπάρχει κανένας μακροχρόνιος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως της ετικέτας.

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

Καρκινογένεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - μοναδική έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - Επανειλημμένη έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12. Οικολογικές πληροφορίες

Τοξικότητα:

Οξεία τοξικότητα:

Τελικό προϊόν (σε αναλογία με παρόμοια σκευάσματα)

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Rainbow trout</i>)	LC ₅₀	96h	75 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	48h	96 mg/L
Φύκη (<i>Green algae</i>)	E _b C ₅₀	72h	22 mg/L
	E _r C ₅₀	72h	54 mg/L
Υδρόβια φυτά (<i>Lemna gibba</i>)	EC ₅₀	14d	0.15 mg/L

Συμπεριφορά στο περιβάλλον:

Τελικό προϊόν

Υγρό με χαμηλή πτητικότητα.

Mesotrione

Η ουσία είναι σημαντικά αδιάλυτη στο νερό.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:

Mesotrione

Υπάρχουν ενδείξεις ταχείας αποικοδόμησης στο έδαφος.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Mesotrione

Η ουσία έχει χαμηλή τάση για βιοσυσσώρευση.

Κινητικότητα στο έδαφος:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

Προϊόν: Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφεύγεται. Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή το υλικό συσκευασίας.
Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, με τήρηση των τοπικών κανονισμών.

Μολυσμένη συσκευασία: Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο με την ουσία/παρασκεύασμα.

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά:

ADR

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

3082

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, E.A.O. (mesotrione), 9, PG III, E

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

9

Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες κινδύνου:



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

NAI

RID

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

3082

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, E.A.O. (mesotrione), 9, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

9

Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες κινδύνου:



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

NAI

Θαλάσσια μεταφορά:

IMDG

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

3082

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, E.A.O. (mesotrione), 9, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

9

Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες κινδύνου:



Θαλάσσιος ρυπαντής:

NAI

Αεροπορική μεταφορά:

IATA

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

3082

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, E.A.O. (mesotrione), 9, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

9

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

Ομάδα συσκευασίας:
Ετικέτες κινδύνου:



15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, No 1.2)

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη ουσία.

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των εικονογραμμάτων, των τάξεων κινδύνου, των H-φράσεων καθώς και των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Εικονογράμματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:



GHS07, Θαυμαστικό



GHS09, Περιβάλλον

Τάξεις Κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

Acute Tox.	Οξεία Τοξικότητα
Eye Irrit.	Σοβαρός Οφθαλμικός Ερεθισμός
Eye Dam.	Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη
Aquatic Acute	Οξύς Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον
Aquatic Chronic	Χρόνιος Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον

H-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕΥΗ-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

EUH401	Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
--------	--

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 28/1/2013	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	CLUE 100 SC	

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:



Xi, Ερεθιστικό



N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn, Επιβλαβές

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

- R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
- R36 Ερεθίζει τα μάτια.
- R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον.

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.