

CRUISER 350 FS

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες
Ημερομηνία Τροποποίησης 05-11-12

1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**Ταυτοποίηση της ουσίας ή του σκευάσματος**

Εμπορικό Όνομα Syngenta : CRUISER 350 FS
Design Code : A9700B
AGI Code : 241195

Ταυτοποίηση Εταιρείας

Εταιρεία: : Syngenta Crop Protection AG
P.O. Box
CH-4002 Basel
Switzerland
Τηλέφωνο +41 61 323 11 11
Fax +41 61 323 12 12

Πληροφορίες για το Προϊόν : Τηλέφωνο (ώρες εργασίας) +41 61 323 40 40

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης : **+41 61 696 33 33**
(24 ώρες)

Τηλ Κέντρο Δηλητηριάσεων : **210 77 93 777**

Ελλάδας**Email**

: Greece.sds.@syngenta.com

Για πληροφορίες σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης
σχετικά με

-μεταφορά βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης στα
συνοδευτικά έγγραφα

-αποθήκευση βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης
του τοπικού γραφείου της Syngenta

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ**2.1 Κατάταξη της ουσίας ή μίγματος**

Κατάταξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008

Οξεία υδρόβια τοξικότητα	Κατηγορία 1	H400
Χρόνια υδρόβια τοξικότητα	Κατηγορία 1	H410

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η βλέπε Κεφάλαιο 16.

Κατάταξη σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC

N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

2.2 Σήμανση

Σήμανση: Κανονισμός (ΕΕ) Νο. 1272/2008

Πικτογραφία πιθανής βλάβης



Ένδειξη	Κίνδυνος	
Φράσεις πιθανού κινδύνου:	H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις.
Φράσεις προληπτικών μέτρων:	P102 P270 P391 P501	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Συλλέξτε τυχόν διαρροές. Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες:	EUH401	Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

Επικίνδυνα συστατικά τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην σήμανση:

Σήμανση: Οδηγίες ΕΕ 67/548/ΕΕC ή 1999/45/ΕC

Σύμβολο (α)



Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Απαίτηση Σήμανσης	:	N	Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
Φράσεις Κινδύνου	:	R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Φράσεις για τον Ασφαλή Χειρισμό		S 1/2-Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S13-Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές S20/21-Μη τρώτε, μη πίνετε ή μη καπνίζετε όταν το	

Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

χρησιμοποιείτε
S36/37-Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία
γάντια και μάσκα
Φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά τον καθαρισμό του
εξοπλισμού εφαρμογής
Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
S60/61-Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να
θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα
απόβλητα.
Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον,
αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων
ασφαλείας
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την
συσκευασία του
SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα οι
επενδεδυμένοι με το προϊόν σπόροι / κόνδυλοι
πρέπει να καλυφθούν πλήρως από το έδαφος.
Βεβαιωθείτε πως οι επενδεδυμένοι με το προϊόν
σπόροι / κόνδυλοι έχουν καλυφθεί πλήρως στις άκρες
των αυλακιών.
SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα
μαζέψτε όσους επενδεδυμένους με το προϊόν σπόρους
/ κόνδυλους έχουν χυθεί κατά λάθος.

Πρόσθετη σήμανση:

Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον
άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις
συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

2.3 Άλλες πιθανές βλάβες

Άγνωστο.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Χημικά χαρακτηριστικά

Τύπος σκευάσματος	Συμπυκνωμένο αιώρημα για επένδυση σπόρων	
Δρώντα συστατικά	35 %β/ο 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitro-amine	CGA293343

Επιβλαβή συστατικά

Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

Chemical Name	CAS-No. EC-No. Registration number	Classification (67/548/EEC)	Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)	Concentration
mesotrione	104206-82-8	N R50/53	Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	9 % W/W
2-(8-methylnonyl)ethanol	61827-42-7	Xn R22 R41 R52/53	Acute Tox.4; H302 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic3; H412	20 - 30 % W/W
octan-1-ol	111-87-5 203-917-6	Xi R36	Eye Irrit.2; H319	5 - 10 % W/W

Πληροφορίες σχετικά με τις οριακές τιμές έκθεσης βλέπε ενότητα 8.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Πρώτες Βοήθειες

Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή από τη μολυσμένη περιοχή σε καλά αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ: Καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά.

Κατάποση: Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα σε μεγάλη ποσότητα νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χορηγείστε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε όλον το μολυσμένο ρουχισμό και πλύντε προσεκτικά τα μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό.

Ιατρικές οδηγίες

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο! Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

5. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Αναφλεξιμότητα: Το προϊόν είναι εύφλεκτο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Μέσα Πυρόσβεσης

Κατάλληλα Μέσα πυρόσβεσης: Πυροσβεστήρας ξηρού χημικού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασμός με νερό (να μην εκτοξεύεται απευθείας).

Αντιμετώπιση πυρκαγιών

Ειδικοί Κίνδυνοι κατά την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών: Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και/ή ερεθιστικά. Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδιστεί η διαρροή του μολυσμένου μέσου πυρόσβεσης στο χώμα καθώς και η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του.

Επιβλαβή Προϊόντα Καύσης: Διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, οξείδια του θείου, υδροχλώριο.

Προστατευτικός Εξοπλισμός για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών: Χρησιμοποιείτε ατομική αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

Βαθμός Πρόληψης Φωτιάς (σύμφωνα με τους Ελβετικούς Κανονισμούς): F5 L CO

Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος μετά από Ατύχημα: Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα ασφαλείας. Καλύψτε το προϊόν με απορροφητικό υλικό όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, κλπ. και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Απομακρύνετε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας άφθονο νερό και διαβρεκτικό παράγοντα. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνείτε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**Πληροφορίες Χειρισμού**

Γενικά: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή του νέφους και των ατμών. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Συμπληρωματικά με τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως σε εργασίες με χημικά, όπως γέμισμα χωρίς πιτσίλισμα και ρύθμιση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής των ατμών), επιπλέον ατομικά μέσα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται προς αποφυγή της επαφής με το προϊόν.

Πληροφορίες Αποθήκευσης

Ειδικές Οδηγίες για την Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προϊόν στις αρχικές, ερμητικά κλειστές συσκευασίες. Προστατέψτε το από το φως.

Συμβατότητα Αποθήκευσης με άλλα Προϊόντα: Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Θερμοκρασίες Αποθήκευσης

Μέγιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 35 °C

Ελάχιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 0 °C

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**ΗΠΑ (glycerine)**

TWA (ACGIH) : 10 mg/m³

Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

Γενικά: Αλλάζετε τον ρουχισμό εργασίας καθημερινά.

Αναπνευστική προστασία: Σε περίπτωση έντονης έκθεσης, φορέστε: Μάσκα αερίου με καθολικό φίλτρο.

Προστασία των ματιών: Ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Προστασία των χεριών: Χημικώς ανθεκτικά γάντια.

Προστασία του σώματος: Ρουχισμός εργασίας από ανθεκτικό βαμβακερό ή συνθετικό ύφασμα (π.χ. φόρμες).

Μέτρα Προφύλαξης μετά την εργασία: Πλυθείτε προσεκτικά (ντους, μπάνιο, λούσιμο). Αλλάξτε τον ρουχισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον προστατευτικό εξοπλισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον μολυσμένο εξοπλισμό με σαπούνι ή διάλυμα σόδας.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

Μορφή	:	υγρός πολτός	
Χρώμα	:	ανοικτό κόκκινο προς σκούρο κόκκινο	
Φυσική Κατάσταση	:	υγρό	
Σημείο ανάφλεξης	:	δεν ανιχνεύτηκε	EEC A 9
Οξειδωτικές Ιδιότητες	:	μη οξειδωτικό	
Εκρηκτικές Ιδιότητες	:		EEC A 14
Εκτίμηση	:	μη εκρηκτικό	
Ευαισθησία στην	:	μη ευαίσθητο	
Ανακίνηση/Πρόσκρουση	:		
Πυκνότητα	:	1,1785 g/cm ³ (20-25 °C)	EEC A 3
Επιφανειακή Τάση	:	44,0-44,6 mN/m (1,0 g/l, αιώρημα στο απεσταγμένο νερό, 20 °C)	EEC A 5
Αναμειξιμότητα με Νερό	:	αναμείξιμο (1% περίπου 23 °C)	
Δυναμικό Ιξώδες	:	51,9-525 mPa.s (5-250 rps, 20 °C)	OECD 114

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χημική σταθερότητα

Εκτίμηση: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

Ευαισθησία

Θερμική ευαισθησία: μη ευαίσθητο στη θερμότητα.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία Στοματική Τοξικότητα			OECD 401
LD50	:	> 3000 mg/kg (αρουραίος)	
Οξεία Δερματική Τοξικότητα			OECD 402
LD50	:	> 4000 mg/kg (αρουραίος)	
Οξεία Ερεθιστικότητα στο Δέρμα	:	μη ερεθιστικό (κουνέλι)	OECD 404
Οξεία Ερεθιστικότητα στα Μάτια	:	μη ερεθιστικό (κουνέλι)	OECD 405
Ευαισθητοποίηση του Δέρματος	:	δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση (ινδικό χοιρίδιο)	OECD 406

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία Τοξικότητα στα ψάρια			OECD 203
LC50	:	> 100 mg/l (<i>Salmo trutta</i> (πέστροφα), 96 ώρες)	
Ανάσχεση Ανάπτυξης στα Άλγη			OECD 201
ErC50	:	> 100 mg/l (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72 ώρες)	
Τοξικότητα στα υδρόβια Ασπόνδυλα			OECD 202
EC50	:	> 100 mg/l (<i>Daphnia magna</i> (water flea), 48 ώρες)	

13. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Απόρριψη/Καταστροφή

Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

Καταστροφή του Προϊόντος: Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα ασφαλείας. Καλύψτε το προϊόν με απορροφητικό υλικό όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, κλπ. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με νερό και απορρυπαντικό. Συγκεντρώστε τα νερά ξεπλύματος σε δοχεία ώστε να αποφύγετε τη μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών και των αποχετεύσεων. Ξεπλύνετε την περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μολυσμένα στρώματα εδάφους πρέπει να απομακρύνονται μέχρι το καθαρό έδαφος. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνείτε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά.

Καταστροφή της Συσκευασίας: Καταστρέψτε τις κενές συσκευασίες σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά.

Κατεστραμμένες Συσκευασίες: Τοποθετείστε τις αρχικές συσκευασίες σε ειδικά επισημασμένα μεγαλύτερα δοχεία. Ελέγξτε τις δυνατότητες ανακύκλωσης μεγάλων άδειων δοχείων, τεπόζιτων και βαρελιών.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ειδικές Πληροφορίες: Χρησιμοποιείτε άφθραυστους περιέκτες, βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν κατά τη μεταφορά και ότι η ετικέτα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Σιδηροδρομική/Οδική μεταφορά	ADR/RID
UN number	3082
Κλάση	9
Αριθμός Σήμανσης κινδύνου	9
Τύπος συσκευασίας	III
Σήμανση κατά τη μεταφορά	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΡΟ, NOS, THIAMETHOXAM

Ακτοπλοϊκή μεταφορά	
IMDG	
UN number	3082
Κλάση	9
Αριθμός Σήμανσης κινδύνου	9
Τύπος συσκευασίας	III
Σήμανση κατά τη μεταφορά	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΡΟ, NOS, THIAMETHOXAM ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΡΥΠΑΝΤΗΣ

Αεροπορική μεταφορά	
I ATA- DGR	
UN number	3082
Κλάση	9
Αριθμός Σήμανσης κινδύνου	9
Τύπος συσκευασίας	III
Σήμανση κατά τη μεταφορά	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΡΟ, NOS, THIAMETHOXAM

15. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταξινόμηση ΕΕ
Απαίτηση Σήμανσης : N Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

Φράσεις Κινδύνου	: R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Φράσεις για τον Ασφαλή Χειρισμό	S 1/2-Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S13-Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωτροφές S20/21-Μη τρώτε,μη πίνετε ή μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε S36/37-Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μάσκα Φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση S60/61-Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον,αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα οι επενδεδυμένοι με το προϊόν σπόροι / κόνδυλοι πρέπει να καλυφθούν πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως οι επενδεδυμένοι με το προϊόν σπόροι / κόνδυλοι έχουν καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών. SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσους επενδεδυμένους με το προϊόν σπόρους / κόνδυλους έχουν χυθεί κατά λάθος.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Όριο Βάρους (Ελβετία) σύμφωνα με τους κανονισμούς ατυχημάτων : 200000 kg

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον

Σήμανση κατά GHS

Πικτογραφία πιθανής βλάβης



Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

Ένδειξη	Κίνδυνος	
Φράσεις πιθανού κινδύνου:	H316 H410	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις.
Φράσεις προληπτικών μέτρων:	P102 P270 P391 P501	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Συλλέξτε τυχόν διαρροές. Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες:	EUH401	Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.
Παρατηρήσεις:	Κατάταξη σύμφωνα με όλες τις σχετικές κατηγορίες και κλάσεις πιθανού κινδύνου κατά GHS. Στην περίπτωση που το σύστημα GHS δίνει την δυνατότητα επιλογής, επιλέχθηκε η πλέον συντηρητική. Τοπικές εφαρμογές του συστήματος GHS ενδέχεται να μην πληρούν όλες κατηγορίες και κλάσεις πιθανού κινδύνου.	

Επικίνδυνα συστατικά τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην σήμανση:

15.2 Αξιολόγηση Χημικής Ασφαλείας

Δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη ουσία.

16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περαιτέρω πληροφορίες

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται βλέπε κεφάλαιο 2 και 3.

R22	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
R41	Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R52/53	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται βλέπε κεφάλαιο 2 και 3.

H228	Εύφλεκτο στερεό.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

ημερομηνία έκδοσης 05-11-12

Εμπορική Ονομασία Syngenta CRUISER 350 FS

H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας έως την ημερομηνία της έκδοσης. Οι πληροφορίες που δίνονται αποτελούν οδηγίες για ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και αποδέσμευση, και όχι εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν, άρα ενδέχεται να μην ισχύουν για τον συνδυασμό του με άλλες ουσίες, ή για οποιαδήποτε επεξεργασία και εφαρμογή που δεν αναφέρεται στο κείμενο.

Οι όποιες αλλαγές υποδεικνύονται με κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο και αντικαθιστούν όλες τις της προηγούμενες εκδόσεις.

Οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν πατέντα της Syngenta Group Company.
