

**DECIS 25 EC**Έκδοση 5 / GR
102000002563

1/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**Πληροφορία προϊόντος**

Σήμα κατατεθέν	DECIS 25 EC	
Κωδικός προϊόντος (UVP)	06184170	
Χρήση	Εντομοκτόνο	
Εταιρεία	Bayer Hellas AG 18-20 Sorou Str. 15125 Amaroussion Ελλάδα	Bayer Ελλάς ABEE Σωρού 18-20 151 25 Μαρούσι Ελλάδα
Τηλέφωνο	+30 210 6166000	
Τέλεφαξ	+30 210 6109100	
Τομέας πληροφοριών	E-mail: msds.gr@bayercropscience.com	
Τηλέφωνο κλήσης ανάγκης	+30 22620 71521	

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**Υποδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον**

Εύφλεκτο.

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**Χημικός χαρακτηρισμός**

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Deltamethrin 25 g/l

Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά

Χημική ονομασία	CAS-Αριθ. / EINECS- APIΘ.	Σύμβολο(α)	Φράση(εις)-R	Συγκέντρωση [%]
Deltamethrin	52918-63-5 258-256-6	T, N	R23/25, R50/53	2,80
Tetrapropylene benzene sulfonate, calcium salt	11117-11-6 234-360-7	C	R21, R34, R52/53	> 1,00 - < 5,00
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1 201-148-0	Xi	R10, R37/38, R41,	> 1,00 - < 5,00
Solvent Naphtha (petroleum), light aromatic	64742-95-6 265-199-0	Xn, N	R10, R37, R51/53, R65, R66,	> 25,00

Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, βλέπε τμήμα 16.

DECIS 25 EC

Έκδοση 5 / GR
102000002563

2/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Εισπνοή

Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα: Απλώστε κρέμα βιταμίνης Ε ή απλό γαλάκτωμα. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Λάβετε ιατρική περίθαλψη εάν εμφανιστεί και παραμείνει ερεθισμός.

Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε να πιεί νερό σε μικρές δόσεις. Ξεπλύνετε το στόμα και πάρτε ενεργό άνθρακα. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Χορηγείτε ενεργό άνθρακα. Μην προκαλείτε εμετό. Προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1. ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2. ιατρική βοήθεια δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, 3. σημαντική ποσότητα (περισσότερο από μία μπουκιά) έχει απορροφηθεί και 4. ο χρόνος από τη στιγμή της απορρόφησης είναι λιγότερος από μία ώρα. (Ο εμετός δεν θα πρέπει να εισέλθει στις αναπνευστικές οδούς).

Υποδείξεις για τον γιατρό

Συμπτώματα

Τοπικά, παραισθησία του δέρματος και των ματιών που μπορεί να είναι σοβαρή, Συνήθως παροδικά και αναστρέψιμα εντός 24 ωρών., ερεθισμός των ματιών και των βλεννωδών μεμβρανών, βήχας

Συμπτώματα

Συστηματικά: δυσχέρειες στο στήθος, hypersicrition bronchique, πνευμονικό οίδημα, ταχυκαρδία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, Ταχυκαρδία, Εμετός, Διάρροια, Πόνοι στο υπογάστριο, ναυτία, Εκροή σάλιων, ζάλη, θαμπή όραση, πονοκέφαλος, απάθεια, ανορεξία, υπνηλία, Κώμα, σπασμοί, Σπασμοί, Τρέμουλα, σύγχυση, σύσπαση μυών

Κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές.

Δεν πρέπει να συγχέεται με οργανοφωσφορικές ενώσεις.

Θεραπεία

Επιτόπιος χειρισμός:

Η αρχική θεραπεία θα πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.

DECIS 25 EC

Έκδοση 5 / GR
102000002563

3/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

Θεραπεία

Συστηματική θεραπεία:

Πρέπει να γίνει τοποθέτηση σωληνίσκου στην τραχεία και πλύση στομάχου, ακολουθούμενα από τη χορήγηση άνθρακα.

Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.

ECG - παρακολούθηση (Ηλεκτροκαρδιογράφημα)

Ελέγξτε για πνευμονικό οίδημα σε περίπτωση εισπνοής.

Διατηρήστε τους αεραγωγούς ελεύθερους, χορηγήστε τεχνητή αναπνευστική υποστήριξη εάν χρειαστεί.

Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία; για παιδιά 2.5 mg ενδοφλεβίως.

Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Αντένδειξη: ατροπίνη

Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης

Ανάκαμψη: αυθόρμητη.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Χρησιμοποιήστε ψέκασμα νερού, αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό μέσο κατάσβεσης ή διοξείδιο του άνθρακος.

Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Σε περίπτωση φωτιάς δημιουργούνται επικίνδυνα αέρια.

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος.

Επιπλέον πληροφορίες

Απομακρύνετε το προϊόν από την περιοχή της φωτιάς ή διαφορετικά ψύχετε τα δοχεία με νερό προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία πίεσης εξαιτίας της θερμότητας.

Εάν είναι δυνατό, περιορίστε το νερό της πυρόσβεσης δημιουργώντας ανάχωμα με άμμο ή χώμα.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προσωπικές προφυλάξεις

Απομακρύνετε τα άτομα και παραμένετε από την πλευρά του αέρα.

Αποφύγετε την επαφή με χυμένο προϊόν ή λερωμένες επιφάνειες.

Όταν ασχολείσθε με χυμένη ποσότητα, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Να μην επιτρέπεται η είσοδός του σε υπόνομους, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι καθαρισμού

Φυλάξτε σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες προς διάθεση.

Απορροφήστε το με αδρανές απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, silica gel, όξινα συνδετικά υλικά, γενικής χρήσης συνδετικά υλικά).

Καθαρίστε το πάτωμα και τα μολυσμένα αντικείμενα με άφθονο νερό

DECIS 25 ECΈκδοση 5 / GR
102000002563

4/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

Συμπληρωματικές υποδείξεις

Πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό, δείτε παράγραφο 7.
Πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δείτε παράγραφο 8.
Πληροφορίες σχετικές με τη διάθεση αποβλήτων, δείτε παράγραφο 13.
Ελέγξτε επίσης για τυχόν τοπικές διαδικασίες.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**Χειρισμός**

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις όταν ο χειρισμός ανοικτών δοχείων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για τον χειρωνακτικό χειρισμό.
Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με κατάλληλο μηχανισμό απορρόφησης.

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης

Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης.
Ατμοί είναι δυνατόν να σχηματίσουν με αέρα μείγμα ικανό να εκραγεί.

Αποθήκευση

Προϋποθέσεις αποθηκευτικών χώρων και περιεκτών

Φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα.
Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.
Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο.
Προστατεύστε από τον παγετό.

Υποδείξεις για την αποθήκευση μαζί με άλλα υλικά

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Σταθερότητα αποθήκευσης

Άλλες πληροφορίες

Αν και η βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 0 και 30 °C, η αποθήκευση στους 54 °C για δύο εβδομάδες δεν είχε αρνητική επίδραση αναφορικά με την ασφάλεια και τη σταθερότητα του προϊόντος.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**Συστατικά με επιτηρούμενες οριακές τιμές στον χώρο εργασίας**

Συστατικά	CAS-Αριθ.	Οριακές τιμές	Νέα έκδοση	Βάση
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1	300 mg/m ³ / 100 ppm (TWA)	09 2001	GR OEL
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1	300 mg/m ³ / 100 ppm (STEL)	09 2001	GR OEL

Συμπληρωματικές υποδείξεις

Προσοχή: Όρια έκθεσης στον αέρα, ομάδα 3 200mg/m³/50ppm. (υδρογονάνθρακες με πολλά αρωματικά αναμειγνύονται με > 25% αρωματικούς TRGS 901, No. 72)

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Για κανονικές συνθήκες χρήσης και χειρισμού, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ετικέτα και/ή το φυλλάδιο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις.

Αναπνευστική προστασία

Φοράτε αναπνευστική συσκευή με φίλτρο προστασίας από τους

DECIS 25 ECΈκδοση 5 / GR
102000002563

5/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

οργανικούς ατμούς και τα αέρια (δείκτης προστασίας 10), σύμφωνα με το EN 140, τύπος A ή άλλη αντίστοιχη.

Τα ατομικά μέσα προστασίας της αναπνοής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του εναπομένοντα κινδύνου για μικρής διάρκειας δραστηριότητες, όταν έχουν ληφθεί όλα τα λογικά, εφικτά μέτρα για να μειωθεί η έκθεση στην πηγή της π.χ. περιορισμός και/ ή τοπικό σύστημα απαγωγής αερίων. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς τη χρήση και τη συντήρησή της.

Προστασία των χεριών

Φοράτε λαστιχένια γάντια νιτριλίου με σήμανση CE ή αντίστοιχα (ελάχιστο πάχος 0,40 mm). Να τα πλένετε όταν λερώνονται. Να τα πετάτε όταν λερώνεται το εσωτερικό τους, όταν τρυπήσουν ή όταν λερωθούν εξωτερικά αλλά δεν είναι δυνατό να καθαριστούν. Πλένετε τα χέρια σας πάντα πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή πριν χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα.

Προστασία των ματιών

Φοράτε γυαλιά σύμφωνα με την EN166 (Πεδίο χρήσης 5 ή αντίστοιχο).

Προστασία του δέρματος και του σώματος

Φοράτε κανονικής κάλυψης, ενδυμασία τύπου 6.
Φοράτε δύο στρώματα ρούχων όποτε είναι δυνατό. Η προστατευτική από τα χημικά ενδυμασία θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα/βαμβάκι ή παντού βαμβάκι και να πλένεται τακτικά επαγγελματικά.
Εάν στάξει ή εκτιναχθεί πάνω στην προστατευτική ενδυμασία ή εάν τη λερώσει πολύ, καθαρίστε κατά το δυνατό και μετά απομακρύνετε την προσεκτικά και απορρίψτε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μέτρα υγιεινής

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και καθαρίστε τα επιμελώς πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

Πλένετε τα χέρια αμέσως μετά την εργασία και εάν χρειάζεται κάντε μπάνιο.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**Εμφάνιση**

Μορφή	υγρό, διαυγές
Χρώμα	κίτρινο
Οσμή	αρωματική

Πληροφορίες για την ασφάλεια

pH	4,0 - 6,0 σε 5 %
Σημείο ανάφλεξης	48 °C
Θερμοκρασία ανάφλεξης	> 450 °C
Τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα (πετρέλαιο).	

DECIS 25 ECΈκδοση 5 / GR
102000002563

6/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

Ανώτερα όρια έκρηξης	7,00 %(V) Τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα (πετρέλαιο).
Κατώτερα όρια έκρηξης	0,8 %(V) Τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα (πετρέλαιο).
Σχετική πυκνότης ατμών	1,00 Τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα (πετρέλαιο).
Πυκνότητα	ca. 0,89 g/cm ³ σε 20 °C
Υδατοδιαλυτότητα	μπορεί να γίνει γαλάκτωμα
Ιξώδες, κινητικό	ca. 1,09 mm ² /s σε 40 °C
Επιφανειακή τάση	ca. 27,3 mN/m σε 40 °C

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται	Ακραίες θερμοκρασίες και απευθείας ηλιακό φως.
Επικίνδυνες αντιδράσεις	Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες οδηγίες. Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οξεία τοξικότητα από του στόματος	LD50 (αρουραίος) 416 mg/kg
Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής	LC50 (αρουραίος) 2,69 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 h Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Όταν εισπνευστεί σε μεγαλύτερες ποσότητες, οι ατμοί του διαλύτη έχουν ναρκωτική επίδραση.
Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος	LD50 (αρουραίος) > 2.000 mg/kg
Ερεθισμός του δέρματος	Ερεθίζει το δέρμα. (κουνέλι)
Ερεθισμός των οφθαλμών	Έντονος ερεθισμός των ματιών. (κουνέλι)
Ευαισθητοποίηση	Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. (υδρόχοιρος) OECD 406, Buehler test

Επιπλέον πληροφορίες

Μπορεί να συμβεί δερματική ευαισθησία, όπως κάψιμο ή αγκύλωση στο πρόσωπο και στις βλεννώδεις μεμβράνες. Ωστόσο, αυτές οι ευαισθησίες δεν προκαλούν βλάβες και είναι παροδικές (μέγιστο 24 ώρες).

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

DECIS 25 ECΈκδοση 5 / GR
102000002563

7/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

Οδηγίες για την εξάλειψη (σταθερότητα και δυνατότητα αποικοδόμησης)

Βιοσυσσώρευση

Πέρκα (ψάρι)

Συντελεστής βιολογικής συγκέντρωσης (BCF): 1.400

Η τιμή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό deltamethrin.

Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος

Τοξικότητα στα ψάρια

LC50 (Πέστροφα (*Oncorhynchus mykiss*)) 0,0093 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 96 h

Τοξικότητα για daphnia

EC50 (Οστρακόδερμα (*Daphnia magna*)) 0,0039 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 48 h

Τοξικότητα στα φύκια

EC50 (*selenastrum capricornutum*) 60,7 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 96 h

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ**Προϊόν**

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορεί να απορριφθεί σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων ή σε αποτεφρωτήρα, μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους υπεύθυνους των χώρων.

Ακάθαρτες συσκευασίες

Ξεπλύνετε το δοχείο τρεις φορές.

Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.

Οι όχι εντελώς άδειες συσκευασίες θα πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Κωδικός απορρίμματος του αμεταχείριστου προϊόντος

020108 αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**ADR/RID/ADNR**

UN-No

1993

Σήμανση

3

Ομάδα συσκευασίας

III

Αριθμός επικινδυνότητας

30

Χαρακτηρισμός του

ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Μ.Α.Κ.

εμπορεύματος

(ΔΙΑΛΥΜΑ DELTAMETHRIN, 2-METHYLPROPAN-1-OL)

Ειδικές διατάξεις

640E

IMDG

UN-No

1993

Σήμανση

3

Ομάδα συσκευασίας

III

EmS

F-E , S-D

Θαλάσσιος ρύπος

P

Χαρακτηρισμός του

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

εμπορεύματος

(DELTAMETHRIN, 2-METHYLPROPAN-1-OL SOLUTION)

DECIS 25 ECΈκδοση 5 / GR
102000002563

8/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

IATA

UN-No	1993
Σήμανση	3
Ομάδα συσκευασίας	III
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(DELTAMETHRIN, 2-METHYLPROPAN-1-OL SOLUTION)

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ταξινόμηση και η επισήμανση του προϊόντος έγινε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 1999/45/EC και τις τροποποιήσεις της.

Ταξινόμηση:

Επιβάλλεται η επισήμανση προειδοποίησης κινδύνου.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να καταγραφούν στην ετικέτα:

- Deltamethrin
- Solvent Naphtha (petroleum), light aromatic

Σύμβολο(α)

Xn	Επιβλαβές
N	Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράση(εις)-R

R10	Εύφλεκτο.
R20/22	Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R37/38	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R65	Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

Φράση(εις)-S

S26	Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S35	Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
S39	Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
S57	Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
S62	Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Εξαιρετική επισήμανση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Επιπλέον πληροφορίες

WHO-ταξινόμηση: II (Μέτρια επικίνδυνο)

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Επιπλέον πληροφορίες**

Κείμενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη.



DECIS 25 EC

Έκδοση 5 / GR
102000002563

9/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 09.07.2007

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10.07.2007

R10	Εύφλεκτο.
R21	Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
R23/25	Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R34	Προκαλεί εγκαύματα.
R37	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
R37/38	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R52/53	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R65	Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R66	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Συνεπώς δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εγγύηση για τις συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων που περιγράφονται ή για την καταλληλότητά τους για μία ειδική εφαρμογή.

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Ασφαλείας έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της οδηγίας του κανονισμού της ΕΚ 1907/2006. Αυτό το Δελτίο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση για το προϊόν μέχρι τη στιγμή της συγγραφής του δελτίου. Υπενθυμίζονται στους χρήστες οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης του προϊόντος για άλλο σκοπό από αυτό που προορίζεται. Οι απαιτούμενες πληροφορίες συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΚ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να τηρούν τυχόν πρόσθετους εθνικούς κανονισμούς.

Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση θα τονίζονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.