

**DELTAMETHRIN EW 15A G****U-EU****1/8**

Έκδοση 1 / GR

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20/06/2008

102000013165

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 09/07/2010

1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ**Πληροφορίες προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	DELTAMETHRIN EW 15A G	U-EU
Κωδικός προϊόντος (UVP)	05759284	
Χρήση	Εντομοκτόνο	
Εταιρεία	Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Germany	
Τηλέφωνο	+49(0)2173-38-3373	
Τηλεομοιοτυπία	+49(0)2173-38-7394	
Υπεύθυνο Τμήμα	Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com	
Τηλέφωνο ανάγκης	+30-210 6187500 (Bayer Hellas) +30-6951854845	

2. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**Προειδοποιήσεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον**

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**Χημική φύση**

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)
Deltamethrin 15 g/l

Επικίνδυνα συστατικά

Χημική Ονομασία	CAS-No. / EINECS-No.	Σύμβολο (-α)	Φράση (-εις) κινδύνου:	Συγκέντρωση [%]
Deltamethrin	52918-63-5 258-256-6	T, N	R23/25, R50/53	1,50
Benzyl benzoate	120-51-4 204-402-9	Xn	R22	> 1,00 - <2 5,00
Cyclohexanone	108-94-1 203-631-1	Xn	R10, R20	> 1,00 - <2 5,00
Fatty alcohol polyglycol ether	9043-30-5	Xn	R22, R41	>1,00-< 25,00
Benzyl salicylate	118-58-1-204-262-9	Xi,N	R43, R51/53	>0,10-<2,50

Για τα πλήρη κείμενα των φράσεων κινδύνου που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, ανατρέξτε στην Ενότητα 16.

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ**Γενικές συστάσεις**

Απομακρύνετε αμέσως τα επιμολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.



DELTAMETHRIN EW 15A G

U-EU

2/8

Έκδοση 1 / GR

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20/06/2008

102000013165

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 09/07/2010

Εισπνοή

Μετακινηθείτε σε σημείο όπου υπάρχει καθαρός αέρας. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως την περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μετά την επαφή με το δέρμα: Εφαρμόστε κρέμα ή γαλάκτωμα σώματος που περιέχει βιταμίνη Ε. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν το άτομο φοράει φακούς επαφής, αφαιρέστε τους αφού περάσουν τα πρώτα πέντε λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν παρατηρήσετε ερεθισμό που επιμένει.

Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα του ασθενή και δώστε του να πει μικρές γουλιές νερού. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Υπάρχει κίνδυνος το προϊόν να εισέλθει στους πνεύμονες κατά τον εμετό μετά την κατάποση. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και επιδείξτε αυτόν τον περιέκτη ή την ετικέτα του στο γιατρό.

Επισημάνσεις για το γιατρό

Συμπτώματα

Τοπικά: παραισθησία του δέρματος και των ματιών που μπορεί να είναι σοβαρή. Συνήθως είναι παροδική και υποχωρεί μετά από 24 ώρες. Ερεθισμός των ματιών και των βλεννογόνων, βήχας

Συμπτώματα

Συστηματικά: δυσφορία στο στήθος, ταχυκαρδία, υπόταση, ναυτία, κοιλιακό άλγος, διάρροια, εμετός, ζάλη, θολή όραση, κεφαλαλγία, ανορεξία, υπνηλία, κώμα, σπασμοί, ρήξη, κατάρρευση

Κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν περιέχει μία πυρεθρίνη.
Δεν πρέπει να συγχέεται με οργανοφωσφορικές ενώσεις!

Θεραπεία

Τοπική θεραπεία:
Αρχική θεραπεία: συμπτωματική.
Μετά από επαφή με τα μάτια: Έγχυση τοπικών σταγόνων αναισθησίας πχ 1% σταγόνες για τα μάτια Υδροχλωρικής αμεθοκαΐνης. Χορηγήστε αναλγητικά εφόσον κρίνεται αναγκαίο

Θεραπεία

Συστηματική θεραπεία:
Αρχική θεραπεία: συμπτωματική.
Παρακολούθηση της αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας.
Σε περιπτώσεις κατάποσης πραγματοποιήστε πλύση στομάχου έπειτα χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό νάτριο.
Θεραπεία σε περίπτωση σπασμών: διαζεπάμη (diazepam) είναι το θεραπευτικό μέσο επιλογής, βαρβιτουρικά πχ φαινοβαρβιτάλη και γλυκονικό ασβέστιο, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.
Σε περίπτωση δυσκολίας της αναπνοής, χορηγήστε οξυγόνο.
Αντένδειξη: ατροπίνη.
Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο.



DELTAMETHRIN EW 15A G

U-EU

3/8

Έκδοση 1 / GR

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20/06/2008

102000013165

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 09/07/2010

5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Χρησιμοποιήστε εκνέφωμα νερού, αφρό ανθεκτικό σε αλκοόλες, ξηρό χημικό ή διοξειδίο του άνθρακα.

Μέσα πυρόσβεσης τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας

Αντλία εκτόξευσης μεγάλου όγκου νερού

Ειδικοί κίνδυνοι κατά την πυρόσβεση

Σε περίπτωση πυρκαγιάς εκλύονται επικίνδυνα αέρια.

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή έκρηξης, μην αναπνεύσετε αέρια

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Απομακρύνετε το προϊόν από τις εστίες πυρκαγιάς ή ψύξτε τους περιέκτες με νερό προκειμένου να αποφύγετε τη συσσώρευση πίεσης λόγω της θερμότητας.

Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, δημιουργήστε ανάχωμα με άμμο ή χώμα.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Ατομικές προφυλάξεις

Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά από τη διαρροή και σε αντίθετη κατεύθυνση από τον άνεμο.

Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν που έχει διαρρεύσει ή τις επιμολυσμένες επιφάνειες.

Όταν υπάρχει διαρροή, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε σε αυτή την περιοχή.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μη διοχετεύετε το προϊόν σε επιφανειακά ύδατα, αποχετεύσεις και υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι καθαρισμού

Φυλάξτε το προϊόν προς απόρριψη σε κατάλληλους, σφραγισμένους περιέκτες.

Χρησιμοποιήστε απορροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, σκόνη πυριτίου, δεσμευτικά οξέων, γενικά εξουδετερωτικά).

Καθαρίστε τα δάπεδα και τα μολυσμένα αντικείμενα με άφθονο νερό.

Περαιτέρω υποδείξεις

Για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, ανατρέξτε στην Ενότητα 7.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ανατρέξτε στην Ενότητα 8.

Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων, ανατρέξτε στην Ενότητα 13.

Αναζητήστε επίσης τυχόν τοπικές διαδικασίες.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

Χειρισμός

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις κατά το χειρισμό σφραγισμένων συσκευασιών/περιεκτών. Ακολουθήστε τις υποδείξεις χειρισμού του αντίστοιχου εγχειριδίου.

Χρησιμοποιείτε μόνο σε χώρους με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.

Υποδείξεις για την προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

DELTAMETHRIN EW 15A G**U-EU**

4/8

Έκδοση 1 / GR

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20/06/2008

102000013165

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 09/07/2010

Φύλαξη

Απαιτήσεις για τους χώρους φύλαξης και τους περιέκτες

Φυλάσσετε σε μέρος που είναι προσβάσιμο μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Φυλάσσετε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Φυλάσσετε τους περιέκτες σφραγισμένους αεροστεγώς σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Προστατεύστε το προϊόν από ψύξη.

Ανοχή θερμοκρασίας

0 °C έως 40 °C

Κατάλληλα υλικά

Συνδυασμός λαμαρίνας και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**Συστατικά με παραμέτρους ελέγχου έκθεσης στον εργασιακό χώρο**

Συστατικά	Αριθμός CAS	Παράμετροι ελέγχου	Ενημέρωση	Βάση
Deltamethrin	52918-63-5	0,02 mg/m ³		OES BCS*
Cyclohexanone	108-94-1	40,8 mg/m ³ / 10 ppm (TWA)	02 2006	EU ELV
Cyclohexanone	108-94-1	81,6 mg/m ³ / 20 ppm (STEL)	02 2006	EU ELV

*OES BCS: : Εσωτερικό «Πρότυπο Επαγγελματικής Έκθεσης» της Bayer CropScience

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και χειρισμού, ανατρέξτε στη σήμανση ή/ και στο φυλλάδιο. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις.

Προστασία του αναπνευστικού συστήματος

Φυσιολογικά, δεν απαιτείται προσωπικός αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός. Αναπνευστική προστασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον έλεγχο του υπολειπόμενου κινδύνου σε δραστηριότητες σύντομης διάρκειας, όταν όλα τα λογικά πρακτικά βήματα έχουν ληφθεί για να μειώσουν την έκθεση στην πηγή πχ. Περιορισμός και/ή τοπικό σύστημα εξαερισμού. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς τη χρήση και τη συντήρησή της.

Προστασία χεριών

Φοράτε γάντια από ελαστικό νιτριλίου που φέρουν το σήμα CE (ή αντίστοιχο σήμα) (ελάχιστο πάχος 0,40 mm). Πλύνετε τα γάντια σε περίπτωση επιμόλυνσης. Απορρίψτε τα γάντια σε περίπτωση επιμόλυνσης του εσωτερικού τους, σε περίπτωση διάτρησης ή εάν δεν επιδέχονται καθαρισμού στο εξωτερικό τους. Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα.

Προστασία ματιών

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN166 (Πεδίο χρήσης 5 ή ισοδύναμο).

Προστασία δέρματος και σώματος

Φοράτε τη συνήθη ολόσωμη εργατική φόρμα και ενδυμασία τύπου 6. Φοράτε δύο στρώματα ρούχων, όταν αυτό είναι εφικτό. Κάτω από την

**DELTAMETHRIN EW 15A G****U-EU****5/8**

Έκδοση 1 / GR

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20/06/2008

102000013165

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 09/07/2010

προστατευτική από τα χημικά ενδυμασία θα πρέπει να φοράτε ολό-
σωμες φόρμες από πολυεστέρα/βαμβάκι ή μόνο βαμβάκι, οι οποίες
θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με επαγγελματικό πλύσιμο.

Μέτρα υγιεινής

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και καθαρίστε τα διεξοδικά πριν τα ξαναχρησι-
μοποιήσετε.

Πλένετε τα χέρια σας αμέσως μετά την εργασία σας, και εφόσον είναι απαραίτητο κάνετε ντους.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**Εμφάνιση**

Μορφή	γαλακτώδες
Χρώμα	λευκό
Οσμή	ασθενής, χαρακτηριστική

Δεδομένα ασφάλειας

pH	2,0 - 4,0 σε 100 %
Πυκνότητα	περίπου 1,02 g/cm ³ στους 20 °C
Διαλυτότητα στο νερό	αναμίξιμο
Ιξώδες, δυναμικό	50-120 mPa.s στους 20 °C
Ρυθμός ιξώδους 20/s	
Ιξώδες, δυναμικό	50-120 mPa.s στους 20 °C
Ρυθμός ιξώδους 100/s	

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καταστάσεις προς αποφυγή	Ακραίες θερμοκρασίες και άμεσο ηλιακό φως.
Επικίνδυνες αντιδράσεις	Δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις όταν η φύλαξη και ο χειρι- σμός του προϊόντος γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία από του στόματος τοξικότητα	LD50 (αρουραίοι) > 2000 mg/kg
Οξεία δερματική τοξικότητα	LD50 (αρουραίοι) > 2.000 mg/kg
Ερεθισμός του δέρματος	Ελαφρώς ερεθιστική επίδραση - δεν απαιτείται επισήμανση. (κουνέλι)
Ερεθισμός των ματιών	Ελαφρώς ερεθιστική επίδραση - δεν απαιτείται επισήμανση. (κουνέλι)
Ευαισθητοποίηση	Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. (ινδικό χοιρίδιο) OECD Οδηγία δοκιμών 496, Buehler test.

Περαιτέρω πληροφορίες

Μπορεί να παρατηρηθούν δερματικές ευαισθησίες, όπως αίσθημα καύσου ή νηγμού στο πρόσωπο
και τους βλεννογόνους. Ωστόσο, αυτές οι ευαισθησίες δεν προκαλούν αλλοιώσεις και είναι
παροδικής φύσης (μέγιστη διάρκεια 24 ώρες).

**DELTAMETHRIN EW 15A G**

Έκδοση 1 / GR

U-EU

6/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20/06/2008

102000013165

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 09/07/2010

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Πληροφορίες εξάλειψης (ανθεκτικότητα και αποικοδομησιμότητα)**

Βιοσυσσώρευση Γαλαζολιόψαρο
Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF): 1.400
Η τιμή που αναφέρεται σχετίζεται με τη δραστική ουσία deltamethrin

Επιδράσεις οικοτοξικότητας

Τοξικότητα στα ψάρια	LC50 (Ιριδίζουσα πέστροφα (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)) 0,014 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες
Τοξικότητα στα daphnia	EC50 (Νερόψυλλοι (<i>Daphnia magna</i>)) 0,0013 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες
Τοξικότητα στα φύκη	EC50 (Algae) 8,14 mg/l Χρόνος έκθεσης ρυθμού ανάπτυξης: 96 ώρες
Τοξικότητα στα φύκη	EC50 (Algae) 2,96 mg/l Χρόνος έκθεσης βιομάζας: 72 ώρες

13. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ**Προϊόν**

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και, εάν είναι απαραίτητο, κατόπιν συζήτησης με το διαχειριστή του χώρου και/ή με την αρμόδια αρχή, το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων ή σε μονάδα αποτέφρωσης.

Επιμολυσμένη συσκευασία

Ξεπλένετε τρεις φορές τους περιέκτες.
Μην ξαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.
Οι συσκευασίες που δεν είναι εντελώς άδειες θα πρέπει να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Κωδικός αποβλήτων για το αχρησιμοποίητο προϊόν

020108 αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**ADR/RID/ADNR**

Αριθμός UN	3082
Ετικέτες	9
Ομάδα συσκευασίας	III
Αριθμός επικινδυνότητας	90
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΡΗ, Ν.Ο.Σ. (ΔΙΑΛΥΜΑ DELTAMETHRIN)

IMDG

Αριθμός UN	3082
Σήμανση	9
Ομάδα συσκευασίας	III
EmS	F-A, S-F
Θαλάσσιος ρύπος	Θαλάσσιος ρύπος

**DELTAMETHRIN EW 15A G****U-EU**

7/8

Έκδοση 1 / GR

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20/06/2008

102000013165

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 09/07/2010

Χαρακτηρισμός του
εμπορεύματος

ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΡΗ, Ν.Ο.Σ.

(ΔΙΑΛΥΜΑ DELTAMETHRIN)

IATAΑριθμός UN
Σήμανση
Ομάδα συσκευασίας
Χαρακτηρισμός του
εμπορεύματος**3082**

9

III

ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΡΗ, Ν.Ο.Σ.

(ΔΙΑΛΥΜΑ DELTAMETHRIN)

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**Ταξινόμηση και σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα επικίνδυνα
σκευάσματα 1999/45/ΕΚ, και τις τροποποιήσεις της.**

Ταξινόμηση:

Επιβάλλεται η επισήμανση προειδοποίησης κινδύνου

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:

- deltamethrin

Σύμβολο (-α)

N

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράση (-εις) κινδύνου:

R50/53

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράση (-εις) ασφαλούς χρήσης:

S35

Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο.

S57

Χρησιμοποιείτε κατάλληλους περιέκτες για την αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος.

Ειδική σήμανση

Για την αποφυγή των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης. Περιέχει benzylsalicylate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ταξινόμηση κατά WHO: II (Μετρίως επικίνδυνο)

16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Περαιτέρω πληροφορίες**

Κείμενο των φράσεων κινδύνου που αναφέρονται στην Ενότητα 3

R10

Εύφλεκτο.

R20

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

R22

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

R23/25

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.

R41

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

R43

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

R50/53

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

R51/53

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.



DELTAMETHRIN EW 15A G

Έκδοση 1 / GR

U-EU

8/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20/06/2008

102000013165

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 09/07/2010

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που καθιερώθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1907/2006. Αυτό το δελτίο δεδομένων συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση για το προϊόν μέχρι τη στιγμή της συγγραφής του δελτίου. Υπενθυμίζονται στους χρήστες οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης του προϊόντος για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο προορίζεται. Οι απαιτούμενες πληροφορίες συνάδουν με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να τηρούν τυχόν επιπρόσθετους εθνικούς κανονισμούς.