

	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	DIPEL 32.000 WP	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

DIPEL 32.000 WP

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 1673/24-07-1996

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Εντομοκτόνο.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

Xi – R38

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Σύμβολα κινδύνου:



Xi, Ερεθιστικό

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	DIPEL 32.000 WP	

Φράσεις-R:

R38 Ερεθίζει το δέρμα.

Φράσεις-S:

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το προϊόν περιέχει μικροοργανισμούς που δύναται να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση.

Προφυλάξεις σύμφωνα με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά)

SPo2 Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας (όπως ορίζεται στη ετικέτα) από τα επιφανειακά νερά.

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση
<i>Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki</i> (strain ABTS-351, serotype 3a3b)	CAS -- Αριθ. ΕΚ --	Xi, R43-38	Μη διαθέσιμο	32.000 IU/mg

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις: Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα πρέπει να κρατούνται ανοικτά και σε απόσταση από τον οφθαλμικό βολβό ώστε να εξασφαλιστεί καλό πλύσιμο. Αν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή βρίσκεται σε σύγχυση. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	DIPEL 32.000 WP	

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα: Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει την αναπνευστική οδό και να προκαλέσει συμπτώματα βρογχίτιδας.
Ερεθίζει το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Αγωγή: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, άμμος ή νερό.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Δεν υπάρχουν γνωστά.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Η θερμική αποικοδόμηση μπορεί να οδηγήσει στην έκλυση τοξικών και ερεθιστικών ατμών.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, ρουχισμό χημικής προστασίας και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης ή αποβλήτων. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Μην αναπνέετε την σκόνη.

Φορέστε προστατευτικά γάντια (νιτριλίου), γυαλιά ασφαλείας ή ασπίδα προσώπου και κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.

Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης.

Εκκενώστε την περιοχή της διαρροής και συμβουλευτείτε ειδικό.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην διοχετεύετε το προϊόν σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων. Μην επιτρέπετε την διοχέτευση υπολειμμάτων σε υπονόμους και ύδατα.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Καθαρίστε αμέσως τις διαρροές. Συλλέξτε και τοποθετήστε το υλικό σε δοχεία που κλείνουν. Σκάψτε το έδαφος που έχει μολυνθεί σημαντικά και τοποθετήστε σε βαρέλια. Χρησιμοποιήστε υγρό πανί για τον καθαρισμό πατωμάτων και άλλων αντικειμένων και τοποθετήστε σε δοχεία που κλείνουν. Η διάθεση

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	DIPEL 32.000 WP	

όλων των μολυσμένων υλικών και αντικειμένων θα πρέπει να γίνει ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Εξασφαλίστε καλό αερισμό στο χώρο εργασίας.

Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης.

Ακολουθήστε τις συνήθειες προφυλάξεις για τον χειρισμό χημικών.

Για εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βλέπε κεφάλαιο 8.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Έχετε διαθέσιμη συσκευή αναπνευστικής προστασίας. Δεν υπάρχουν άλλες ειδικές συστάσεις.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από έκθεση σε ηλιακό φως.

Να διατηρείται χωριστά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας.

Μην αναμιγνύετε με νερό (εκτός από την περίπτωση προετοιμασίας διαλύματος για τελική χρήση).

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Το προϊόν δεν περιέχει ποσότητες υλικών για τα οποία έχουν θεσπιστεί οριακές τιμές που απαιτούν έλεγχο στο χώρο εργασίας.

Δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλεια για αυτό το προϊόν.

Έλεγχος έκθεσης:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός στο χώρο εργασίας.

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Αφαιρέστε τον μολυσμένο ρουχισμό και πλύνετε πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Πλύνετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας.

Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Αναπνευστική προστασία:

Ακολουθήστε τις συνήθειες προφυλάξεις για τον χειρισμό χημικών.

Σε περίπτωση δημιουργίας σκόνης, χρησιμοποιήστε μάσκα με φίλτρο σκόνης.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	DIPEL 32.000 WP	

Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια νιτριλίου.
Προστασία ματιών: Γυαλιά ασφαλείας ή ασπίδα προσώπου.
Προστασία σώματος: Κατάλληλα προστατευτικά ρούχα.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Γενικές υποδείξεις:

Βλέπε κεφάλαιο 6.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή:	Λεπτή σκόνη
Χρώμα:	Καφετί
Οσμή:	Ισχυρή οσμή ψαριού
Τιμή pH:	4.8 (1% διασπορά σε νερό στους 30°C)
Σημείο τήξεως:	Μη καθορισμένο
Σημείο ζέσεως:	Μη εφαρμόσιμο
Σημείο ανάφλεξης:	Μη εφαρμόσιμο
Ευφλεκτότητα:	Δεν είναι εύφλεκτο
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	Το προϊόν επηρεάζεται από υψηλές θερμοκρασίες
Θερμοκρασία αποικοδόμησης:	Η δραστική ουσία <i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i> αποικοδομείται πάνω από τους 60°C
Κίνδυνος έκρηξης:	Δεν είναι εκρηκτικό
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Μη καθορισμένο
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Μη καθορισμένο
Τάση ατμών:	Μη εφαρμόσιμο
Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα):	Μη εφαρμόσιμο
Ειδικό βάρος:	0.83 g/ml στους 30°C
Διαλυτότητα σε νερό:	Διασπορά και μερική διάλυση σε νερό
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Pow):	Μη εφαρμόσιμο
Ιξώδες, δυναμικό:	Μη εφαρμόσιμο
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Δεν είναι οξειδωτικό
Επιφανειακή τάση:	Μη καθορισμένο

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Αντιδραστικότητα:

Σταθερό σε συνθήκες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού.

Χημική σταθερότητα:

Σταθερό για τουλάχιστον 18 εβδομάδες στους 30°C και σε συνθήκες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	DIPEL 32.000 WP	

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:

Δεν υπάρχουν γνωστές χημικές αντιδράσεις.

Συνθήκες προς αποφυγήν:

Αποφύγετε υψηλές θερμοκρασίες, φως και υγρασία.

Αλκαλικές συνθήκες αδρανοποιούν το προϊόν.

Μη συμβατά υλικά:

Οξειδωτικοί παράγοντες.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Η θερμική αποικοδόμηση μπορεί να οδηγήσει στην έκλυση τοξικών και ερεθιστικών ατμών.

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Οξεία τοξικότητα:

Dipel 32.000 WP

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀		> 5000 mg/kg	Αρουραίοι
Δέρμα	LD ₅₀		> 2000 mg/kg	Κουνέλια
Εισπνοή	LC ₅₀	4-hr	> 6.16 mg/l	Αρουραίοι

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Ερεθιστικό.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Ελαφρά ερεθιστικό.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση.

Πρόσθετα στοιχεία:

Το προϊόν προορίζεται για γεωργική χρήση, συνεπώς οι πιο πιθανές οδοί έκθεσης είναι μέσω του δέρματος και της εισπνοής.

12. Οικολογικές πληροφορίες

Οξεία τοξικότητα:

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki technical grade

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀	32d	> 2.87 x 10 ⁹ cfu/l test media (> 143.5 mg/l)
Ψάρια (<i>Lepomis macrochirus</i>)	LC ₅₀	32d	> 2.87 x 10 ⁹ cfu/l test media (> 143.5 mg/l)

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	DIPEL 32.000 WP	

Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	21d	14 mg/L (θνησιμότητα ενηλίκων / ακινησία)
	NOEC		< 5 mg/L
Πουλιά (<i>Bobwhite quail</i>)	NOEC	5d	> 2857 mg/kg bw/d
Πουλιά (<i>Mallard duck</i>)	NOEC	5d	> 2857 mg/kg bw/d
Γαιοσκώληκες (<i>Eisenia foetida</i>)	LC ₅₀	30d	> 1000 mg/kg εδάφους
Μέλισσες (<i>Apis mellifera</i>)	LD ₅₀	14d	> 4042 μg/μέλισσα

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki technical grade

Η ουσία είναι φυσικά παρούσα στο περιβάλλον. Δεν είναι πιθανό να παρατηρηθεί διήθησή της.

Η δραστηριότητα της ουσίας υποβαθμίζεται ταχέως με έκθεση σε UV ακτινοβολία καθώς και με αύξηση της υγρασίας. Επίσης, υψηλές τιμές pH (pH9) μειώνουν την εντομοκτόνο δράση του προϊόντος.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki technical grade

Μη εφαρμόσιμο. Η ουσία δεν είναι παθογόνος για τους μη στοχευόμενους οργανισμούς και δεν αναπαράγεται σε αυτούς.

Κινητικότητα στο έδαφος:

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki technical grade

Συντελεστής προσρόφησης K_{Foc}: Δεν εφαρμόζεται για μικροβιακές ουσίες

Συντελεστής εκρόφησης K_{Foc-des}: Δεν εφαρμόζεται για μικροβιακές ουσίες

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB:

Δεν απαιτείται.

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:

Δεν υπάρχουν άλλες γνωστές αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον.

Πρόσθετα στοιχεία:

Μην επιτρέπεται την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Προϊόν: Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφεύγεται.

Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα διαχειρίζονται με τήρηση των τοπικών κανονισμών.

Μολυσμένη συσκευασία: Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο με την ουσία/παρασκεύασμα.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	DIPEL 32.000 WP	

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τις διατάξεις των ADR, RID, IMDG και IATA.

15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, No 1.2)

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν απαιτείται.

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:



Xi, Ερεθιστικό

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

R38 Ερεθίζει το δέρμα.

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.