



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

DOUBLE 1.8 EC

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία:	DOUBLE 1.8 EC
Κοινή ονομασία:	Abamectin
Τύπος προϊόντος και χρήση:	Εντομοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό
Εταιρεία:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 15231 Χαλάνδρι Τηλ. 211 1205570, e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:	210-7793777
Τηλ. Ανάγκης	22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Χn)	R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)	R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: **Χn** (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείται, μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα και αποφεύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Abamectin/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU No	Index No	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
abamectin	71751-41-2	1.8			T+ - R26/28 N - R50/53	Acute Tox. 2 - H300 Acute Tox. 1 - H330 Repr. 2 - H361d STOT RE 1 - H372 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410
1.2-propanediol	57-55-6	10-20	200-338-0		-	-
cyclohexanol	108-93-0	50-70	203-630-6	603-009-00-3	Xn - R20/22 R37/38	Acute Tox. 4 - H302, H332 Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H335

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Εισπνοή: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση που δεν αναπνέει προβείτε σε τεχνητή αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.
Κατάποση: Χορηγήστε επανειλημμένα φαρμακευτικό ενεργό άνθρακα σε μεγάλη ποσότητα νερού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.
Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε όλον τον μολυσμένο ρουχισμό και πλύνετε προσεκτικά τα μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό, συμπεριλαμβανομένων των μαλλιών και των νυχιών.
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον και καλέστε αμέσως οφθαλμίατρο αν ο ερεθισμός επιμένει.
Οδηγίες για τον γιατρό: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Αναφλεξιμότητα: Το προϊόν είναι εύφλεκτο σε υψηλές θερμοκρασίες.
Ειδικοί κίνδυνοι κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών: Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και/ ή ερεθιστικά. Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδιστεί η διαρροή του μολυσμένου μέσου πυρόσβεσης στο χώμα καθώς και η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του.
Επιβλαβή προϊόντα καύσης: Διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα.
Μέσα πυρόσβεσης: Πυροσβεστήρας ξηρού χημικού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασμός με νερό (να μην εκτοξεύεται απευθείας).
Ειδικές μέθοδοι πυρόσβεσης: Απομονώστε την περιοχή. Εκκενώστε κατά τη φορά του ανέμου. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης με κατάλληλο υλικό (το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον). Μην προσπαθήσετε να καταπολεμήσετε τη φωτιά χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις.
Μέτρα προστασίας πυροσβεστών Χρησιμοποιήστε ατομική αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Μέθοδοι συλλογής ή καθαρισμού: Καλύψτε το προϊόν με απορροφητικό υλικό όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, κ.λπ. και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνήστε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην μολύνετε τα νερά και τις αποχετεύσεις

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Χειρισμός:** Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή του νέφους και των ατμών. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Συμπληρωματικά με τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως σε εργασίες με χημικά, όπως γέμισμα χωρίς πιπίλισμα και ρύθμιση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής των ατμών), επιπλέον ατομικά μέσα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται προς αποφυγή της επαφής με το προϊόν.
- Αποθήκευση:** Ειδικές οδηγίες για την αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προϊόν στις αρχικές, ερμητικά κλειστές συσκευασίες. Προστατέψτε το από το φως και υγρασία.
Συμβατότητα αποθήκευσης με άλλα προϊόντα: Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Θερμοκρασίες αποθήκευσης: max 35 °C, min -18 °C

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συστατικά	Όρια έκθεσης	Value type	Πηγή
cyclohexanol	50 ppm	8h TWA	ACGIH
	50 ppm	8h TWA	DFG
	50 ppm	8h TWA	SUVA
	50 ppm	15 min STEL	SUVA
Propane-1,2-diol	10 mg/m ³ σωματίδια	8h TWA	UK HSE
	150 ppm ολικό	8h TWA	UK HSE
	(ατμοί+σωματίδια)		
	470 mg/m ³ ολικό	8h TWA	UK HSE
	(ατμοί+σωματίδια)		

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Γενικά: Αλλάζετε τον ρουχισμό εργασίας καθημερινά.

Αναπνευστική προστασία: Μάσκα αερίου.

Προστασία των ματιών: Ειδικά προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου.

Προστασία των χεριών: Χημικώς ανθεκτικά γάντια.

Προστασία του σώματος: Ρουχισμός εργασίας από ανθεκτικό βαμβακερό ή συνθετικό ύφασμα (π.χ. φόρμες). Πλαστική ποδιά. Ανθεκτικά παπούτσια ή μπότες.

Μέτρα προφύλαξης μετά την εργασία: Πλυθείτε προσεκτικά (ντους, μπάνιο, λούσιμο). Αλλάξτε ρουχισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον προστατευτικό εξοπλισμό.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση:	υγρό
Χρώμα:	ανοιχτό κίτρινο έως κίτρινο
Σχετική θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	320 °C
Σημείο ανάφλεξης:	69 °C (Pensky-Martens c.c.) EEC A9
Οξειδωτικές ιδιότητες:	μη οξειδωτικό (manual UN)
Εκρηκτικές ιδιότητες:	μη εκρηκτικό (EEC A 14)
Πυκνότητα:	0,9764 g/cm ³ (20 °C) OECD 109
Διαλυτότητα στο νερό:	διαλυτό NBR 13240
Τιμή pH:	3.2 (1% σε αποιονισμένο νερό, 25 °C), CIPAC MT 75.2

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Σταθερότητα: Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Διαβρωτική ικανότητα: Δεν είναι διαβρωτικό

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία στοματική τοξικότητα LD₅₀: 891 mg/kg (αρουραίος) OPPTS 870.1100
Οξεία δερματική τοξικότητα LD₅₀: >5050 mg/kg (κουνέλι) OPPTS 870.1200
Οξεία τοξικότητα από εισπνοή LC₅₀: >5.04 mg/l OPPTS 870.1300
Οξεία ερεθιστικότητα στο δέρμα: μη ερεθιστικό (κουνέλι) εκτίμηση σύμφωνα με την Οδηγία 2001/59/EC OPPTS 870.2500
Οξεία ερεθιστικότητα στα μάτια: μη ερεθιστικό (κουνέλι) εκτίμηση σύμφωνα με την Οδηγία 2001/59/EC OPPTS 870.2400
Ευαισθητοποίηση του δέρματος: δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση (ινδικό χοιρίδιο) εκτίμηση σύμφωνα με την Οδηγία 2001/59/EC OPPTS 870.2500

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια OECD 203
LC₅₀: 0.247 mg/l [oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)], 96 ώρες, στατικές συνθήκες

Ανάσχεση ανάπτυξης στα Άλγη:
ErC₅₀ : > 100 mg/l [Pseudokirchneriella subcapitata, (πράσινα άλγη)], 72 ώρες, στατικές συνθήκες
EbC₅₀ : 80 mg/l [Pseudokirchneriella subcapitata, (πράσινα άλγη)], 72 ώρες, στατικές συνθήκες

Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα:
EC₅₀ : 0.095mg/l [Daphnia magna (water flea)], 48 ώρες, στατικές συνθήκες

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα: Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα ασφαλείας. Καλύψτε το προϊόν με απορροφητικό υλικό, όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, κλπ. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με νερό και απορρυπαντικό. Συγκεντρώστε τα νερά ξεπλύματος σε δοχεία ώστε να αποφύγετε την μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, των παροχών νερού και των αποχετεύσεων. Ξεπλύνετε την περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μολυσμένα στρώματα εδάφους πρέπει να απομακρύνονται μέχρι το καθαρό έδαφος. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνήστε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά.
Υλικά συσκευασίας: Καταστρέψτε τις κενές συσκευασίες σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά. Κατεστραμμένες συσκευασίες: Τοποθετήστε τις αρχικές συσκευασίες σε ειδικά επισημασμένα μεγαλύτερα δοχεία. Ελέγξτε τις δυνατότητες ανακύκλωσης μεγάλων άδειων δοχείων, ντεπόζιτων, βαρελιών

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:
UN No.: 3082
Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Κατηγορ. ADR/RID:
Κατηγορ. Συσκευασίας:
Δείκτης Kemmler
Θαλάσσιες μεταφορές:

Φυτοπροστατευτικό προϊόν, υγρό, περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία,
N.O.S (Abamectin)

9
III
60



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Κατηγορ. IMDG:
Κατηγορ. Συσκευασίας:
Αεροπορικές μεταφορές:

Φυτοπροστατευτικό προϊόν, υγρό, περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία,
N.O.S (Abamectin)

9 Θαλάσσιος ρυπαντής
III



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

UN/ID No.:
IATA-DGR Class

Φυτοπροστατευτικό προϊόν, υγρό, περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία,
N.O.S (Abamectin)

3082
9

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R20/22	Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R26/28	Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R36/38	Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H300	Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
H315	Προκαλεί δερματικό ερεθισμό.
H330	Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335	Προκαλεί ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
H361d	Ύποπτο για την πρόκληση βλάβης της γονιμότητας του εμβρύου.



Αθήνα: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

H372 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Εντομοκτόνο
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 14056/11-10-04

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570