

**EQUIP 45 OD**

Έκδοση 4 / GR

102000011304

1/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 11.08.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 16.06.2010

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**Πληροφορίες προϊόντος**

Σήμα κατατεθέν
Κωδικός προϊόντος (UVP)
Χρήση

EQUIP
06321801
Ζιζανιοκτόνο

Εταιρία

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim am Rhein
Γερμανία

Τηλέφωνο
Τέλεφαξ
Υπεύθυνο Τμήμα

+49(0)2173-38-3373
+49(0)2173-38-7394
Διαχείριση Ασφάλειας και Μεταφοράς Υλικού
+49(0)2173-38-3409/4566
Email: INFO.EHS@bayercropscience.com

Τηλέφωνο κλήσης για έκτακτη ανάγκη +30-210 6187500 (Bayer Hellas)
+30-6951854845

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**Υποδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον**

Ερεθίζει το δέρμα.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**Χημικός χαρακτηρισμός**

Εναιώρημα σε έλαιο (OD)

Foramsulfuron + Isoxadifen-ethyl (22,5 + 22,5 g/L)

Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά

Χημική Ονομασία	Αρ. CAS / Αρ. EINECS	Σύμβολο(α)	Φράση(εις)-R	Συγκέντρωση [%]
Isoxadifen-ethyl	163520-33-0 443-870-0	Xn, N	R22,R43, R50/53	2,50
Solvent Naphtha (petroleum), heavy aromatic	64742-94-5 265-198-5	Xn, N	R51/53, R65, R66	>10,00
Calcium dodecylbenzenesulfonate, branched	70528-83-5 274-654-2	Xi, N	R38,R41, R51/53	>= 1,00-5,00
1-Octanol	111-87-5 203-917-6	Xi	R36/38	>= 1,00-5,00

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται σε αυτή την Παράγραφο, ανατρέξτε στην Παράγραφο 16.

**EQUIP 45 OD**

Έκδοση 4 / GR

102000011304

2/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 11.08.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 16.06.2010

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**Εισπνοή**

Μετακινηθείτε σε περιοχή με καθαρό αέρα. Διατηρείτε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν τα συμπτώματα εμμένουν, καλέστε έναν γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό, εφόσον είναι εφικτό με πολυεθυλενογλυκόλη 400, ακολούθως ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για 15-20 λεπτά, τουλάχιστον. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν φοράτε, μετά τα πρώτα 5 λεπτά και μετά συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν αναπτυχθεί ερεθισμός και είναι εμμένων.

Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό: Περιέχει κλάσματα πετρελαίου και/ή αρωματικών διαλυτές. Αν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Υποδείξεις για τον γιατρό**Συμπτώματα**

Το προϊόν προκαλεί ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα, και τις βλεννογόνους μεμβράνες.

Θεραπεία

Συμπτωματική θεραπεία.

Σε περίπτωση κατάποσης μιας μπουκιάς ή περισσότερο, πρέπει να λειφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

Η πλύση στομάχου θα πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο σε περιπτώσεις κατάποσης σημαντικής ποσότητας του προϊόντος εντός των πρώτων 2 ωρών. Ωστόσο, συνιστάται πάντα η εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου.

Σε περίπτωση εισρόφησης, το ενδεχόμενο διασωλήνωσης και βρόγχο-κυψελιδικής έκπλυσης θα πρέπει να εξεταστεί.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**Κατάλληλα Μέσα Πυρόσβεσης**

Εκνέφωμα νερού

Αφρός αδιάβροχος στην αιθυλική αλκοόλη

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)

Ξηρή σκόνη

Υλικά πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας

Εκτοξευόμενη δέσμη πεπιεσμένου νερού.

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν τα ακόλουθα:

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Οξείδια του αζώτου (NO_x)

Υδροχλώριο (HCl)

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή.

Επί πλέον πληροφορίες

Απομακρύνετε το προϊόν από την περιοχή της φωτιάς ή διαφορετικά ψύχετε τα δοχεία με νερό προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία πίεσης εξαιτίας της θερμότητας.

Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες νερού.

EQUIP 45 OD

Έκδοση 4 / GR

102000011304

3/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 11.08.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 16.06.2010

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**Προσωπικές Προφυλάξεις**

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας.
Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις

Να μην επιτρέπεται η είσοδος του προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα, υπονόμους και υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι Καθαρισμού

Φυλάξτε σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες προς αποκομιδή.
Αποστραγγίστε με αδρανές απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, γέλη πυριτίου, κοινό ύφασμα).

Συμπληρωματικές Υποδείξεις

Πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό, βλ. παράγραφο 7.
Πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βλ. παράγραφο 8.
Πληροφορίες σχετικές με την απόρριψη αποβλήτων, βλ. παράγραφο 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**Χειρισμός**

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με κατάλληλο μηχανισμό απορρόφησης.

Αποθήκευση

Προδιαγραφές αποθηκευτικών χώρων και περιεκτών
Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.
Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε χώρο ξηρό, δροσερό, με καλό εξαερισμό.
Φυλάσσεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Προστατεύετε το προϊόν από την ψύξη.

Υποδείξεις για την αποθήκευση μαζί με άλλα υλικά
Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Θερμοκρασιακό εύρος 0 °C έως 30 °C

Κατάλληλα υλικά

Περιέκτες κατασκευασμένοι με εξώθηση με εσωτερική επίστρωση από συμπολυμερές αιθυλενίου - βινυλικής αλκοόλης (EVOH).
Περιέκτες κατασκευασμένοι με εξώθηση με εσωτερική επίστρωση από πολυαμίδιο (PA).
Περιέκτης με φθοριωμένο HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
Αλλοίωση μέσω κατανάλωσης οξυγόνου, είναι πιθανή.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**Συστατικά με οριακές τιμές στον χώρο εργασίας**

Συστατικά	Αρ. CAS	Οριακές τιμές	Νέα έκδοση	Βάση
Foramsulfuron	173159-57-4	10 mg/m ³		OES BCS

**EQUIP 45 OD**

Έκδοση 4 / GR

102000011304

4/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 11.08.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 16.06.2010

* OES BCS: Εσωτερικό "Πρότυπο εργασιακής έκθεσης" της Bayer CropScience

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Για φυσιολογική χρήση και φυσιολογικές συνθήκες χειρισμού, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ετικέτα ή/και στο φυλλάδιο του προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις.

Αναπνευστική Προστασία	Φορέστε αναπνευστική συσκευή με μάσκα με φίλτρο αερίων και οργανικών ατμών, σύμφωνα με την EN140 τύπος A ή ισοδύναμη με αυτή. Τα μέσα προστασίας της αναπνοής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του εναπομένοντα κινδύνου για μικρής διάρκειας δραστηριότητες, όταν έχουν ληφθεί όλα τα ευλόγως εφικτά μέτρα για να μειωθεί η έκθεση στην πηγή της π.χ. περιορισμός ή/και τοπικό σύστημα εξαερισμού. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς τη χρήση και τη συντήρησή της.
Προστασία των χεριών	Φοράτε ελαστικά γάντια νιτριλίου (ελάχιστου πάχους 0,40 mm) με πιστοποίηση CE (ή αντίστοιχη). Πλύνετε τα εάν μολυνθούν. Απορρίψτε τα γάντια εάν έχουν μολυνθεί εσωτερικά, όταν είναι διάτρητα ή όταν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση της εξωτερικής μόλυνσης. Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν καταναλώσετε φαγητό, ποτό, πριν καπνίσετε ή χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα.
Προστασία των ματιών	Φοράτε προστατευτικά γυαλιά που συνάδουν με την οδηγία EN166 (Πεδίο Χρήσης 5 ή αντίστοιχο).
Προστασία δέρματος και σώματος	Φοράτε συνήθη επένδυση και προστατευτική ενδυμασία τύπου 6. Φοράτε δύο στρώματα ρούχων όποτε είναι δυνατό. Ολόσωμες φόρμες από πολυεστέρα/βαμβάκι ή βαμβάκι θα πρέπει να φοριούνται κάτω από την ενδυμασία που προστατεύει από τις χημικές ουσίες και να πλένονται τακτικά με επαγγελματικό τρόπο. Εάν η προστατευτική, από τα χημικά, ενδυμασία διαρρηχτεί, ψεκάσει ή μολυνθεί σημαντικά, να απολυμανθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και έπειτα να απομακρυνθεί και να αποβληθεί προσεκτικά, όπως συστήνεται από τον κατασκευαστή
Μέτρα υγιεινής	Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Χειριστείτε σύμφωνα με την ορθή πρακτική βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος.
Προστατευτικά μέτρα	Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην εισπνέετε αεροζόλ.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση

Μορφή

Χρώμα

Οσμή

υγρό

μπεζ

αρωματική

**EQUIP 45 OD**

Έκδοση 4 / GR

102000011304

5/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 11.08.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 16.06.2010

Πληροφορίες για την ασφάλεια

ρΗ	5,0 - 7,0 στο 1 % (23 °C)
Σημείο ανάφλεξης	Μεγαλύτερο των 110 °C
Πυκνότητα	περίπου 0,96 g/cm ³ στους 20 °C
Διαλυτότητα στο νερό	διασπειρόμενο
Ιξώδες, δυναμικό	25-100 mPa στους 20 °C μεταβολή ταχύτητας 20/s
Ιξώδες, δυναμικό	20-60 mPa στους 20 °C μεταβολή ταχύτητας 20/s
Ιξώδες, κινηματικό	36 mm ² /s στους 40 °C Τάση διατμήσεως 20/sec
Επιφανειακή τάση	29,6 mN/m στους 40 °C
Εκρηξιμότητα	Μη εκρηκτικό

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Επικίνδυνες αντιδράσεις	Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης
-------------------------	--

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οξεία τοξικότητα από του στόματος	LD50 (αρουραίος) > 5.000 mg/kg
Οξεία Εισπνευστική Τοξικότητα	LC50 (αρουραίος) > 5,25 mg/l
Οξεία τοξικότητα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα	LD50 (αρουραίος) > 5.000 mg/kg
Ερεθισμός δέρματος	Ερεθιστικό για το δέρμα (κουνέλι)
Ερεθισμός των ματιών	Ελαφρώς ερεθιστική επίδραση-δεν απαιτείται σήμανση. (κουνέλι)
Ευαισθητοποίηση	Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. (ποντικός) Κατευθυντήρια Οδηγία Ελέγχου OECD 429, LLNA
Ευαισθητοποίηση	Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. (guinea pig) Κατευθυντήρια Οδηγία Ελέγχου OECD 406, Buehler test

Επί πλέον πληροφορίες

Τα στοιχεία που δίνονται βασίζονται σε δεδομένα που έχουν ληφθεί από παρόμοιες ουσίες.

**EQUIP 45 OD**

Έκδοση 4 / GR

102000011304

6/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 11.08.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 16.06.2010

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οικοτοξικολογικές επιδράσεις

Τοξικότητα στα ψάρια	LC50 (Lepomis macrochirus (Bluegill sunfish)) 7,8 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες
Τοξικότητα στα daphnia	EC50 (Νερόψυλλοι (Daphnia magna)) 6,9 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες
Τοξικότητα στα φύκια	EC50 (Selenastrum capricornutum) >5 mg/l Ρυθμός ανάπτυξης, Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες
Τοξικότητα στα φύκια	EC50 (Lemna gibba (duckweed)) 0,75 µg/l Ρυθμός ανάπτυξης, Χρόνος έκθεσης: 7d

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την οικολογία

Επιπρόσθετες πληροφορίες για την οικολογία

Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε στοιχεία που λαμβάνονται από παρόμοιες ουσίες.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ**Προϊόν**

Το καλύτερο είναι η χρήση όλου του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Εφόσον είναι απαραίτητο να απορριφθεί το μη χρησιμοποιημένο προϊόν, παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας του περιέκτη και τους εφαρμοστέους τοπικούς κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε τα απόβλητα στον υπόνομο.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και, εάν είναι απαραίτητο, μετά από συνεννόηση με τον διαχειριστή του χώρου ή/και την υπεύθυνη αρχή, το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί σε έναν χώρο απόρριψης αποβλήτων ή σε αποτεφρωτήρα.

Μολυσμένες συσκευασίες

Αδειάστε τους εναπομείναντες περιέκτες.

Πλένετε τους περιέκτες τρεις φορές.

Προσθέστε πλυσίματα στον ψεκαστήρα τη στιγμή του γεμίσματος

Οι καθαρισμένες συσκευασίες μπορεί να είναι αποδεκτές για υγειονομική ταφή, διαφορετικά θα απαιτείται αποτέφρωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Επιστρέψτε τους μεγάλους περιέκτες στον προμηθευτή.

Κωδικός απόρριψης του αμεταχείριστου προϊόντος

020108 αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**ADR/RID/ADNR**

Αριθμός UN	3082
Ετικέτες	9
Ομάδα συσκευασίας	III
Αριθμός επικινδυνότητας	90

**EQUIP 45 OD**

Έκδοση 4 / GR

102000011304

7/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 11.08.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 16.06.2010

Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ν.Ο.Σ. (ISOXADIFEN-ETHYL, ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (PETROLEUM) ΒΑΡΥ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ)
Tunnel Code	E
IMDG	
Αριθμός UN	3082
Ετικέτες	9
Ομάδα συσκευασίας	III
EmS	F-A , S-F
Ρύπος θαλασσών	Ρύπος θαλασσών
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ν.Ο.Σ. (ISOXADIFEN-ETHYL, ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (PETROLEUM) ΒΑΡΥ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ)
IATA	
Αριθμός UN	3082
Ετικέτες	9
Ομάδα συσκευασίας	III
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ν.Ο.Σ. (ISOXADIFEN-ETHYL, ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (PETROLEUM) ΒΑΡΥ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ)

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ταξινόμηση και η επισήμανση του προϊόντος έγινε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 1999/45/ΕΕ και τις τροποποιήσεις της.

Ταξινόμηση:

Επιβάλλεται η επισήμανση προειδοποίησης κινδύνου.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να καταγράφονται στην ετικέτα:

- ♦ Isoxadifen-ethyl
- ♦ Foramsulfuron

Σύμβολο(α)

Xi Ερεθιστικό
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράση(εις)-R

R38 Ερεθιστικό για το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράση(εις)-S

S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από φαγητό, ποτά και ζωοτροφές
S35 Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να αποβάλλονται με ασφαλή τρόπο
S57 Χρησιμοποιήστε κατάλληλο περιέκτη για να αποφύγετε περιβαλλοντική μόλυνση

Εξαιρετική επισήμανση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις

**EQUIP 45 OD**

Έκδοση 4 / GR

102000011304

8/8

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 11.08.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 16.06.2010

οδηγίες χρήσης.

Περιέχει isoxadifen-ethyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

16. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επί πλέον πληροφορίες

Κείμενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 3:

R22	Επιβλαβές εάν καταποθεί.
R36/38	Ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα
R38	Ερεθιστικό για το δέρμα.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μέσω δερματικής επαφής
R50/53	Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον
R51/53	Τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον
R65	Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες εάν καταπρωθεί
R66	Επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που καθιερώθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1907/2006. Αυτό το δελτίο δεδομένων συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση για το προϊόν μέχρι τη στιγμή της συγγραφής του δελτίου. Υπενθυμίζονται στους χρήστες οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης του προϊόντος για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο προορίζεται. Οι απαιτούμενες πληροφορίες συνάδουν με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να τηρούν τυχόν επιπρόσθετους εθνικούς κανονισμούς.

Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.
