



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

FOLPET MAKHTESHIM 80 WG

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία:	FOLPET MAKHTESHIM 80 WG
Χημική ονομασία:	N-(trichloromethylthio)phthalimide
Χημικός τύπος:	Folpet: $C_9H_4Cl_3NO_2S$
Παρασκευαστής:	Makhteshim Chemical Works Ltd. PO Box 60 Beer Sheva 84100, Israel Fax: 972-7-6296848-(364)
Αντιπρόσωπος:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572 e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:	210-7793777
Τηλ. Ανάγκης	22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Χn)	R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)	R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: Χn (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R36	Ερεθίζει τα μάτια
R40	Ύποπτο καρκινογένεσης
R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

Προφυλάξεις (S phrases):

S2	Μακριά από παιδιά
S13	Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S24/25	Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια
S26	Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S35/57	Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ένδυση, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Folpet/ Βρέξιμοι Κόκκοι
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Folpet	133-07-3	80	205-088-6	Carc. Cat. 3 - R40 Xn - R20 Xi - R36 R43 N - R50	Skin Sens. 1 - H317 Eye Irrit. 2 - H319 Acute Tox. 4 - H332 Carc. 2 - H351 Aquatic Acute 1 - H400
Sodium lauryl sulfate	151-21-3	1	-	Xi - R36/37/38	Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Επιπτώσεις και συμπτώματα:

Σε επαφή με το δέρμα:

Η συνεχής έκθεση μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα από επαφή.
Κοκκινίλα, δάκρυα.

Σε επαφή με τα μάτια:

Πρώτες βοήθειες:

Εισπνοή:

Μεταφέρατε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον ζεστό και ήρεμο.
Αν δυσκολεύεται να αναπνεύσει, χορηγήστε οξυγόνο.
Αν δεν αναπνέει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Κατάποση:

Προκαλέστε εμετό. Ποτέ μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα:

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι.

Επαφή με τα μάτια:

Καλέστε γιατρό σε περίπτωση επιπλοκών.

Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15' τουλάχιστον. Αν ο πόνος επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Οδηγίες για το γιατρό:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης κάντε πλύση στομάχου και χορηγήστε ενεργό άνθρακα.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέσα πυρόσβεσης:

Κατάλληλα:

Σε περίπτωση φωτιάς: αφρός, χημική σκόνη, CO₂.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: ψεκασμός με νερό, νέφωση ή τυπικό αφρό.

Οδηγίες για αντιμετώπιση πυρκαγιάς:

Αντιμετωπίστε την φωτιά από ασφαλές σημείο. Περιορίστε τα νερά με τα οποία σβήστηκε η φωτιά για περαιτέρω διάθεση.

Ασυνήθεις κίνδυνοι φωτιάς:

CSCÉ₂, HCE, SO_x, NO_x, CO, CO₂.

Προστασία πυροσβεστών:

Οι πυροσβέστες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και να διαθέτουν αναπνευστική συσκευή.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (βλέπε παράγραφο 8)
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Καταστρέψτε τα υπολείμματα καθώς και την συσκευασία σε ειδικό μέρος.
Αν το προϊόν έχει μολύνει επιφανειακά ύδατα, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.
Διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής: Μαζέψτε τα υπολείμματα με φτυάρι, τοποθετήστε τα σε κοντέινερ και κλείστε το καλά.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Αποφύγετε τη δημιουργία σύννεφου σκόνης. Μην εισπνέετε την σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προϊόν κλειδωμένο, κλειστό, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε μέρος δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέτρα προστασίας: Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης/ χειρισμού πρέπει να είναι εξοπλισμένες με εγκατάσταση για το πλύσιμο των ματιών και «ντους» ασφαλείας.
Μέτρα υγιεινής: Ξεπλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό. Πλύνετε τα ρούχα ξεχωριστά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Όρια έκθεσης:
Κοινή ονομασία: **Folpet.**
TLV (USA): Δεν υπάρχει.
Ατομική προστασία:
Αναπνευστική προστασία: Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, φοράτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
Δέρμα και σώμα: Κατάλληλη προστατευτική ένδυση και μπότες ανθεκτικές στα χημικά.
Χέρια: Κατάλληλα γάντια.
Μάτια: Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προστασίας ματιών/ προσώπου.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση: Κόκκοι.
Χρώμα: Υπόλευκο
Οσμή: Αμυδρή οσμή (Χαρακτηριστική)
Μοριακό βάρος: Folpet: 296.56.
Σημείο Τήξεως: Folpet: 177 °C (καθαρό).
Φαινόμενη πυκνότητα: 650-750 g/l.
Τάση ατμών: Folpet: 11.6×10^{-5} Pa στους 40 °C (καθαρό).
Διαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτο
Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/ νερού: Folpet: $K_{ow}=1279$
Σημείο ανάφλεξης: Δεν είναι εύφλεκτο.
Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν είναι εκρηκτικό.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα: Σταθερό σε κανονικές ξηρές συνθήκες αποθήκευσης
Συνθήκες προς αποφυγή: Φυλάξτε το από το ηλιακό φως, τις εστίες φωτιάς και θερμότητας και από την υγρασία.
Υλικά προς αποφυγή: Αλκαλικά υλικά, όπως μείγμα lime και βορδιγάλαιο πολτό τα οποία μπορεί να μειώσουν την μυκητοκτόνο δράση.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: CSCl_2 , HCl , SO_x , NO_x , CO , CO_2 .
Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν εμφανίζει επικίνδυνο πολυμερισμό.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία τοξικότητα:

Από στόματος: $\text{LD}_{50} > 5000 \text{ mg/kg (rat)}$
Από δέρματος: FOLPET TECHNICAL: $\text{LD}_{50} > 2000 \text{ mg/kg (rabbit)}$
Από εισπνοή: Δεν παρουσιάζει.

Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Ελαφρά ερεθιστικό (rabbit)

Ερεθιστικότητα στα μάτια: Ερεθιστικό (rabbit)

Ευαισθητοποίηση: FOLPET TECHNICAL: Προκαλεί. (guinea pig)

Καρκινογένεση: Πειράματα δυο χρόνων σε ποντίκια έδειξαν την δημιουργία όγκων στον δωδεκαδάκτυλο, μετά από χορήγηση υψηλών δόσεων του Folpan. Το NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) είναι 450 ppm. Δεν υπάρχουν ενδείξεις καρκινογένεσης σε μακροχρόνια πειράματα με αρουραίους. Πληροφορίες για το μηχανισμό δημιουργίας όγκων, δείχνουν τη δημιουργία όγκων στον δωδεκαδάκτυλο και αποδεικνύουν ότι αυτός ο τύπος όγκων δεν εμπεριέχει κίνδυνο για τον άνθρωπο, σε κανονικά επίπεδα έκθεσης στο φάρμακο.

Μεταλλαξιγένεση: Folpet :Δεν προκαλεί

Τερατογένεση: Folpet :Δεν προκαλεί

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικοτοξικότητα:

Ψάρια: $\text{LC}_{50}=0,103 \text{ } \mu\text{g/kg}$, 96 ώρες (rainbow trout)
Daphnia: $\text{EC}_{50}=0.14 \text{ mg/l}$, 48 ώρες
Algae: $\text{EbC}_{50}=23.4 \text{ mg/l}$; $\text{ErC}_{50}=157.8 \text{ mg/l}$ (72 ώρες)
Πουλιά: $\text{LD}_{50}>2000\text{mg/kg}$

Κινητικότητα:

Παραμονή/ Αποικοδόμηση: Το Folpet δεν φτάνει στα υπόγεια ύδατα.

Βιοσυσσώρευση: Το Folpet είναι άμεσα βιοδιασπώμενο.

Οικοτοξικότητα: Το Folpet δεν παρουσιάζει στους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς (ψάρια και άλγη), σε εργαστηριακά πειράματα. Χαμηλή τοξικότητα σε κανονική χρήση, λόγω της υδρολυτικής του αστάθειας.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Πληροφορίες για τη διάθεση: αποφύγετε τη διάθεση στο περιβάλλον. Διαθέστε με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:

UN No.: 3077

Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, στερεό, N.O.S., (80% Folpet).

Κατηγορ. ADR/RID: 9

Κατηγορ. Συσκευασίας: III

H.I. No: 90



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Θαλάσσιες μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, στερεό, N.O.S.,
(80% Folpet).

Κατηγορ. IMDG:

9

Αριθμ. Σελίδας IMDG:

9029

Κατηγορ. Συσκευασίας:

III

Εναέριες μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, στερεό, N.O.S.
3077

UN/ID No:

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R20 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
R36 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί δερματικό ερεθισμό.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H351 Ύποπτο καρκινογένεσης.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Συνιστώμενες χρήσεις: Μυκητοκτόνο.

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 6613/4.5.95/2001

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.



Αθήνα: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Επιμέλεια: Makhteshim Chemical Works Ltd.
P.O.B.60 Beer Sheva 84100, Ισραήλ
Fax no.: 972-7-6296848-(364)

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570