



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

GALIGAN 24 EC

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία: **GALIGAN 24 EC**
Χημική ονομασία: 2-chloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl-3-ethoxy-4-nitrophenyl ether
Τύπος προϊόντος και χρήση: Ζιζανιοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό
Παρασκευαστής: Agan Chemical Manufacturers Ltd
Nothern Industrial Zone, P.O Box 262, Ashdod, Israel.
Tel: (972)-8-8515211
Fax: (972)-8-8522806, 8522831
Αντιπρόσωπος: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Τηλ. Ανάγκης: 22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Xn) **R10** Εύφλεκτο.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N) **R20** Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: **Xn** (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R10 Εύφλεκτο
R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

S25 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Oxyfluorfen/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Oxyfluorfen	42874-03-3	23-25	255-983-0	-	Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410
Xylene	1330-20-7	58-64	215-535-7	R10, Xn-R20/21,R38	Flam Liq. 3 – H226 Acute Tox. 4 – H302,H332 Skin Irrit. 2 – H315
Calcium dodecylbenzene sulphonate	26264-06-2	1-2	247-557-8	Xi – R38,R41	Acute Tox. 4 – H302 Skin Irrit. 2 – H315 Eye Dam. 1 – H318
N-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	2-3	212-828-1	Xi – R36/38	Skin Irrit. 2 – H315 Eye Irrit. 2 – H319 STOT SE 3 – H335 Repr. 1B – H360D

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Επιδράσεις και συμπτώματα:

Επαφή με το δέρμα:

Ερεθιστικό για το δέρμα.

Επαφή με τα μάτια:

Ερεθιστικό για τα μάτια.

Εισπνοή:

Ατμοί : πονοκέφαλος, ζαλάδα, ναυτία.

Κατάποση:

Ναυτία, πονοκέφαλο, σπασμούς, εμετός.

Πρώτες βοήθειες:

Απομακρύνετε τον παθόντα από περαιτέρω έκθεση στον κίνδυνο. Ξεπλύνετε τα υπολείμματα φαρμάκου με άφθονο νερό.

Εισπνοή:

Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση δυσκολίας της αναπνοής. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Κατάποση:

Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Επαφή με το δέρμα:

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε καλά τα μάτια, με τα βλέφαρα ανοιχτά, με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Οδηγίες για το γιατρό:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Προστασία αυτών που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες:

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα προστασίας (βλ. σημείο 8).

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Μέτρα προστασίας πυροσβεστών: Σε κλειστούς χώρους ατομική αναπνευστική συσκευή και ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία.
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ξηρά χημικά. Ψεκαζόμενο νερό. Αφρός, διοξείδιο του άνθρακα.
Ασυνήθεις κίνδυνοι λόγω φωτιάς: Μπορεί να προκληθεί φωτιά ακόμα και με την παρουσία μικρής ποσότητας ατμού. Σε περίπτωση φωτιάς είναι δυνατόν να απελευθερωθούν: Χλωρικές και φθοριούχες ενώσεις και οξείδια του αζώτου.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μην απορρίψετε στην αποχέτευση ή στο περιβάλλον.
Μέθοδοι καθαρισμού: Κρατείστε το μακριά από: εστίες φωτιάς, σπινθήρες και θερμότητα. Απορροφήστε τα υπολείμματα με άμμο ή άλλο αδρανές υλικό. Απορρίψτε το σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Απαιτείται εξαερισμός.
Αποθήκευση: Κρατείστε το μακριά από σπινθήρες, εστίες φωτιάς και το άμεσο ηλιακό φως. Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο μακριά από το ηλιακό φως.
Κατάλληλα υλικά συσκευασίας: Πλαστικό HDPE
Μεταλλικά δοχεία με εσωτερική επικάλυψη.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέτρα ασφαλείας: Απαιτείται εξαερισμός.
Μέτρα υγιεινής: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. Πλύνετε όλα τα ρούχα χωριστά πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Όρια έκθεσης:
Κοινό όνομα
TLV (ΗΠΑ)
STEL (ΗΠΑ)
Κοινό όνομα
“ΜΑΚ” (Γερμανία)
TLV (ΗΠΑ)
STEL (ΗΠΑ)
Κοινό όνομα
TLV (ΗΠΑ)
“ΜΑΚ” (Γερμανία)
OEL (Μεγάλη Βρετανία)

Μέτρα ατομικής προστασίας:
Προστασία οφθαλμών: Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προστασίας ματιών /προσώπου.
Προστασία σώματος και δέρματος: Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Μπότες ανθεκτικές σε χημικές ουσίες.
Προστασία χεριών: Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά.
Αναπνευστική προστασία: Όταν υπάρχει καλός εξαερισμός, δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία.

Oxyfluorfen
0.2 mg/m³
1,6 mg/m³
N-Methyl-2-pyrrolidone
80 mg/m³
25 ppm (δέρμα)
75 ppm (δέρμα)
Xylene
100 ppm
100 ppm
100 ppm

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση: Υγρό
Χρώμα: Κεχριμπαριού
Οσμή: Αρωματικό (διαλύτης)



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Σημείο Ζέσεως:	137-143 °C (Xylene)
Πυκνότητα:	0.992 ± 0.01 (20 °C)
Τάση ατμών:	<1 x 10 ⁻⁷ mm Hg (25 °C) (Oxyfluorfen)
Διαλυτότητα στο νερό:	0.04 ppm (25 °C) (Oxyfluorfen)
Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/ νερού:	log=4.7 (25 °C) (Oxyfluorfen).
pH:	6-8 CIPAC, MT 75
Σημείο ανάφλεξης:	31 °C
Αναφλεξιμότητα:	Εύφλεκτο.
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:	450 °C (Xylene)
Χαμηλό όριο έκρηξης:	1 % κ.ό.
Υψηλό όριο έκρηξης:	7% κ.ό.
Οξειδωση:	Μη οξειδωτικό
Εκρηκτικότητα:	Xylene (ατμοί): μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα με τον αέρα.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα:	Δεν υφίσταται πολυμερισμό.
Επικίνδυνες αντιδράσεις:	Καμία.
Υλικά προς αποφυγή:	Οξειδωτικά, οξέα και αλκαλικά υλικά.
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης:	Χλωρικές και φθοριούχες ενώσεις, οξειδία του αζώτου.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Οξεία τοξικότητα:

Από στόματος:	LD50 (επίμυες/rat) = 4,599 mg/kg
Από δέρματος:	LD50 (κουνέλια/rabbit) > 4,000 mg/kg
Από εισπνοή:	LC50 ~ 5 mg/lit σε 4h

Τοπικές επιδράσεις:

Ερεθιστικότητα στο δέρμα:	Μετρίως ερεθιστικό (κουνέλι/rabbit).
Ερεθιστικότητα στα μάτια:	Πολύ ερεθιστικό (κουνέλι/rabbit).
Ευαισθητοποίηση:	Δεν προκαλεί (guinea pig).

Κοινό όνομα

Χρόνια τοξικότητα

Oxyfluorfen

NOEL αρουραίοι = 40 mg/kg/ μέρα,
NOEL σκύλοι = 100 mg/kg/ μέρα
NOEL ποντίκια = 2 mg/kg/μέρα
NOEL (επίμυες) = 100 ppm (μητέρες)
NOEL (επίμυες) = 400 ppm (έμβρυα)
EPA-Ομάδα C
EU –Δεν κατατάσσεται
IARC- Δεν κατατάσσεται
Δεν προκαλεί
NOEL (κουνέλια) = 30 mg/kg/ μέρα

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή:

Καρκινογένεση:

Μεταλλαξιγένεση:

Τερατογένεση:

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Οικοτοξικότητα:

Ψάρια

LC50 (96 ώρες) rainbow trout = 25 mg/L
Zebra fish = 14.43 mg/L

Daphnia magna

EC50(48 ώρες) = 2.8 mg/ L

Πουλιά

Bobwhite quail LD50 > 2,000 mg/kg
NOEL = 1000 mg/kg



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Κοινό όνομα: Μέλισσες
Κινητικότητα στο έδαφος: Κατάποση LD50 > 170 µg/μέλισσα
Επαφή LD50 > 200 µg/ μέλισσα
Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Χαμηλή τοξικότητα στα πουλιά. Μη τοξικό για τις μέλισσες.

Παραμονή/ αποικοδόμηση: **Oxyfluorfen**
Μη κινητό.
Προσροφάται σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα οργανικής ουσίας.
Koc = 2,891-3,238 ml/g
Κανένας κίνδυνος μόλυνσης των υπόγειων υδάτων.

Ενδεχόμενη βιοσυσσώρευση: Έδαφος:
Το προϊόν παραμένει σε κάποιο βαθμό.
Χρόνος ημιζωής (t 1/2): 5-55 μέρες.
Η αποικοδόμηση γίνεται κυρίως από την φωτόλυση.

Οικοτοξικότητα: Νερό:
Διαλύεται γρήγορα στα υδάτινα συστήματα με απορρόφηση από το ίζημα
Log P_{ow}=4.7
Ψάρια
LC50 (96 ώρες) rainbow trout (oncorhynchus mykiss) = 0,1 mg/L

Daphnia magna
EC50 (48 ώρες)=0.07 mg/ L

Birds
Bobwhite quail (colinus virginianus) LD50>2,150 mg/kg
Bobwhite quail (colinus virginianus) και Mallard duck (anas platyrhynchos)
LC50 (8 ημέρες διατροφής) > 5000ppm

Μέλισσες:
Στόμα LD50 (48 ώρες)>173 µg/μέλισσα
Από επαφή LD50 (48 ώρες) > 200µg/μέλισσα.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Χαμηλή τοξικότητα στα πουλιά. Μη τοξικό για τις μέλισσες

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα: Η καταστροφή των υπολειμμάτων να γίνεται με θάψιμο σε ειδικό μέρος ή με αποτέφρωση σε ειδικές κάμινους φυτοφαρμάκων και σύμφωνα με τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς .

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:
UN No.: 1993
Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός φορτίου: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S. (XYLENES)
Κατηγ. ADR/RID: 3, F1, PG III
HIN: 30

Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών εσωτερικού:



Χαρακτηρισμός φορτίου: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S. (XYLENES)



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Κλάση ADNR: 3, F1, PG III

Θαλάσσιες μεταφορές:



Χαρακτηρισμός φορτίου: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S. (XYLENES)
Κατηγ. IMDG: 3, ετικέτα 3
Κατηγ. Συσκευασίας: III
EmS: F-E, S-E

Αεροπορικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός φορτίου: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S. (XYLENES)
UN/ID No.: 1993
IATA-DGR κατηγορία: 3, PG III

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R10 Εύφλεκτο
R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R38 Ερεθίζει το δέρμα.
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
H302 Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης ή εισόδου στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Ερεθιστικό για το δέρμα.
H318 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
H360 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη γονιμότητα ή στο έμβρυο κατά την κύηση.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Ζιζανιοκτόνο

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 7527/27.3.98/03



Αθήνα: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: Agan Chemical Manufacturers Ltd
Northern Industrial Zone, P.O Box 262, Ashdod, Israel.

Ελληνική Μετάφραση / Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570