



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

KARATHANE STAR 35 EC

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία: **KARATHANE STAR 35 EC**
Παρασκευαστής σκευάσματος: Dow AgroSciences Italia SRL
Strada Statale 11, Kilometro 190 200
24050 Mozzanica (Bergamo) Ιταλία
Tel. + 39 0363 324 411, Fax + 39 0363 324 389
Αντιπρόσωπος: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Τηλ. Ανάγκης: 22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Xn) **R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N) **R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: **Xn** (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R10 Εύφλεκτο.
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2 Φυλάξτε κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

S36/37/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου.
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Meptyldinocap/ Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Meptyldinocap	131-72-6	35-37		R10 Xi – R43 N – R50/53	Flam Liq. 3 – H226 Skin Sens. 1 – H317 Acute Tox. 4 – H332 Aquatic Chronic 1 - H410
Αρωματικός διαλύτης	064742-94-5	55-65	265-198-5	Xn – R65 N – R51/53 R66 R67	Asp Tox. 1 – H304
Επιφανειοδραστική ουσία		<10		Xi – R36/38 N – R50/53	Skin Irrit. 2 – H315 Eye Irrit. 3 – H320 Aquatic Chronic 1 - H410
Αδρανή συστατικά		balance			

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Εισπνοή: Μετακινείστε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, αφού βγάλετε το μολυσμένο ρουχισμό.
Επαφή με τα μάτια: Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό αμέσως και συνεχώς για 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε ιατρικό προσωπικό.
Κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό. Πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και καλέστε ένα γιατρό. Η απόφαση για την πρόκληση εμετού ή όχι θα πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα γιατρό.
Οδηγίες για τον γιατρό: Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς. Αν διενεργείται πλύση, προτείνεται ενδοτραχειακός και/ ή οισοφαγικός έλεγχος. Ο κίνδυνος εισρόφησης πρέπει να συνυπολογισθεί με την τοξικότητα, όταν σκεφθείτε την πλύση στομάχου.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατάλληλα υλικά πυρόσβεσης: Ομίχλη νερού ή λεπτό σπρέι. Διοξείδιο του άνθρακα. Ξηρή χημική σκόνη. Αφρός.
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Σε μια πυρκαγιά, ο καπνός μπορεί να περιέχει την αρχική ουσία μαζί με μη αναγνωρισμένες τοξικές και/ή ενώσεις που προξενούν ερεθισμό. Τα προϊόντα καύσης περιλαμβάνουν οξείδια του αζώτου.
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες: Φορέστε προστατευτική στολή και χρησιμοποιείτε αυτόνομη συσκευή αναπνοής.
Επιπλέον πληροφορίες: Ψυχρά δοχεία εκτεθειμένα σε φωτιά ή θερμότητα με ψεκασμό νερού. Ελέγξτε τα απόνερα από την πυρόσβεση για να μην εισέλθουν σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης. Αποφύγετε την εισπνοή καπνού. Σε



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

περίπτωση διαρροής, δουλέψτε από τη μεριά που φυσάει ο αέρας.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

- Προφυλάξεις για τον άνθρωπο:** Φορέστε κατάλληλη προστατευτική στολή καθώς και κάλυψη για τα μάτια και το πρόσωπο (Βλέπε Μέρος 8). Αφαιρέστε αμέσως τη μολυσμένη ενδυμασία, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό, και πλύνετε την ενδυμασία πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Προφυλάξεις για το περιβάλλον:** Μη πλένετε σε οχετούς ή σε οποιαδήποτε υδάτινη μάζα. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που τα χυμένα προϊόντα έχουν εισέλθει σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης.
- Μέθοδοι καθαρισμού:** Σκεπάστε με άμμο ή άλλη μη καύσιμο απορροφητικό υλικό και αδειάστε το σε δοχεία για αποκομιδή. Για μεγάλες ποσότητες χυμένων υγρών, περιφράξτε τον χώρο και συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Αν απαιτείται επιπλέον βοήθεια, καλέστε τον Αριθμό Επείγουσας Ανάγκης.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Χειρισμός:** Τα δοχεία θα πρέπει να γειωθούν πριν το προϊόν μεταφερθεί για να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας σπινθήρα από το στατικό ηλεκτρισμό. Κάνετε καλή προσωπική υγιεινή. Μην καταναλώνετε ούτε να αποθηκεύετε τρόφιμα στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια σας και το εκτεθειμένο δέρμα πριν γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τη δουλειά.
- Αποθήκευση:** Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκευτεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στον αρχικό υποδοχέα. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία < 32 °C. Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φαρμακευτικά είδη, καλλυντικά ή λιπάσματα. Φυλάξτε μακριά από παιδιά.
- Επιπλέον πληροφορίες:** Δοχεία, ακόμη και αυτά που είναι άδεια, μπορεί να περιέχουν ατμούς.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Όρια έκθεσης:** Δεν έχουν οριστεί.
- Τεχνικά μέτρα:** Παρέχετε γενικό και/ ή τοπικό εξαερισμό για να ελέγχετε τα επίπεδα συγκέντρωσης στον αέρα κάτω των ορίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Έκθεσης.
- Μέτρα προστασίας:**
Αναπνευστική προστασία: Για τις περισσότερες συνθήκες δεν απαιτείται αναπνευστική συσκευή. Εντούτοις, αν τα επίπεδα Οδηγίων Έκθεσης ή/ και ευεξίας στον αέρα ξεπεραστούν, κάντε χρήση εγκεκριμένης μάσκας καθαρισμού αέρα. Για επείγουσες καταστάσεις, χρησιμοποιείστε μια εγκεκριμένη θετικής πίεσης αναπνευστική συσκευή.
- Προστασία χεριών/ δέρματος: Για σύντομη επαφή δεν θα χρειαστεί καμία προφύλαξη εκτός από καθαρά ρούχα που καλύπτουν το σώμα και γάντια χημικώς ανθεκτικά. Χρησιμοποιήστε γάντια χημικής προστασίας ταξινομημένα υπό EN374. Παραδείγματα προτιμητέων υλικών για γάντια είναι: νιτρίλιο. Παραδείγματα αποδεκτών υλικών για γάντια είναι: νεοπρένιο. PVC. Αποφύγετε τα γάντια φτιαγμένα από: Φυσικό καουτσούκ. Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης, προτείνεται η χρήση γαντιών κλάσης 5 ή παραπάνω (χρόνος θραύσης > 240 λεπτά σύμφωνα με EN 374). Σε περίπτωση σύντομης έκθεσης, προτείνεται η χρήση γαντιών κλάσης 3 ή παραπάνω (χρόνος θραύσης > 60 λεπτά σύμφωνα με EN 374).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενός συγκεκριμένου γαντιού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και διάρκεια χρήσης σε ένα εργασιακό χώρο πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη όλους τους απαιτούμενους παράγοντες εργασιακού χώρου όπως: άλλες χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία από κοπή/ στίξη, επιδεξιότητα, θερμική προστασία), όπως και τις οδηγίες/ προδιαγραφές που παρέχονται από τον προμηθευτή του γαντιού.
- Όταν μπορεί να συμβεί παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή, χρησιμοποιείστε προστατευτική ενδυμασία αδιάβροχη σε αυτό το υλικό. Για περιπτώσεις ανάγκης: χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία αδιάβροχη σε αυτό



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Προστασία οφθαλμών: το υλικό. Η επιλογή ειδικών αντικειμένων θα γίνεται ανάλογα με την εργασία. Χρησιμοποιείστε γυαλιά ασφαλείας. Όπου η επαφή με το ρευστό είναι πιθανή, συνιστώνται γυαλιά προστασίας.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση:	Υγρό
Χρώμα:	Καφέ
Οσμή:	Αρωματική
Σχετική πυκνότητα (νερό = 1):	0.97 g/cm ³ (20 °C)
ρΗ:	4,8 (1%)
Σημείο ανάφλεξης:	53.6 °C
Θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης:	340 °C
Διαλυτότητα σε νερό:	γαλακτωματοποιήσιμο
Ιξώδες:	306 mm ² /s (40 °C)
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Μη οξειδωτικό
Επιφανειακή τάση:	30,0 mN/m (25 °C)
Εκρηκτικές ιδιότητες:	Μη εκρηκτικό

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χημική σταθερότητα:	Σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης.
Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:	Αποφύγετε την παρατεταμένη θέρμανση σε θερμοκρασία > 32 °C.
Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης:	Κανένα σε φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται:	Αποφύγετε την επαφή με: οξέα, βάσεις, αμίνες, σίδηρο, αλογόνα.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με στοιχεία για παρόμοιο σκεύασμα:

Κατάποση:	Η τοξικότητα θεωρείται χαμηλή σε εφάπαξ δια του στόματος δόση. Το δια του στόματος χορηγούμενο LD50 για αρουραίους είναι >500 <2000 mg/kg.
Επαφή με το δέρμα:	Το δερματικό LD50 για αρουραίους είναι >5000 mg/kg. Μία μόνο παρατεταμένη έκθεση είναι απίθανο να οδηγήσει στην απορρόφηση επιβλαβών ποσοτήτων της ουσίας από το δέρμα. Μια σύντομη μόνο έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό στο δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος σε ευαίσθητα άτομα.
Ευαισθητοποίηση:	Μπορεί να προκαλέσει μέτριο ερεθισμό στα μάτια.
Επαφή με τα μάτια:	Επιβλαβές όταν εισπνέετε. Δεν προβλέπονται παρενέργειες από αυτό τον τρόπο έκθεσης με το σωστό χειρισμό.
Εισπνοή:	
Πρόσθετες πληροφορίες:	Μη καρκινογόνο. Δεν προκαλεί μεταλλάξεις, μη τοξικό στην αναπαραγωγή.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραμονή και αποικοδόμηση:	Η εκτίμηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για δραστικό συστατικό. Υφίσταται μικροβιακή αποικοδόμηση στο έδαφος. Ο χρόνος ημιζωής στα εδάφη εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις συνθήκες και είναι περίπου 4-24 ημέρες.
Υδρόβια τοξικότητα:	Βασισμένα σε στοιχεία για το σχηματισμό. Το υλικό είναι πολύ τοξικό για τα ψάρια σε οξεία βάση (LC50<1mg/L). Το υλικό είναι ιδιαίτερα τοξικό για υδρόβια ασπόνδυλα σε οξεία βάση (EC50<1mg/L). Το υλικό είναι τοξικό στα φύκια (1mg/l <IC50<10 mg/l).



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Τοξικότητα αέρος: Η εκτίμηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για τη δραστική ουσία. Η ουσία είναι σχεδόν μη τοξική στα πουλιά σε μια οξεία βάση (LD50 >2.000 mg/kg). Το διαιτητικό LD50 για την πάπια mallard είναι 2024 mg/kg της διαίτας. Το διαιτητικό LD50 για το bobwhite quail είναι 2298 mg/kg της διαίτας. LD50 για τις μέλισσες είναι 84,8 µg/μέλισσα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπολείμματος: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μη μολύνετε λίμνες, υδαταγωγούς ή αυλάκια με χημικό ή χρησιμοποιημένο δοχείο. Οι επιλογές προτίμησης είναι να σταλούν σε εγκεκριμένο αναμορφωτή ή σε επιτρεπόμενους κλιβάνους. Κάθε απόρριψη πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:

UN No.: 1993

Οδικές μεταφορές:



ADR

3, Ετικέτα 3, Κωδ. Κατάταξης F1, Κατηγορία συσκευασίας III, Kemler Code 30, Tremcard Nr 30GF1-III
Εύφλεκτο υγρό, N.O.S (meptyldinocap and aromatic hydrocarbon)

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Θαλάσσιες μεταφορές:



IMDG

Χαρακτηρισμός προϊόντος (IMDG):

Εναέριες μεταφορές:



ICAO/ IATA

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Pack Instr. Passenger

Pack Instr. Cargo

3, Ετικέτα 3, Κατηγορία συσκευασίας III

Εύφλεκτο υγρό, N.O.S (meptyldinocap and aromatic hydrocarbon)

309

310

Απαγορεύεται η μεταφορά δειγμάτων ταχυδρομικά

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

R10 Εύφλεκτο
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

Το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
H304 Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο αν εισέλθει στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί δερματικό ερεθισμό.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H320 Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Μυκητοκτόνο
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 60.220/ 04.11.08

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Επιμέλεια: Dow AgroSciences Ltd
Latchmore Court
Brand Street, Hitchin, Herts SG5 1NH
Tel. + 44 0 1553 761 251

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570