



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

KATANGA EXPRESS 80 WG

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία: **KATANGA EXPRESS 80 WG**
Χημική ονομασία : Fosetyl-Al
Τύπος προϊόντος και χρήση: Μυκητοκτόνο/ Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Παρασκευαστής σκευάσματος: **PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL,**
C/ Valle del Roncal 12.
28232 – Las Rozas – Madrid, Spain
Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Τηλ. Ανάγκης: 22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν δεν επισημαίνεται ως επικίνδυνο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Fosetyl-Al / Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ.
-------------	---------	---	-----------	----------------------------	-------------------------------------



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

1272/2008)

Fosetyl-AI (ISO)	39148-24-8	80	254-320-2	Xi – R41	Eye Dam. 1 – H318
Sodium Hydroxide	1310-73-2	<1	215-185-5	C – R35	Skin Corr. 1A – H314
Surfactant	68154-97-2	<1	215-343-3	Xi – R41	Acute Tox. Oral 4 – H302
				Xn – R22	Eye Dam. 1 – H318
Precipitated Silica	112926-00-8	<1,5	-	-	-
Kaolin	1332-58-7	<1	310-127-6	-	-

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες βοήθειες:	Δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας από κλινικές μελέτες και παρακολούθηση προσωπικού παραγωγής. Μη προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Εισπνοή:	Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Παρέχετε οξυγόνο ή εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εφόσον χρειάζεται. Καλέστε αμέσως γιατρό ή αρμόδιο κέντρο δηλητηριάσεων.
Κατάποση:	Μπορεί να προκαλέσει κοιλιακούς πόνους ή ασθένεια του γαστρεντερικού συστήματος. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Δείξτε την ετικέτα, το φυλλάδιο ή το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων. Καλέστε αμέσως γιατρό.
Επαφή με το δέρμα:	Αφαιρέστε όλον το μολυσμένο ρουχισμό και πλύντε προσεκτικά τα μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό, καθώς και τα μαλλιά και κάτω από τα νύχια. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού ή αλλεργικής αντίδρασης καλέστε αμέσως γιατρό.
Επαφή με τα μάτια:	Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ξεπλύνετε όλη την επιφάνεια των ματιών και των βλεφάρων. Σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού καλέστε αμέσως γιατρό.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέτρα προστασίας πυροσβεστών:	Χρησιμοποιείτε ατομική αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:	Πυροσβεστήρας ξηρού χημικού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασμός με νερό (σε αποθήκες που δεν περιέχουν οργανικούς διαλύτες).
Ασυνήθεις κίνδυνοι λόγω φωτιάς:	Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και/ή ερεθιστικά. Οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, αέρια χαμηλής περιεκτικότητας σε Χλώριο (Cl).
Άλλες πληροφορίες:	Ψεκασμός με νερό υψηλής πίεσης θα πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς(κίνδυνος μόλυνσης). Συλλέξτε το μολυσμένο νερό κατάσβεσης χωριστά. Μην το απελευθερώνετε στους υπονόμους. Υπολείμματα καύσης και μολυσμένα νερά θα πρέπει να απορρίπτονται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης φωτιάς και υπό επιτρεπόμενες συνθήκες, είναι καλύτερο η φωτιά να αφαιρεθεί να σβήσει μόνη της προς αποφυγή περαιτέρω μόλυνσης.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο:	Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα ασφαλείας.
Προφυλάξεις για το περιβάλλον:	Δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος καθαρισμού του νερού. Το μολυσμένο νερό πρέπει να συλλεχθεί και να χειριστεί σαν απόβλητο.
Διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής:	Εμποδίστε την εξάπλωση του υλικού, π.χ. φράζοντάς το με απορροφητικό υλικό, όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, κλπ. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Εμποδίστε το νερό καθαρισμού ή πυρόσβεσης να έρθει σε επαφή με τον υδροφόρο ορίζοντα ή τις αποχετεύσεις.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Χειρισμός: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή του νέφους και των ατμών. Αλλάζετε τον μολυσμένο ρουχισμό. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Εμποδίστε την διαρροή στο περιβάλλον. Οι περιοχές χειρισμού θα πρέπει να έχουν κατάλληλο εξαερισμό.

Αποθήκευση: Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες. Πιθανά τοξικά αέρια σχηματίζονται κοντά σε φωτιά. Η δημιουργία σκόνης μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα στον αέρα. Αποθηκεύστε το σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέτρα υγιεινής: Πλυθείτε προσεκτικά (ντους, μπάνιο, λούσιμο). Αλλάξτε ρουχισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον προστατευτικό εξοπλισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον μολυσμένο εξοπλισμό με σαπούνι ή διάλυμα σόδας.

Μέτρα προστασίας:
Προστασία οφθαλμών: Ειδικά προστατευτικά γυαλιά.
Προστασία δέρματος: Ρουχισμός εργασίας από ανθεκτικό βαμβάκερο ή συνθετικό ύφασμα (π.χ. φόρμες). Ανθεκτικά παπούτσια ή μπότες.
Προστασία χεριών: Χημικώς ανθεκτικά γάντια. Μην έρθετε σε επαφή κατά την αφαίρεσή τους. Ξεπλύντε καλά με νερό.
Αναπνευστική προστασία: Μην εισπνέετε τη σκόνη. Σε περίπτωση παρουσίας σκόνης ή ατμών, χρησιμοποιήστε ατομικές αναπνευστικές συσκευές.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση: Στερεό - κόκκοι
Χρώμα: Ανοιχτό καφέ
Οσμή: Χαρακτηριστική
pH: 3,2 (1%)
Πίεση ατμών: 0,0001 mPa (25 °C).
Πυκνότητα: 0,650 g/ml (20 °C).
Σημείο ανάφλεξης: 277 °C
Εκρηκτικότητα: Μη εκρηκτικό
Οξειδωτικότητα: Δεν αναμένονται οξειδωτικές ιδιότητες με βάση τη μοριακή δομή
Διαλυτότητα στο νερό: Διασπείρεται

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα: Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
Συνθήκες προς αποφυγή: Υψηλές θερμοκρασίες (>50 °C) και υγρασία.
Υλικά προς αποφυγή: Ισχυρές βάσεις μπορεί να αποικοδομήσουν τα συστατικά του μείγματος προς πιο τοξικές ουσίες. Ισχυρά οξειδωτικά αντιδρούν με τις οργανικές ουσίες παρατώντας θερμότητα και άλλα τοξικά προϊόντα.
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: COx και οξείδια του φωσφόρου παράγονται κατά την αποδόμηση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν θα παρατηρηθεί επικίνδυνος πολυμερισμός

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Οξεία τοξικότητα:

Από στόματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) >2000 mg/kg
Από δέρματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) > 2000 mg/kg
Από εισπνοή: LC₅₀ (επίμυες / rats) > 5,11 mg/L αέρα



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Τοπικές επιδράσεις:

Ερεθιστικότητα στο δέρμα:

Ερεθιστικότητα στα μάτια:

Ευαισθητοποίηση:

Καρκινογένεση:

Μεταλλαξιγένεση:

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή:

Βραχύχρονα τοξικότητα:

Μακροχρόνια τοξικότητα:

Μη ερεθιστικό (κουνέλι)

Πολύ ερεθιστικό (κουνέλι)

Δεν προκαλεί (ινδικό χοιρίδιο)

Περιορισμένες ενδείξεις. Καλοήθεις όγκοι στο συκώτι και το αναπαραγωγικό σύστημα των ποντικών

Δεν προκαλεί

Πατρική: 24000 ppm=1,782 mg/Kg bw/day

Αναπράγυνης: 1997 mg/Kg bw/day

Μητρική και ανάπτυξης: 300 mg/Kg bw/day

Ουροποιητικό σύστημα, αλλαγή στις φυσικοχημικές ιδιότητες των ούρων ακολουθείται από χρόνιο ερεθισμό.

Σχετική από στόματος NOEL/NOEL: 1,424 mg/Kg bw/day

Σχετική στο δέρμα NOEL/NOEL: 1,050 mg/Kg bw/day

Ουροποιητικό σύστημα, αλλαγή στις φυσικοχημικές ιδιότητες των ούρων ακολουθείται από χρόνιο ερεθισμό.

NOEL/NOEL: 300 mg/Kg bw/day

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κοινό όνομα:

Fosetyl-Al

Κινητικότητα:

Δεν απορροφάται από τα εδάφη

Ανθεκτικότητα/ ικανότητα αποικοδόμησης:

Αερόβια αποικοδόμηση DT50(field)=0,04 days

Μη ανθεκτικό

DT50(lab)= 0,1 days

Μη ανθεκτικό

DT90(lab)=4,0 days

Υδατική φωτόλυση(20°C, pH 7)DT50=Σταθερό

Υδατική υδρόλυση(20°C, pH 7)DT50=Σταθερό

Πολύ ανθεκτικό

Συντελεστής διαχωρισμού οκτανόλης-νερού: Kow=-2,1 (20°C, pH 7)

Δείκτης βιοσυσσώρευσης(BCF)=Δεν υπολογίζεται (logPow<3)

Οικοτοξικότητα:

Πουλιά: LD₅₀ > 8000 mg/kg (Bobwhite quail)

LD₅₀ / LC₅₀ = >3541 mg/Kg bw/day (Bobwhite quail) (5d)

NOEL = 216 mg/Kg bw/day (Bobwhite quail)

Μέλισσες: LD₅₀ = 462 µg/μέλισσα

Ψάρια: LC₅₀ = >122 mg/l. (Rainbow trout)

>60 mg/l (bluegill)

Chronic NOEC – 28 days = 100 mg/l (Rainbow trout)

Ασπόνδυλα: LC₅₀ > 100 mg/L, 48 ώρες (Daphnia)

Chronic NOEC – 21 days = 17 mg/L (Daphnia)

Φύκη: EC₅₀ = 79,7 mg/L 72 ώρες (Algae)

Οργανισμοί εδαφών: LC₅₀ >1000 mg/Kg, 2 weeks dry soil(Earthworm)

Θηλαστικά: LD₅₀ > 7080 mg/Kg bw/day

NOEL/NOEL = 439 mg/Kg bw/day (3 generations reproduction)

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα:

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένη εταιρεία για την απόρριψη των υπολειμμάτων ως απόβλητα. Το προϊόν δεν περιέχει αλογόνα σε ποσοστά >60%, οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας κατά την πυρόλυση υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Σωστή μέθοδος απόρριψης συνίσταται στην ελεγχόμενη καύση εντός κλιβάνου θερμοκρασίας >800°C, σε εγκεκριμένη τοποθεσία απόρριψης. Ακολουθείστε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα χημικά απόβλητα.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Το KATANGA EXPRESS 80 WG δεν καταχωρείται ως επικίνδυνο για κανένα είδος μεταφοράς.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

Επιβάλλεται η τήρηση όλων των εθνικών και τοπικών κανονισμών.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
H314 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H318 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Συνιστώμενες χρήσεις: Μυκητοκτόνο

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 60328/04.07.12/30.04.17

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: **PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL,**
C/ Valle del Roncal 12.
28232 – Las Rozas – Madrid, Spain
Tel: +34 91 626 60 97
e-mail: info@proplanppc.es

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570