

	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

KOCIDE 2000 35 WG

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 6922/18-12-2003

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Μυκητοκτόνο.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

Xn – R20/22

Xi – R41

N – R50/53

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Δεν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Σύμβολα κινδύνου:



Xn, Επιβλαβές



N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

Φράσεις-R:

- R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράσεις-S:

- S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S39 Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο.
S57 Να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαB:

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αξιολογούνται ως ABT και αΑαB.

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Περιεχόμενα συστατικά, επικίνδυνα και μη:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Cupric hydroxide	CAS 20427-59-2 Αριθ. ΕΚ 243-815-9 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	T, R23 Xn, R22 Xi, R41 N, R50/53	Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	56.45%
Tetrasodium pyrophosphate	CAS 7722-88-5 Αριθ. ΕΚ 231-767-1 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xi, R36/37/38	Μη διαθέσιμο	5 – 10%
Disodium hydrogenorthophosphate	CAS 7558-79-4 Αριθ. ΕΚ 231-448-7 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --			1 – 5%

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

Sodium Lignosulfonate	CAS 8061-51-6 Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --			1 – 5%
-----------------------	--	--	--	--------

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου, των R-φράσεων καθώς και των Τάξεων Κινδύνου και των H-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις:	Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Σε περίπτωση εισπνοής:	Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο μπορεί να είναι απαραίτητα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:	Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε με χλιαρό νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού ή αλλεργικών αντιδράσεων, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:	Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση κατάποσης:	Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός και αν αυτό γίνει με εντολή ιατρού ή του κέντρου δηλητηριάσεων. Αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του: Πλύνετε το στόμα με νερό. Δώστε του να πiei 1 με 2 ποτήρια νερό.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες
Κίνδυνοι:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση:	Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Αγωγή:	Αντίδοτο: Πενικιλαμίνη.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Ψεκασμός νερού, ξηρή σκόνη, αφρός, διοξειδίο του άνθρακα.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Δέσμη πεπιεσμένου νερού δια εκτοξεύσεως (κίνδυνος μόλυνσης).

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό χημικής προστασίας.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Μην αφήσετε το νερό πυρόσβεσης να εισχωρήσει σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Δεν επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Σε μικρές πυρκαγιές: Αν η περιοχή είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένη στη φωτιά ή αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αφήστε τη φωτιά να σβήσει μόνη της καθώς η χρήση νερού για την κατάσβεση μπορεί να αυξήσει το εμβαδό του μολυσμένου χώρου. Εάν περιέκτες/δεξαμενές είναι εκτεθειμένοι στη φωτιά να διατηρούνται δροσεροί με ψεκασμό νερού

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Μην εισπνέετε την σκόνη.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Εμποδίστε περαιτέρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Αποφύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Ειδοποιείτε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σημαντικός διασκορπισμός και δεν μπορεί να περιοριστεί. Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων πληροφορείστε τις αρμόδιες αρχές.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Ποτέ μην επαναφέρετε υλικό διαρροής στο αρχικό δοχείο προς επαναχρησιμοποίηση. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Για μικρές ποσότητες:

Σκουπίστε ή αναρροφήστε μηχανικά την διαρροή και συλλέξτε σε κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση.

Για μεγάλες ποσότητες:

Εμποδίστε περαιτέρω διαρροή και διασκορπισμό. Αποφύγετε τον σχηματισμό σκόνης με την χρήση σκούπας ή πεπιεσμένου αέρα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη βιομηχανική σκούπα για την απομάκρυνση του υλικού. Τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο προς διάθεση.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό εξοπλισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην εισπνέετε την σκόνη ή το νέφος ψεκασμού. Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Αποφύγετε την δημιουργία σκόνης σε περιορισμένους χώρους. Λάβετε μέτρα κατάλληλου εξαερισμού σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης. Για εξοπλισμό ατομικής προστασίας βλέπε κεφάλαιο 8.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

Αποφύγετε την δημιουργία σκόνης.

Κατά τον χειρισμό του προϊόντος, η σκόνη μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα με τον αέρα.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Διατηρείται στην αρχική συσκευασία. Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσεται σε μέρος όπου η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί για αποθήκευση με άλλα προϊόντα.

Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

Θερμοκρασία αποθήκευσης < 35°C

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Το προϊόν δεν περιέχει ποσότητες υλικών για τα οποία έχουν θεσπιστεί οριακές τιμές που απαιτούν έλεγχο στο χώρο εργασίας.

Έλεγχοι έκθεσης:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό, ιδίως σε κλειστούς χώρους. Λάβετε μέτρα καλού εξαερισμού και απορρόφησης της σκόνης σε μηχανές.

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Ο χειρισμός να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες καλής βιομηχανικής πρακτικής για υγιεινή και ασφάλεια. Να εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του εξοπλισμού, του χώρου εργασίας και του ρουχισμού. Τα μολυσμένα ρούχα εργασίας δεν πρέπει να μεταφέρονται εκτός του χώρου εργασίας. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην εισπνέετε την σκόνη. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος. Κατά τον χειρισμό μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, απομακρύνετε και καθαρίστε όλο τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας πριν την επαναχρησιμοποίηση. Το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Το σύνολο του χημικού προστατευτικού ρουχισμού πρέπει να ελέγχεται οπτικά πριν τη χρήση. Σε περίπτωση χημικής ή φυσικής φθοράς ή σε περίπτωση μόλυνσης, ο προστατευτικός ρουχισμός και τα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Αναπνευστική προστασία:

Παραγωγή και επεξεργασία: Σε περίπτωση δημιουργίας σκόνης ή αερολύματος, χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή με εγκεκριμένο φίλτρο. Μάσκα μισού προσώπου με φίλτρο FFP2/FFP3 (EN149).

Εφαρμογή σε αγρό ή θερμοκήπια: Μάσκα μισού προσώπου με φίλτρο P2 (EN143).

Προστασία χεριών:

Προστατευτικά γάντια.

Υλικό: Καουτσούκ νιτρίλιο

Πάχος γαντιών: 0.4 – 0.7 mm

Χρόνος χρήσης: 480 λεπτά

Να δίνεται προσοχή στις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με την διαπερατότητα και το χρόνο ρήξεως. Επίσης, να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως ο κίνδυνος κοψίματος, απόξεσης και η διάρκεια επαφής. Η καταλληλότητα των γαντιών για συγκεκριμένο χώρο εργασίας πρέπει να διαπιστωθεί με τους κατασκευαστές τους.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

Προστασία ματιών: Προστατευτικά γυαλιά με πλαϊνή προστασία, σε συμφωνία με EN166.
Προστασία σώματος: Ολική προστατευτική ενδυμασία τύπου 3 (EN14605).

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Γενικές υποδείξεις:

Βλέπε κεφάλαιο 6.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή: Κοκκώδες στερεό
Χρώμα: Γαλάζιο
Οσμή: Καμία
Κατώφλι οσμής: 8.6
Σημείο ανάφλεξης: Μη εφαρμόσιμο
Ευφλεκτότητα: Δεν συντηρεί την καύση
Αυτανάφλεξη: Δεν αυταναφλέγεται
Κίνδυνος έκρηξης: Δεν είναι εκρηκτικό
Πυκνότητα: 1.15 g/cm³
Διαλυτότητα σε νερό: Μπορεί να γίνει αιώρημα
Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν είναι οξειδωτικό

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Χημική σταθερότητα:

Δεν αποικοδομείται στις συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:

Η σκόνη μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα με τον αέρα.

Συνθήκες προς αποφυγή:

Θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 80°C.

Μη συμβατά υλικά:

Δεν υπάρχουν υλικά που χρειάζονται ειδική αναφορά.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Οξείδια του χαλκού, διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), οξείδια του αζώτου (NO_x).

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Οξεία τοξικότητα:

Kocide 2000 35 WG

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀		1345 mg/kg	Αρουραίοι

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

Δέρμα	LD ₅₀		> 5000 mg/kg	Κουνέλια
Εισπνοή	LC ₅₀	4-hr	1.311 mg/l	Αρουραίοι

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Δεν προκαλεί ερεθισμό δέρματος σε κουνέλια.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών σε κουνέλια.

Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Δεν προκάλεσε ευαισθητοποίηση σε πειραματόζωα δια επαφής με το δέρμα (δοκιμή Buehler σε ινδικά χοιρίδια).

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων:

Cupric hydroxide

Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η ουσία δεν προκαλεί γενετική βλάβη σε καλλιεργημένα κύτταρα βακτηριδίων και σε ζώα.

Καρκινογένεση:

Cupric hydroxide

Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν καμία καρκινογόνο δράση

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Cupric hydroxide

Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν καμία δράση σχετικά με την γονιμότητα.

12. Οικολογικές πληροφορίες

Τοξικότητα:

Οξεία τοξικότητα:

Kocide 2000 35 WG

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀	96h	4.79 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia</i>)	EC ₅₀	48h	1.61 mg/L
Φύκη (<i>Desmodesmus subspicatus</i>)	E _b C ₅₀	72h	0.35 mg/L

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB:

Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ABT).

Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (αΑαB).

Πρόσθετα στοιχεία:

Μην επιτρέπεται την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Προϊόν: Η διάθεση να γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς ως επικίνδυνο απόβλητο.

Μολυσμένη συσκευασία: Μη ρυπαίνετε στάσιμα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή το υλικό συσκευασίας.

Μην επαναχρησιμοποιείτε άδειες συσκευασίες.
Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο με την ουσία/παρασκεύασμα.

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά:

ADR

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

3077

UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (copper hydroxide), 9, PG III, E

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

9

III



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

NAI

RID

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

3077

UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (copper hydroxide), 9, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

9

III



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

NAI

Θαλάσσια μεταφορά:

IMDG

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

3077

UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (copper hydroxide), 9, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

9

III



Θαλάσσιος ρυπαντής:

NAI

Αεροπορική μεταφορά:

IATA

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

3077

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (copper hydroxide), 9, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

9

Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες κινδύνου:



15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, No 1.2)

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τάξεων κινδύνου, των H-φράσεων καθώς και των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Τάξεις Κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

Acute Tox.	Οξεία Τοξικότητα
Eye Dam.	Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη
Aquatic Acute	Οξύς Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον
Aquatic Chronic	Χρόνιος Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον

H-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H331	Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:



Χη, Επιβλαβές



N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

T, Τοξικό

Χι, Ερεθιστικό

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	KOCIDE 2000 35 WG	

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

- R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
- R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.
- R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
- R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
- R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.