

**METHIOCARB SC 500B G****U-WW**

1/8

Έκδοση 2 / ΕΕ
102000006871Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.07.2009
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 26.11.2009**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ****Πληροφορίες προϊόντος**

Σήμα κατατεθέν	METHIOCARB SC 500B G	U-WW
Κωδικός προϊόντος (UVP)	04212746	
Χρήση	Εντομοκτόνο	
Εταιρία	Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερμανία	
Τηλέφωνο	+49(0)2173-38-3373	
Τέλεφαξ	+49(0)2173-38-7394	
Υπεύθυνο Τμήμα	Διαχείριση Ασφάλειας και Μεταφοράς Υλικού +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com	

Τηλέφωνο κλήσης για έκτακτη ανάγκη +49(0)2133-51-4233 (Sicherheitszentrale Dormagen, Bayer AG)

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**Υποδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον**

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Τοξικό εάν καταποθεί.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει βραχυχρόνιες ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε υδάτινο περιβάλλον.

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**Χημικός χαρακτηρισμός**

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (=ρευστό συμπυκνωμένο εναιώρημα)(SC)
Methiocarb 500 g/l

Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά

Χημική Ονομασία	Αρ. CAS / Αρ. EC	Σύμβολο(α)	Φράση(εις)-R	Συγκέντρωση [%]
Methiocarb	2032-65-7 217-991-2	T, N	R25, R50/53	43,90
Citric acid	77-92-9 201-069-1	Xi	R36	> 1,00 - < 20,00
Glycerine	56-81-5 200-289-5			> 1,00

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται σε αυτή την Παράγραφο, ανατρέξτε στην Παράγραφο 16.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

METHIOCARB SC 500B G**U-WW**

2/8

Έκδοση 2 / ΕΕ
102000006871Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.07.2009
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 26.11.2009**Γενικές υποδείξεις**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν δεν αισθάνεστε καλά, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα του προϊόντος όπου αυτό είναι δυνατόν).

Εισπνοή

Μετακινηθείτε σε περιοχή με καθαρό αέρα σε περίπτωση ακούσιας εισπνοής ατμών ή προϊόντων διάσπασης. Χορηγήστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν είναι απαραίτητο. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό ή ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων.

Επαφή με το δέρμα

Πλύνετε με σαπούνι και νερό. Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό ή ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων.

Επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμη και κάτω από τις βλεφαρίδες, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν φοράτε, μετά τα πρώτα 5 λεπτά και μετά συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν αναπτυχθεί ερεθισμός και είναι εμμένων.

Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα. Προκαλέστε έμετο μόνο εάν: 1. ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2. δεν υπάρχει εύκολα διαθέσιμη ιατρική βοήθεια, 3. έχει καταποθεί μία σημαντική ποσότητα (περισσότερο από μία mouthful) και 4. το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την κατάποση είναι μικρότερο από 1 ώρα. (Ο έμετος δεν θα πρέπει να εισέλθει στην αναπνευστική οδό). Καλέστε αμέσως έναν γιατρό ή ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων.

Υποδείξεις για τον γιατρό**Συμπτώματα**

Προσωρινή θολή όραση λόγω συστολής της κόρης του ματιού (μύση) μετά από επαφή με τα μάτια, βραδυκαρδία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, Έκκριση σιέλου, βρογχική υπερέκκριση, Έμετος, Διάρροια, εφίδρωση, μυϊκή δεσμίδωση, σπασμός, δυσκολίες στην αναπνοή, αναπνευστική παράλυση, υπνηλία, κώμα, αναπνευστική ανεπάρκεια, υποθερμία, Συσπάσεις, Ναυτία

Κίνδυνοι

Το προϊόν αυτό περιέχει έναν καρβαμιδικό αναστολέα χολινεστεράσης.

Θεραπεία

Παρακολούθηση: αναπνευστικού, καρδιακού και κεντρικού νευρικού συστήματος.

Παρακολούθηση: αιμοδιάγραμμα.

Παρακολούθηση: αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων και επίπεδα χολινεστεράσης στο πλάσμα.

Παρακολούθηση ΗΚΓ (Ηλεκτροκαρδιογράφημα).

Χορηγήστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν είναι απαραίτητο.

Διατηρείτε καθαρή την αναπνευστική οδό.

Σε περίπτωση κατάποσης, η πλύση στομάχου θα πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο σε περιπτώσεις σημαντικής ποσότητας του προϊόντος μόνο εντός των πρώτων 2 ωρών. Ωστόσο, συνιστάται πάντα η εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου.

Το ακόλουθο αντίδοτο είναι γενικά αποδεκτό: ατροπίνη.

Πριν τη χορήγηση του αντιδότη, είτε πρέπει να έχουν παρατηρηθεί σαφή συμπτώματα δηλητηρίασης είτε να παρατηρείται αναστολή της δράσης της χολινεστεράσης σε επίπεδα χαμηλότερα από το 30% του φυσιολογικού.

Σε περίπτωση σπασμών, θα πρέπει να χορηγείται μία βενζοδιαζεπίνη (π.χ. διαζεπάμη) σύμφωνα με τα συνήθη φαρμακευτικά σχήματα.

Αντενδείξεις: οξίμες (παραλδοξίμη, ομπλιδοξίμη).

METHIOCARB SC 500B G**U-WW**

3/8

Έκδοση 2 / ΕΕ
102000006871Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.07.2009
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 26.11.2009**Κατάλληλα Μέσα Πυρόσβεσης**

Εκνέφωμα νερού
Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)
Αφρός
Άμμος

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν τα ακόλουθα:
Υδροκυάνιο (κυανικό οξύ)
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
Ισοκυανικός μεθυλεστέρας
Οξείδια του θείου
Οξείδια του αζώτου (NO_x)

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή/και έκρηξης, μην εισπνέετε αέρια.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή.

Επί πλέον πληροφορίες

Περιορίστε την εξάπλωση των μέσων πυρόσβεσης.
Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες νερού.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**Προσωπικές Προφυλάξεις**

Αποφύγετε την επαφή με προϊόν που έχει διαρρεύσει ή με μολυσμένες επιφάνειες.
Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας.

Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις

Να μην επιτρέπεται η είσοδος του προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα, υπονόμους και υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι Καθαρισμού

Καθαρίστε το μολυσμένο δάπεδο και τα μολυσμένα αντικείμενα επιμελώς, τηρώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
Φυλάξτε σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες προς αποκομιδή.
Αποστραγγίστε με αδρανές απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, γέλη πυριτίου, κοινό ύφασμα).

Συμπληρωματικές Υποδείξεις

Πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό, βλ. παράγραφο 7.
Πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βλ. παράγραφο 8.
Πληροφορίες σχετικές με την απόρριψη αποβλήτων, βλ. παράγραφο 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**Χειρισμός**

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με κατάλληλο εξαερισμό εντοπισμένης αναρρόφησης.

Αποθήκευση

Προδιαγραφές αποθηκευτικών χώρων και περιεκτών
Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.
Φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα.

METHIOCARB SC 500B G**U-WW**

4/8

Έκδοση 2 / ΕΕ
102000006871

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.07.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 26.11.2009

Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε χώρο ξηρό, δροσερό, με καλό εξαερισμό.

Υποδείξεις για την αποθήκευση μαζί με άλλα υλικά
Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Θερμοκρασιακό εύρος ελάχιστη
-10 °C

Κατάλληλα υλικά
HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**Συστατικά με οριακές τιμές στον χώρο εργασίας**

Συστατικά	Αρ. CAS	Οριακές τιμές	Νέα έκδοση	Βάση
Methiocarb	2032-65-7	0,42 mg/m ³		OES BCS*

*OES BCS: Εσωτερικό «Πρότυπο Επαγγελματικής Έκθεσης» της Bayer CropScience

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Για φυσιολογική χρήση και φυσιολογικές συνθήκες χειρισμού, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ετικέτα ή/και στο φυλλάδιο του προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις.

Αναπνευστική Προστασία

Δεν απαιτείται προσωπικός εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τα μέσα προστασίας της αναπνοής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του εναπομένοντα κινδύνου για μικρής διάρκειας δραστηριότητες, όταν έχουν ληφθεί όλα τα ευλόγως εφικτά μέτρα για να μειωθεί η έκθεση στην πηγή της π.χ. περιορισμός ή/και τοπικό σύστημα εξαερισμού. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς τη χρήση και τη συντήρησή της.

Προστασία των χεριών

Φοράτε ελαστικά γάντια νιτριλίου (ελάχιστου πάχους 0,40 mm) με πιστοποίηση CE (ή αντίστοιχη). Πλύνετε εάν υπάρχει μόλυνση. Απορρίψτε τα γάντια εάν έχουν μολυνθεί εσωτερικά, όταν είναι διάτρητα ή όταν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση της εξωτερικής μόλυνσης. Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν καταναλώσετε φαγητό, ποτό, πριν καπνίσετε ή χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα.

Προστασία των ματιών

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά που συνάδουν με την οδηγία EN166 (Πεδίο Χρήσης 5 ή αντίστοιχο).

Προστασία δέρματος και σώματος

Φοράτε συνήθη επένδυση και προστατευτική ενδυμασία τύπου 6. Φοράτε δύο στρώματα ρούχων όποτε είναι δυνατό. Ολόσωμες φόρμες από πολυεστέρα/βαμβάκι ή βαμβάκι θα πρέπει να φοριούνται κάτω από την ενδυμασία που προστατεύει από τις χημικές ουσίες και να πλένονται τακτικά με επαγγελματικό τρόπο.

Εάν η φόρμα προστασίας από τις χημικές ουσίες λερωθεί ή μολυνθεί σε σημαντικό βαθμό, απολυμάνετε όσο το δυνατόν περισσότερο, και στη συνέχεια αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε τη φόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

METHIOCARB SC 500B G**U-WW**

5/8

Έκδοση 2 / ΕΕ
102000006871Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.07.2009
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 26.11.2009**Μέτρα υγιεινής**

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.

Η ενδυμασία εργασίας πρέπει να φυλάσσεται ξεχωριστά.

Πλένετε τα χέρια σας αμέσως μετά την εργασία και εάν χρειάζεται κάντε ένα ντους.

Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και καθαρίστε τα επιμελώς πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

Ενδύματα τα οποία δεν είναι δυνατό να καθαριστούν πρέπει να καταστραφούν (να καούν).

Προστατευτικά μέτρα

Εάν ο χειρισμός του προϊόντος πραγματοποιείται ενώ δεν είναι κλειστή η συσκευασία και εάν υπάρξει επαφή:

Πλήρης ενδυμασία που παρέχει προστασία έναντι των χημικών ουσιών.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**Εμφάνιση**

Μορφή	υγρό, εναιώρημα
Χρώμα	λευκό
Οσμή	ελαφρά, χαρακτηριστική

Πληροφορίες για την ασφάλεια

pH	4,0 - 5,2 στο 100 % (20 °C)
Σημείο εξάχνωσης	> 100 °C Δεν έχει προσδιοριστεί σημείο εξάχνωσης – Ο προσδιορισμός πραγματοποιήθηκε έως το σημείο βρασμού.
Θερμοκρασία ανάφλεξης	430 °C
Πυκνότητα	περίπου 1,14 g/cm ³ στους 20 °C
Διαλυτότητα σε νερό	μετατρέπεται σε αιώρημα
Οξειδωτικές ιδιότητες Εκρηξιμότητα	Δεν έχει οξειδωτικές ιδιότητες Μη εκρηκτικό. 92/69/EEC, A.14 / OECD 113

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Επικίνδυνες Αντιδράσεις	Καμία επικίνδυνη αντίδραση δεν λαμβάνει χώρα όταν η φύλαξη και ο χειρισμός πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες οδηγίες.
-------------------------	--

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οξεία τοξικότητα από του στόματος	LD50 (αρουραίος) 200 mg/kg
Οξεία Εισπνευστική Τοξικότητα	LC50 (αρουραίος) > 1,571 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες Προσδιορίστηκε στη μορφή αναπνεύσιμου αερολύματος.

METHIOCARB SC 500B G**U-WW**

6/8

Έκδοση 2 / ΕΕ
102000006871

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.07.2009

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 26.11.2009

Οξεία τοξικότητα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα	LD50 (αρουραίος) > 2.000 mg/kg
Ερεθισμός δέρματος	Κανένας ερεθισμός του δέρματος. (κουνέλι)
Ερεθισμός των ματιών	Κανένας ερεθισμός των ματιών. (κουνέλι)
Ευαισθητοποίηση	Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. (ποντίκι) Κατευθυντήρια Οδηγία Ελέγχου OECD 429, τοπικός έλεγχος λεμφαδένων (LLNA)

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος**

Τοξικότητα στα ψάρια	LC50 (<i>Lepomis macrochirus</i> (Γαλαζολιόψαρο)) 0,65 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες Η τιμή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό.
Τοξικότητα στα daphnia	EC50 (<i>Daphnia magna</i>) 0,0077 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες Η τιμή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό.
Τοξικότητα στα φύκια	IC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i>) 2,2 mg/l Ρυθμός ανάπτυξης, Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες Η τιμή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ**Προϊόν**

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και, εάν είναι απαραίτητο, μετά από συνεννόηση με τον διαχειριστή του χώρου ή/και την υπεύθυνη αρχή, το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί σε έναν χώρο απόρριψης αποβλήτων ή σε αποτεφρωτήρα.

Κωδικός απόρριψης του αμεταχειρίστου προϊόντος

020108 αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**ADR/RID/ADNR**

Αριθμός UN	2992
Ετικέτες	6.1
Ομάδα συσκευασίας	II
Αριθμός επικινδυνότητας	60
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ENTOMOKTONO, ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ (ΔΙΑΛΥΜΑ METHIOCARB)
Κωδικός Tunnel	D/E

Αυτή η ταξινόμηση δεν ισχύει κατά βάση για εσωτερικές πλωτές μεταφορές με βυτιοφόρο πλοίο. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις οδηγίες του παρασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

**METHIOCARB SC 500B G****U-WW**

7/8

Έκδοση 2 / ΕΕ
102000006871Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.07.2009
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 26.11.2009**IMDG**

Αριθμός UN	2992
Ετικέτες	6.1
Ομάδα συσκευασίας	II
EmS	F-A , S-A
Θαλάσσιο ρυπαντικό	Θαλάσσιο ρυπαντικό
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ, ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ
	(ΔΙΑΛΥΜΑ METHIOCARB)

IATA

Αριθμός UN	2992
Ετικέτες	6.1
Ομάδα συσκευασίας	II
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ, ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ
	(ΔΙΑΛΥΜΑ METHIOCARB)

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ταξινόμηση και η επισήμανση του προϊόντος έγινε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 1999/45/ΕΕ και τις τροποποιήσεις της.

Ταξινόμηση:

Επιβάλλεται η επισήμανση προειδοποίησης κινδύνου.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να καταγράφονται στην ετικέτα:

- Methiocarb

Σύμβολο(α)

T
N

Τοξικό
Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράση(εις)-R

R20
R25
R50/53

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Τοξικό εάν καταποθεί.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει βραχυχρόνιες ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε υδάτινο περιβάλλον.

Φράση(εις)-S

S35
S37
S45
S57

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
Φοράτε κατάλληλα γάντια.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν δεν αισθάνεστε καλά, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα του προϊόντος όπου αυτό είναι δυνατόν).
Να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

Εξαιρετική επισήμανση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Επί πλέον πληροφορίες

Ταξινόμηση WHO: Ib (Ιδιαίτερα επικίνδυνο)

**METHIOCARB SC 500B G****U-WW**

8/8

Έκδοση 2 / ΕΕ
102000006871Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.07.2009
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 26.11.2009**16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****Επί πλέον πληροφορίες**

Κείμενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 3:

R25	Τοξικό εάν καταποθεί.
R36	Ερεθιστικό για τα μάτια.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει βραχυχρόνιες ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε υδάτινο περιβάλλον.

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που καθιερώθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1907/2006. Αυτό το δελτίο δεδομένων συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση για το προϊόν μέχρι τη στιγμή της συγγραφής του δελτίου. Υπενθυμίζονται στους χρήστες οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης του προϊόντος για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο προορίζεται. Οι απαιτούμενες πληροφορίες συνάδουν με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να τηρούν τυχόν επιπρόσθετους εθνικούς κανονισμούς.

Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση θα τονίζονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.