



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

METAM SODIUM ARAGRO 50 SL

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία:	METAM SODIUM ARAGRO 50 SL
Χημική ονομασία:	Sodium N-methyl dithiocarbamate
Τύπος προϊόντος και χρήση:	Απολυμαντικό εδάφους/ Υδατικό διάλυμα
Παρασκευαστής σκευάσματος:	ARAGONESAS AGRO SA, Paseo de Recoletos , 27, 28004 - Madrid, Spain Tel: 34-91-5852300, Fax: 3491-5852310
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572 e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:	210-7793777
Τηλ. Ανάγκης:	22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Xn)	R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
Διαβρωτικό (C)	R34 Προκαλεί εγκαύματα.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)	R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: Xn (Επιβλαβές)



C (Διαβρωτικό)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R22	Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R31	Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια
R34	Προκαλεί εγκαύματα
R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2	Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13	Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)
S35/57 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Metam Sodium/ Υδατικό διάλυμα (SL)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EINECS	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Sodium N-methyl dithiocarbamate	137-42-8	42.0	205-293-0	R22 C – R31,R34 R43 N – R50/53	Acute Tox. 4 – H302 Skin Corr. 1B – H314 Skin Sens. 1 – H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες βοήθειες:

- Εισπνοή:** Απομακρύνετε αμέσως τον παθόντα από την μολυσμένη ζώνη. Ελέγξτε την αναπνοή του. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε του τεχνητή αναπνοή.
Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια προκειμένου να εφαρμοσθεί πλύση στομάχου και κατόπιν χορηγήσετε ενεργό άνθρακα και θειικό νάτριο.
Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε άμεσα τον μολυσμένο ρουχισμό. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς να τρίβετε.
Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, με τα βλέφαρα ανοιχτά ή ανοιγοκλείνοντας.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- Κίνδυνοι φωτιάς και έκρηξης:** Από την θερμική αποδόμηση μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια.
Μέσα πυρόσβεσης: Χημική σκόνη, αφρός.
Ειδικά προστατευτικά μέσα σε περίπτωση πυρκαγιάς: Φοράτε ατομική αναπνευστική συσκευή και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία
Προφυλάξεις από τη μόλυνση: Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να κρατήσετε το προϊόν και το νερό που χρησιμοποιήσατε για την εξάλειψη της φωτιάς.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

- Προφυλάξεις για τον άνθρωπο:** Επαρκές εξαερισμός/ προστασία αναπνοής. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία. (Βλέπε παράγραφο 8)
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Αποφεύγετε την διαρροή σε ποτάμια, επιφανειακά ύδατα και αποχετεύσεις όμβριων. Εάν το προϊόν μολύνει τα νερά, ενημερώστε τις



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής: αρμόδιες αρχές.
Περιορίστε τα υγρά της διαρροής με αδρανές απορροφητικό υλικό και τοποθετήστε το μέσα σε δοχεία για περαιτέρω διάθεση σύμφωνα με τοπικούς νόμους. Βεβαιωθείτε για τη συνολική απολύμανση των εργαλείων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα καθαρισμού.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Κατά τη μεταφορά του προϊόντος, προσοχή να μην φθαρούν οι συσκευασίες και να μην πέσουν κάτω. Σε περιοχές χειρισμού του προϊόντος απαιτείται εξαερισμός. Μην αφήνετε να εισέρχεται στην περιοχή εφαρμογής, προσωπικό που δεν φορά τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Αποθήκευση: Φυλάσσετε στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κρύσταλλοι. Θερμάνετε ελαφρώς και διαλύστε πριν από τη χρήση. Αποσυντίθεται από οξέα παράγοντας τοξικά αέρια. Λόγω του αλκαλικού pH είναι διαβρωτικό του χαλκού, του ψευδάργυρου και του σιδήρου. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Ειδικές χρήσεις: Εφαρμόζεται απευθείας στο έδαφος με άμεση κάλυψη της περιοχής με πλαστικό φιλμ ή μέσω του ποτιστικού συστήματος προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή αερίων.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αναπνοή: Στις περιοχές χειρισμού του προϊόντος, απαιτείται εξαερισμός, μην αναπνέετε τους ατμούς του προϊόντος. Σε περίπτωση χειρισμού του προϊόντος σε κλειστούς χώρους είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

Χέρια: Γάντια προστασίας, αντοχής στα χημικά προϊόντα.

Μάτια: Χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας κατάλληλα στο περίγραμμα του προσώπου.

Δέρμα και σώμα: Αποφύγετε τη χρήση φακών επαφής
Φορέστε πουκάμισο με μακριά μανίκια και μπότες ανθεκτικές στα χημικά προϊόντα. Αλλάξτε τα ρούχα, εάν έχουν μολυνθεί από το προϊόν. Πλυθείτε μετά τον χειρισμό, κυρίως τα χέρια και τα μέρη του σώματος που μπορεί να έχουν εκτεθεί. Πλύνετε τα ρούχα ξεχωριστά πριν τα ξαναφορέσετε. Τοποθετείστε ντους για πλύσιμο των χρηστών και συσκευές για πλύσιμο των ματιών

Άλλα: Πλυθείτε μετά τον χειρισμό, κυρίως τα χέρια και τα μέρη του σώματος που μπορεί να έχουν εκτεθεί. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος. Πλύνετε τα ρούχα ξεχωριστά πριν τα ξαναφορέσετε. Όριο έκθεσης: TLV=0.1 mg MIT/m³

Έλεγχος έκθεσης στο περιβάλλον: Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος στα ποτάμια, τα κανάλια και τις δημόσιες πηγές. Σε περίπτωση μόλυνσης του νερού, ενημερώστε τις αρχές. Η αντιμετώπιση των κατάλοιπων πρέπει να γίνεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση: Υγρό

Χρώμα: Πορτοκαλόχρουν

Οσμή: Χαρακτηριστική

Σημείο βρασμού: 80 °C

Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη εκρηκτικό

Ειδικό βάρος: 1.20-1.22 g/ml (20 °C)

pH: 8-10

Διαλυτότητα στο νερό: διαλυτό

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα: Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και σε υδατικά δ/τα 32-35%

Συνθήκες προς αποφυγή: Θερμότητα και οξέα

Υλικά προς αποφυγή: Dibromine ethylene, 1,3-dichloropropane Dibromine 3 Chloropropane



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Methylisothiocyanate

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία τοξικότητα:

Από στόματος LD₅₀ mg/kg (ποντίκι):

1000

Από δέρματος mg/kg (κουνέλια):

>2000

Από εισπνοή mg/l (ποντίκι):

>11.3

Νάρκωση:

241 mg/kg παρατείνουν τη νάρκωση

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραμονή/ αποικοδόμηση:

Σε επαφή με το έδαφος, νερό ή οξυγόνο αποικοδομείται πάρα πολύ γρήγορα και συνολικά σε 1-2 μέρες, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές MIT (Methylisothiocyanate) οι οποίες απαλείφονται πλήρως σε διάστημα 1 μήνα. Συσσωρεύεται ελάχιστα στους οργανισμούς αλλά δεν επηρεάζει τη διατροφική αλυσίδα γιατί τα φυτά δεν αναπτύσσονται ούτε αναπαράγονται προτού εξαλειφθεί η εκπομπή του MIT λόγω της φυτοτοξικότητάς του.

Κινητικότητα/ βιοσυσσώρευση:

Οικοτοξικότητα:

Ψάρια LC₅₀ (96 ώρες) mg/L

0.89 (trouts & carps)

Πτηνά LD₅₀ (στόμα, κοτόπουλο) mg/kg

1831

Πτηνά LD₀ (στόμα, κοτόπουλο) mg/kg

1489

Πτηνά LD₁₀₀(στόμα, κοτόπουλο) mg/kg

2265

Μέλισσες:

Δεν είναι τοξικό όταν χρησιμοποιείται μέσω του συστήματος άρδευσης. Η οσμή του τις απωθεί.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα:

Τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να διατίθενται σε ειδικά εγκεκριμένες αποθήκες ή να γίνει αποτέφρωση σε ειδικό καμίνι για χημικές ουσίες που διαθέτει πλούσιμο αερίων και σύμφωνα με εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Υλικά συσκευασίας:

Ξεπλύνετε τα άδεια σκευάσματα 3 φορές ρίχνοντας το νερό στον ψεκάστηρα. Τα σκευάσματα αυτά ακόμα και όταν εκκνωθούν αποτελούν επικίνδυνα προϊόντα για τον χρήστη, ο οποίος πρέπει να τα διαχειριστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



ADR/RID

Κλάση

8 (+6.1 δευτερεύουσα)

Τύπος συσκευασίας

III

Αριθμός UN

2922

Hazard number

86

Κωδικός κατάταξης

CT1

Περιγραφή του προϊόντος

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ, N.O.S. (N-methyl dithiocarbamic sodium in mixture)

Θαλάσσια μεταφορά:



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)



ΙΜΟ/ΙΜΔΓ

Κλάση 8 (+6.1 δευτερεύουσα)
Τύπος συσκευασίας III
Αριθμός UN 2922
Περιγραφή του προϊόντος ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ν.Ο.Σ. (N-methyl dithiocarbamic sodium in mixture)
Πιθανότητα θαλάσσιας ρύπανσης NAI
Αεροπορική μεταφορά:



Κλάση 8 (+6.1 δευτερεύουσα)
Αριθμός UN 2922
Περιγραφή του προϊόντος ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ν.Ο.Σ. (N-methyl dithiocarbamic sodium in mixture)

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
R34 Προκαλεί εγκαύματα.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία με την επαφή με το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
H314 Προκαλεί σοβαρά εγούματα και οφθαλμικές βλάβες.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Απολυμαντικό εδάφους

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 6813/03.10.2000/21.02.2007/08.02.2010

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: LAINCO SA



Αθήνα: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Bizet Avenue, 8-12 Pol. Ind. Can Jordi 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
Tel: 0034 93 586 20 15 Fax: 0034 93 586 20 16

Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570