



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

MYCLOBUTANIL ΑΛΦΑ 4,5 EW

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία: MYCLOBUTANIL ΑΛΦΑ 4,5 EW
Χημική ονομασία: 2-(4-χλωροφαινυλ)-2-(1H-1,2,4-τριαζολ-1 υλμεθυλ) εξανονιτρίλιο
Τύπος προϊόντος και χρήση: Μυκητοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό
Παρασκευαστής σκευάσματος: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Τηλ. Ανάγκης: 22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόσθηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: -

Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R52/53 Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Myclobutanil/ Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EW)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Myclobutanil	88671-89-0	4-5	-	Xn – R22, R36	Acute Tox. 4 – H302



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

				N – R51/53 R63	Eye Irrit. 2 – H319 Repr. 2 – H361d Aquatic Chronic 2 - H411
Cyclohexanone	108-94-1	<5	203-631-1	R10 Xn – R20	Flam Liq. 3 – H226 Acute Tox. 4 – H332
Solvent naptha (petroleum), heavy aromatic	64742-94-5	<10	265-198-5	Xn – R65, R66 N – R51/53	Asp Tox. 1 – H304
Propylene glycol	57-55-6	<5	-	-	-

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Εισπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε ιατρό αν δημιουργηθεί ερεθισμός.
Επαφή με τα μάτια: Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό για αρκετά λεπτά. Βγάλετε τους φακούς επαφής μετά τα πρώτα 1-2 λεπτά και συνεχίστε το πλύσιμο για αρκετά λεπτά της ώρας. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε ένα γιατρό ή μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο αμέσως. Η απόφαση για την πρόκληση εμετού ή όχι θα πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα γιατρό.
Οδηγίες για τον γιατρό: Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατάλληλα υλικά πυρόσβεσης: Ομίχλη νερού ή λεπτό σπρέυ. Διοξείδιο του άνθρακα. Ξηρή χημική σκόνη. Αφρός.
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Σε μια πυρκαγιά, ο καπνός μπορεί να περιέχει την αρχική ουσία μαζί με μη αναγνωρισμένες τοξικές και/ή ενώσεις που προξενούν ερεθισμό. Τα προϊόντα καύσης περιλαμβάνουν: υδροχλώριο, υδροκυάνιο.
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες: Φορέστε προστατευτική στολή και χρησιμοποιείστε συσκευή αναπνοής με κλειστό κύκλωμα.
Επιπλέον πληροφορίες: Ψύξτε τα δοχεία που είναι εκτεθειμένα σε φωτιά ή θερμότητα με ψεκασμό νερού. Ελέγξτε τα απόνερα από την πυρόσβεση για να μην εισέλθουν σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης. Αποφύγετε την εισπνοή καπνού. Σε περίπτωση διαρροής, δουλέψτε από τη μεριά που φυσάει ο αέρας.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Φορέστε κατάλληλη προστατευτική στολή καθώς και κάλυψη για τα μάτια και το πρόσωπο (Βλέπε Μέρος 8). Αφαιρέστε αμέσως τη μολυσμένη ενδυμασία, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό, και πλύνετε την ενδυμασία πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μη πλένετε σε οχετούς ή σε οποιαδήποτε υδάτινη μάζα. Συμβουλευτείτε τις αρχές, αν τα χυμένα προϊόντα έχουν εισέλθει σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης.
Μέθοδοι καθαρισμού: Σκεπάστε με άμμο ή άλλο μη καύσιμο απορροφητικό υλικό και αδειάστε το σε δοχεία για αποκομιδή. Για μεγάλες ποσότητες χυμένων υγρών, περιφράξτε τον χώρο και συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Αν απαιτείται επιπλέον βοήθεια, καλέστε τον Αριθμό Επείγουσας Ανάγκης.
Πρόσθετες πληροφορίες: Εξαερίζετε καλά τον χώρο. Μην εισπνέετε ατμούς.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Έχετε καλή προσωπική υγιεινή. Μην καταναλώνετε ούτε να αποθηκεύετε τρόφιμα στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια σας και το εκτεθειμένο δέρμα πριν γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε και



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Αποθήκευση: μετά τη δουλειά.
Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκευτεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στον αρχικό υποδοχέα. Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φαρμακευτικά είδη, καλλυντικά ή λιπάσματα. Φυλάξτε μακριά από παιδιά.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όρια έκθεσης: Myclobutanil: Το συνιστώμενο όριο είναι: 1.0 mg/m³ (TWA), 3.0 mg/m³ (STEL)
Solvent naphtha: Το συνιστώμενο όριο του προμηθευτή είναι: 100 mg/m³
Cyclohexanone: όριο 10 ppm (EU ELV), 20 ppm (STEL)

Τεχνικά μέτρα: Παρέχετε γενικό και/ ή τοπικό εξαερισμό για να ελέγχετε τα επίπεδα συγκέντρωσης στον αέρα κάτω των ορίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Έκθεσης.

Μέτρα προστασίας:
Αναπνευστική προστασία: Για τις περισσότερες συνθήκες δεν απαιτείται αναπνευστική συσκευή. Εντούτοις, αν τα επίπεδα Οδηγιών Έκθεσης ή/ και ευεξίας στον αέρα ξεπεραστούν, κάντε χρήση εγκεκριμένης μάσκας καθαρισμού αέρα. Για επείγουσες καταστάσεις, χρησιμοποιείτε μια εγκεκριμένη θετικής πίεσης αναπνευστική συσκευή.

Προστασία χεριών/ δέρματος: Για σύντομη επαφή δεν θα χρειαστεί καμία προφύλαξη εκτός από καθαρά ρούχα που καλύπτουν το σώμα και γάντια χημικώς ανθεκτικά.
Χρησιμοποιήστε γάντια χημικής προστασίας ταξινομημένα υπό EN374. Παραδείγματα προτιμητέων υλικών για γάντια είναι: νιρίλιο. Παραδείγματα αποδεκτών υλικών για γάντια είναι: νεοπρένιο. PVC. Αποφύγετε τα γάντια φτιαγμένα από: Φυσικό καουτσούκ. Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης, προτείνεται η χρήση γαντιών κλάσης 5 ή παραπάνω (χρόνος θραύσης > 240 λεπτά σύμφωνα με EN 374). Σε περίπτωση σύντομης έκθεσης, προτείνεται η χρήση γαντιών κλάσης 3 ή παραπάνω (χρόνος θραύσης > 60 λεπτά σύμφωνα με EN 374).

Προστασία οφθαλμών: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενός συγκεκριμένου γαντιού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και διάρκεια χρήσης σε ένα εργασιακό χώρο πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη όλους τους απαιτούμενους παράγοντες εργασιακού χώρου όπως: άλλες χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία από κοπή/ στίξη, επιδεξιότητα, θερμική προστασία), όπως και τις οδηγίες/ προδιαγραφές που παρέχονται από τον προμηθευτή του γαντιού.
Όταν μπορεί να συμβεί παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή, χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία αδιάβροχη σε αυτό το υλικό.
Για περιπτώσεις ανάγκης: χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία αδιάβροχη σε αυτό το υλικό. Η επιλογή ειδικών αντικειμένων θα γίνεται ανάλογα με την εργασία.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση:	Υγρό
Χρώμα:	Λευκό
Οσμή:	Αρωματική
Σχετική πυκνότητα (νερό = 1):	1,007 g/cm ³ (20 °C)
Σημείο ανάφλεξης:	>110 °C
Εκρηκτικές ιδιότητες:	Μη εκρηκτικό
Ικανότητα οξείδωσης:	Μη οξειδωτικό
Επιφανειακή τάση:	38,0 mN/m (25 °C)

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χημική σταθερότητα: Είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες (στο σημείο ανάφλεξης ή κοντά σε αυτό), τις γυμνές φλόγες, τους σπινθήρες και το άμεσο ηλιακό φως.

Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης: Υδροχλώριο.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται: Αποφύγετε την επαφή με: οξειδωτικούς παράγοντες.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βάσει στοιχείων που αφορούν σε παρόμοιο σκεύασμα:

Κατάποση: Η τοξικότητα θεωρείται χαμηλή δια του στόματος δόση.
Το δια του στόματος χορηγούμενο LD₅₀ για αρουραίους είναι >2000 mg/kg.
Επαφή με το δέρμα: Το δερματικό LD₅₀ για αρουραίους είναι >2000 mg/kg.
Παρατεταμένη έκθεση είναι απίθανο να οδηγήσει στην απορρόφηση επιβλαβών ποσοτήτων της ουσίας από το δέρμα. Ουσιαστικά μη ερεθιστικό για το δέρμα.
Ευαισθητοποίηση: Δεν ευαισθητοποιεί το δέρμα των ινδικών χοιριδίων.
Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια.
Εισπνοή: Δεν προβλέπονται παρενέργειες από αυτό τον τρόπο έκθεσης με το σωστό χειρισμό.
Πρόσθετες πληροφορίες: Μη καρκινογόνο. Δεν προκαλεί μεταλλάξεις.
Myclobutanil: Αυτή ουσία είναι ταξινομημένη ως τοξική για αναπαραγωγή κατηγορία 3 στην Ε.Ε.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμμόνη και Αποικοδόμηση: Βάσει σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για τη δραστική ουσία. Ο χρόνος ημιζωής στα εδάφη εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις συνθήκες και είναι περίπου 66 ημέρες.
Οικοτοξικότητα: Βάσει στοιχείων που αφορούν σε παρόμοιο σκεύασμα.
Υδρόβια τοξικότητα: Το υλικό είναι επιβλαβές για τα ψάρια σε οξεία βάση (10 mg/L <LC₅₀<100 mg/L).
Το υλικό είναι τοξικό σε υδρόβια ασπόνδυλα σε οξεία βάση (1 mg/L <EC₅₀<10 mg/L).
Το υλικό είναι τοξικό στα φύκια (1mg/l <IC₅₀<10 mg/l).
Τοξικότητα στα πτηνά: Βάσει σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για τη δραστική ουσία.
Οξεία τοξικότητα από το στόμα LD₅₀=510 mg/Kg (Colinus Virginianus)
Πρόσθετες πληροφορίες: Βάσει σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για τη δραστική ουσία.
Για μέλισσες LD₅₀>362 μg/μέλισσα

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπολείμματος: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μη μολύνετε λίμνες, υδαταγωγούς ή αυλάκια με χημικό ή χρησιμοποιημένο δοχείο. Η προτιμότερη επιλογή είναι να σταλούν σε εγκεκριμένο διαχειριστή ή σε επιτρεπόμενους κλιβάνους. Κάθε απόρριψη πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς Κανονισμοί Μεταφοράς: το προϊόν δεν κατατάσσεται

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R10	Εύφλεκτο
R20	Επιβλαβές όταν εισπνέεται
R22	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R36	Ερεθίζει τα μάτια
R51/53	Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R63	Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R65	Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης
R66	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H226	Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304	Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο αν εισέλθει στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H361	Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο κατά την κύηση.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Μυκητοκτόνο

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 60240/23.12.08

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Επιμέλεια: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570