

	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

PREP 480 SL

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 8200/23-04-2012

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Φυτορρυθμιστική ουσία.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

Xi – R43

R52/53

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Σύμβολα κινδύνου:



Xi, Ερεθιστικό

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

Φράσεις-R:

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράσεις-S:

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο.

S39 Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

S57 Να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαB: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Ethephon	CAS 16672-87-0 Αριθ. ΕΚ 240-718-3 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI 015-154-00-4	Xn, R20/21 C, R34 R52/53	Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Chronic 3, H412	40%
2-Butoxyethanol	CAS 111-76-2 Αριθ. ΕΚ 203-905-0 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI 603-014-00-0	Xn, R20/21/22 Xi, R36/38	Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox., H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315	1 – 25%

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου, των R-φράσεων καθώς και των Τάξεων Κινδύνου και των H-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις:

Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Εάν αναπτυχθούν συμπτώματα και επιμένουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Σε περίπτωση εισπνοής:

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύνετε αμέσως με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση που αναπτυχθεί ερεθισμός και επιμένει, καλέστε γιατρό.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Σε περίπτωση που αναπτυχθεί ερεθισμός και επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης:

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα του ασθενή και δώστε του να πιει μικρές γουλιές νερού. Εφόσον είναι δυνατό, για ουδετεροποίηση αυτού του όξινου υγρού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 8% όξινο ανθρακικό νάτριο αντί για νερό. Καλέστε γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα: Τοπικά: εγκαύματα στο δέρμα και στους βλεννογόνους ιστούς.

Συστημικά: γαστρεντερικός ερεθισμός. Το προϊόν αυτό προκαλεί αντιστρέψιμη αναστολή της χοληνεστεράσης.

Κίνδυνοι: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συγχέεται με οργανοφωσφορικές ενώσεις!

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Αγωγή: Δεν απαιτείται, φυσιολογικά, πλύση στομάχου. Εντούτοις, αν καταποθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερο της μιας μπουκιάς), χορηγήσετε ενεργό άνθρακα και θειικό νάτριο.

Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο.

Αντένδειξη: ατροπίνη.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Εκνέφωμα νερού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), ξηρή σκόνη.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), οξείδια του αζώτου (NO_x), οξείδια του φωσφόρου, υδροχλωρικό οξύ.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης ή ύδατα. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην διοχετεύετε το προϊόν σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Ανάκτηση του προϊόντος με άντληση, αναρρόφηση ή απορρόφηση μέσω ενός ξηρού και αδρανούς απορροφητικού μέσου (άργιλος).

Συλλέξτε και τοποθετήστε το προϊόν σε δοχείο που κλείνει πολύ καλά και που έχει την κατάλληλη σήμανση.

Η διάθεση τυχόν μολυσμένου υλικού θα πρέπει να γίνεται ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις κατά τον χειρισμό σφραγισμένων συσκευασιών / περιεκτών. Ακολουθήστε τις υποδείξεις χειρισμού του αντίστοιχου εγχειριδίου. Χρησιμοποιείτε μόνο σε χώρους με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Έχετε διαθέσιμη συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Φυλάσσεται σε μέρος που είναι προσβάσιμο μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Κατάλληλα υλικά αποθήκευσης: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Ουσία	Αριθ. CAS	Σημείωση	Οριακή τιμή (8 ώρες)		Οριακή τιμή (μικρό χρονικό διάστημα)		Πηγή
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
2-Butoxyethanol	111-76-2	Δέρμα	20	98	50	246	Οδηγία 2000/39/EK
			25	120			ΠΔ. 90/99

Έλεγχοι έκθεσης:

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Πλένετε τα χέρια σας αμέσως μετά την εργασία, και εφόσον είναι απαραίτητο κάντε ντους.

Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα.

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Για κανονικές συνθήκες χρήσης και χειρισμού, συμβουλευθείτε την ετικέτα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις:

Αναπνευστική προστασία:	Φυσιολογικά, δεν απαιτείται προσωπικός αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός. Αναπνευστική προστασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον έλεγχο του υπολειπόμενου κινδύνου σε δραστηριότητες σύντομης διάρκειας, όταν όλα τα λογικά πρακτικά μέτρα έχουν ληφθεί για να μειώσουν την έκθεση στην πηγή πχ. περιορισμός και/ή τοπικό σύστημα εξαερισμού. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς την χρήση και την συντήρησή της.
Προστασία χεριών:	Φοράτε γάντια από ελαστικό νιτριλίου που φέρουν το σήμα CE (ή αντίστοιχο σήμα) (ελάχιστο πάχος 0.40 mm). Πλύνετε τα γάντια σε περίπτωση επιμόλυνσης. Απορρίψτε τα γάντια σε περίπτωση επιμόλυνσης του εσωτερικού τους, σε περίπτωση διάτρησης ή εάν δεν επιδέχονται καθαρισμό στο εξωτερικό τους.
Προστασία ματιών:	Φοράτε προστατευτικά γυαλιά που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN166 (Πεδίο χρήσης 5 ή ισοδύναμο).
Προστασία σώματος:	Φοράτε τη συνήθη ολόσωμη εργατική φόρμα και ενδυμασία τύπου 6. Φοράτε δύο στρώματα ρούχων, όταν αυτό είναι εφικτό. Κάτω από την προστατευτική από τα χημικά ενδυμασία θα πρέπει να φοράτε ολόσωμες φόρμες από πολυεστέρα/βαμβάκι ή μόνο βαμβάκι, οι οποίες θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με επαγγελματικό πλύσιμο.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Γενικές υποδείξεις:

Βλέπε κεφάλαιο 6.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Άχρωμο προς ελαφρώς κίτρινο
Τιμή pH:	≤ 1.8 σε 1% διάλυμα (23°C)
Σημείο ανάφλεξης:	48°C
Θερμοκρασία ανάφλεξης:	Μη σχετικό, υδατικό διάλυμα
Πυκνότητα:	~ 1.2 g/cm ³ στους 20°C
Διαλυτότητα σε νερό:	Απολύτως αναμίξιμο
Ιξώδες, κινηματικό:	2.52 mm ² /s στους 40°C

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Αντιδραστικότητα:

Διαβρώνει μέταλλα παρουσία νερού ή υγρασίας.

Χημική σταθερότητα:

Σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:

Δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις όταν η φύλαξη και ο χειρισμός του προϊόντος γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Κίνδυνος έκλυσης αιθυλενίου σε περίπτωση αύξησης του pH.

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Οξεία τοξικότητα:

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀	> 2000 mg/kg	Αρουραίοι
Δέρμα	LD ₅₀	> 2000 mg/kg	Αρουραίοι

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Ελαφρώς ερεθιστικό για το δέρμα-δεν απαιτείται σήμανση (κουνέλια).

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Εξαιτίας του pH που είναι μεγαλύτερο του 1, το σκεύασμα θεωρείται εξαιρετικά ερεθιστικό για τα μάτια.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση.

Μεταλλαξιγένεση βλαστοκυττάρων:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Καρκινογένεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - μοναδική έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - Επανειλημμένη έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12. Οικολογικές πληροφορίες

Τοξικότητα:

Οξεία τοξικότητα:

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀	96h	> 100 mg/L
Φύκη (<i>Selenastrum capricornutum</i>)	EC ₅₀ (ρυθμός αύξησης)	72h	98 mg/L

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

Ethephon

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	48h	> 1000 mg/L

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:

Βιοαποικοδόμηση: Γρήγορα βιοαποικοδομήσιμο.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Κινητικότητα στο έδαφος:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Πρόσθετα στοιχεία:

Μην επιτρέπεται την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Προϊόν:

Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφεύγεται. Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή το υλικό συσκευασίας.

Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, με τήρηση των τοπικών κανονισμών.

Μπορεί να απορριφθεί σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων ή σε αποτεφρωτήρα, μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους υπεύθυνους των χώρων ή και την αρμόδια αρχή.

Μολυσμένη συσκευασία:

Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα.

Οι όχι εντελώς άδειες συσκευασίες θα πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά:

ADR

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

3265

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

UN 3265, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο. (διάλυμα ethephon), 8, PG III, E

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

8

Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες κινδύνου:



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

ΟΧΙ

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

RID

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

3265

UN 3265, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο.
(διάλυμα ethephon), 8, PG III

8

III



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

ΟΧΙ

Θαλάσσια μεταφορά:

IMDG

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

3265

UN 3265, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο.
(διάλυμα ethephon), 8, PG III

8

III



Θαλάσσιος ρυπαντής:

ΟΧΙ

Αεροπορική μεταφορά:

IATA

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

3265

UN 3265, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο.
(διάλυμα ethephon), 8, PG III

8

III



15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, No 1.2)

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	PREP 480 SL	

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των τάξεων κινδύνου, των H-φράσεων καθώς και των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Τάξεις Κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

Acute Tox.	Οξεία Τοξικότητα
Eye Irrit.	Σοβαρός Οφθαλμικός Ερεθισμός
Skin Irrit.	Ερεθισμός Δέρματος
Skin Corr.	Διάβρωση του Δέρματος
Aquatic Chronic	Χρόνιος Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον

H-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H312	Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:



Xi, Ερεθιστικό

Xn, Επιβλαβές
C, Διαβρωτικό

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

R34	Προκαλεί εγκαύματα.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R20/21	Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R20/21/22	Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.
R36/38	Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R52/53	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον.

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.