



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

PYRINEX 25 CS

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία:	PYRINEX 25 CS
Χημική ονομασία:	O,O-Diethyl O-3, 5, 6-trichloro-2-pyridril phosphorothioate.
Χημικός τύπος:	Chlorpyrifos: $C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$
Τύπος προϊόντος και χρήση:	Εντομοκτόνο/ Αιώρημα μικροκαψουλών
Παρασκευαστής:	Makhteshim Chemical Works Ltd.-Ισραήλ P.O.B 60 Beer Sheva 84100 Fax: 972-8-6296848-364
Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης/ Διανομέας:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572 e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:	210-7793777
Τηλ. Ανάγκης:	22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Ερεθιστικό (Xi)	R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)	R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: Xi (Ερεθιστικό)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προφυλάξεις (S phrases):

S2	Μακριά από παιδιά
S13	Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21	Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε
S24	Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
S37	Φοράτε κατάλληλα γάντια
S60	Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα
S61	Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ασφαλείας

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Chlorpyrifos/ Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Chlorpyrifos	2921-88-2	25	220-864-4	T – R25 N – R50/53	Acute Tox. 3 – H301 Aquatic Acute 1 – H400 Aquatic Chronic 1 – H410
Polyalkyleneoxide heptamethyltrisiloxane	27306-78-1	<3	-	Xn – R20, R48/20 Xi – R36 N – R51/53	Eye Irrit. 2 – H319 Acute Tox. 4 – H332 Aquatic Chronic 2 – H411

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Επιπτώσεις και συμπτώματα:	Η έκθεση στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερβολική εφίδρωση, αδυναμία, σιελόρροια, ναυτία, διάρροια, βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, βρογχόρροια, συσταλμένες κόρες, κατάπτωση του ΚΝΣ, αδυναμία και ίλιγγο.
Πρώτες βοήθειες: Εισπνοή:	Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρείστε τον παθόντα ξαπλωμένο και ζεστό. Σε περίπτωση δυσκολίας της αναπνοής χορηγείτε οξυγόνο. Σε περίπτωση που δεν αναπνέει προβείτε σε τεχνητή αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.
Κατάποση:	Προκαλέστε εμετό μόνο σε περίπτωση που ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μην δώσετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Σε περίπτωση δυσκολίας της αναπνοής χορηγείτε οξυγόνο. Σε περίπτωση που δεν αναπνέει προβείτε σε τεχνητή αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.
Επαφή με το δέρμα:	Βγάλτε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί με το φάρμακο. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως γιατρό.
Επαφή με τα μάτια:	Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον και καλέστε αμέσως οφθαλμίατρο.
Οδηγίες για το γιατρό:	Αντίδοτο 1: Atropine sulfate. Αντίδοτο 2: Obidoxime chloride or Pralidoxime (PAM). Χορηγείτε ορό και/ ή συνιστάται εξέταση RBC (ανίχνευση επιπέδων χοληνεστεράσης). Σε περίπτωση κατάποσης κάντε πλύση στομάχου και χορηγείτε ενεργό άνθρακα.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:	Σε περίπτωση φωτιάς: χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Ψεκασμός με νερό ή με αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη.
Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης:	Αντιμετωπίστε την πυρκαγιά από προστατευμένο μέρος. Περιορίστε τα νερά με τα οποία σβήστηκε η φωτιά για περαιτέρω διάθεση. Διατηρείστε τη συσκευασία δροσερή ψεκάζοντας με νερό.
Απελευθέρωση αερίων:	CO, CO ₂ , HCl, SO _x , NO _x , PO _x , χλωρίδια and σουλφίδια.
Προστασία των πυροσβεστών:	Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Χρησιμοποιείτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο:
Προφυλάξεις για το περιβάλλον:

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα προστασίας. (βλέπε παράγραφο 8)
Καταστρέψτε το φάρμακο και τη συσκευασία του σε ειδικό μέρος αποτέφρωσης αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση που έχουν μολυνθεί επιφανειακά ύδατα ενημερώστε τις αρχές. Τα μολυσμένα εδαφικά στρώματα πρέπει να απομακρύνονται.

Μέθοδοι καθαρισμού:

Σε περίπτωση μικρής διαρροής: Απορροφήστε τα υπολείμματα με άμμο ή κάποιο άλλο αδρανές υλικό. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα αποδοχής για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής: Μαζέψτε όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό. Σκεπάστε τα υπολείμματα με απορροφητικά υλικά όπως πηλός ή άμμος για περαιτέρω διάθεση.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός:
Αποθήκευση:

Μην αναπνέετε τους ατμούς. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
Διατηρήστε το προϊόν κλειδωμένο, μόνο στην αρχική του συσκευασία, καλά κλεισμένη, σε μέρος δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από ισχυρές βάσεις. Πλαστικά δοχεία τύπου COEX.

Κατάλληλα υλικά συσκευασίας:

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μηχανικά μέτρα:

Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Στους αποθηκευτικούς χώρους και στους χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε νερό για πλύσιμο των ματιών και σώματος.

Μέτρα υγιεινής:

Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. Πλύνετε όλα τα ρούχα χωριστά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Όρια έκθεσης:

Κοινή ονομασία:
TLV (USA)

Chlorpyrifos
0,2 mg/m³, A4 skin (1999)

Μέτρα ατομικής προστασίας:

Προστασία δέρματος και σώματος:
Προστασία ματιών:
Αναπνευστική προστασία:
Προστασία χεριών:

Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
Φορέστε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προστασίας προσώπου.
Όταν εφαρμόζεται φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα.
Φοράτε κατάλληλα γάντια

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση:

Υγρό

Χρώμα:

Υπόλευκο

Οσμή:

Άοσμο

Ειδικό βάρος:

1,08-1,10 (20 °C)

Μοριακό βάρος:

Chlorpyrifos: 350,62

Σημείο τήξεως:

Chlorpyrifos: 41,5-43,5 (καθαρό)

Θερμοκρασία αποικοδόμησης:

Πάνω από 160 °C (καθαρό)

Τάση ατμών:

Chlorpyrifos: 2,4X10⁻⁵ mm Hg σε θερμοκρασία 25 °C

Διαλυτότητα στο νερό:

Chlorpyrifos (καθαρό): 0,588 ppm σε θερμοκρασία 20 °C

Σημείο ανάφλεξης:

Μη εφαρμόσιμο

Εκρηκτικές ιδιότητες:

Μη εκρηκτικό

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Σταθερότητα: Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
Συνθήκες προς αποφυγή: Προστατέψτε από ηλιακό φως και υπερβολική θερμότητα. Αποφύγετε θερμοκρασίες πάνω από 75 °C.
Υλικά προς αποφυγή Ισχυρά οξειδωτικά μέσα, ισχυρά οξέα και βάσεις, αντιδρά βίαια
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: CO, CO₂, HCl, SO_x, NO_x, PO_x, χλωρίδια και σουλφίδια
Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν παρατηρείται επικίνδυνος πολυμερισμός.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία τοξικότητα:
Από στόματος: LD₅₀ > 2000 mg/kg (rat)
Από δέρματος: LD₅₀ > 2000 mg/kg (rat)
Από εισπνοή: Μη εφαρμόσιμο
(Pyrinex technical: LC₅₀ > 4.07 mg/l, 4 hours (rat))

Τοπικές επιδράσεις:
Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Μέτρια ερεθιστικό (rabbit)
Ερεθιστικότητα στα μάτια: Μη ερεθιστικό (rabbit)
Ευαισθητοποίηση: Προκαλεί έντονη ευαισθητοποίηση. (guinea pig)
Κοινό όνομα: **Chlorpyrifos**
Καρκινογένεση: Δεν προκαλεί.
Μεταλλαξιγένεση: Δεν προκαλεί.
Τερατογένεση: Δεν προκαλεί στα πειράματα ζώων.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κινητικότητα στο έδαφος: Chlorpyrifos: δεν έχει

Παραμονή/ Αποικοδόμηση:
Στο έδαφος: Chlorpyrifos: Χρόνος ημιζωής (t_{1/2}): 80-279 ημέρες
Συντελεστής βιοσυσσώρευσης: Δεν βιοσυσσωρεύεται στους υδρόβιους οργανισμούς

Επιπτώσεις στο περιβάλλον:
Ψάρια: NOEC=3.2 µg/l, 28 ημέρες (rainbow trout)
Πτηνά: LD50 > 2000 mg/kg (mallard duck)
Μέλισσες: LC50 (κατάποση)=118,5 µg/μέλισσα, 24 ώρες
Chlorpyrifos technical: Πολύ τοξικό για τις μέλισσες

Άλλες πληροφορίες: Αυτή η φόρμουλα δοκιμάστηκε σε συγκέντρωση αγρού 0,2% και βρέθηκε να μην προκαλεί οξεία τοξικότητα στις μέλισσες.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Διαθέστε με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:
UN No.: 3082
Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος: Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία, υγρό, N.O.S., (250 g/l Chlorpyrifos)



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Κατηγορ. ADR/RID: 9
Κατηγορ. Συσκευασίας: III
HIN: 90

Θαλάσσιες μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Κατηγορ. IMDG: 9 (Θαλάσσιος ρυπαντής)

Αριθμ. Σελίδας IMDG: 3082

Κατηγορ. Συσκευασίας: III

Εναέριες μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

UN/ID No.:

Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία, υγρό, N.O.S., (250 g/l Chlorpyrifos)
3082

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
R36 Ερεθίζει τα μάτια
R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H301 Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Εντομοκτόνο

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 1903/26.7.01



Αθήνα: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.B. 60, Beer Sheva 84100 Israel
Fax: 972-8-6296848-364

Ελληνική Μετάφραση / Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570