

Kwizda


France

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Προϊόν:	PanKill-2 CL
Λειτουργία:	Βιοκτόνο Εντομοκτόνο Προϊόν (PT18)
Εταιρεία Παραγωγής:	Kwizda-France S.A.S.
Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά:	ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:	Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σύμβολο και γράμμα ταυτοποίησης



EE: Εξαιρείται από κατάταξη.

Προφυλάξεις

S2	Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
S13	Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S45	Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε τον πίνακα όπου είναι εφικτό).

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Επικίνδυνα συστατικά
Βασισμένο στην πυκνότητα BIXAN 30 CS (30G/L Bifenthrin)

Επικίνδυνα συστατικά:

Όνομα	Αρ. CAS	Συγκέντρωση	Κατάταξη 67/548/EEC	Κατάταξη CLP (R1272/2008)
Δραστικό/ά Συστατικό/ά				
Acetamiprid	160430-64-8	2 γρ./λίτρο	Xn, R 20/22-52/53	GHS07, H302, H412
Άλλα συστατικά				
Butyrolacton	96-48-0	5-10 γρ./λίτρο	Xn, R22, R36	GHS05, GHS07, H302, H318, H336

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Επαφή με το δέρμα

Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα και παπούτσια.
Πλύνετε με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Σε περίπτωση παρατεταμένου ερεθισμού, συμβουλευθείτε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον για 15 λεπτά.
Σε περίπτωση πατεταμένου ερεθισμού, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Διαχείριση

Εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, προκαλέστε εμετό και βάλτε τον παθόντα να καταπιεί ενεργό άνθρακα. Εάν προκύψουν συμπτώματα, συμβουλευθείτε γιατρό.

5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Προτεινόμενα μέσα κατάσβεσης

Ψεκαζόμενο νερό, αφροί, διοξείδιο του άνθρακα, ουσίες με βάση τη σκόνη.

Ειδικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο τοξικό αέριο σε ατμούς: οξείδια άνθρακα και αζώτου.

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός

Φοράτε αυτόρκεις συσκευές μόνωσης.

Άλλες συστάσεις

Φροντίστε ώστε το νερό κατάσβεσης από το να απορριφθεί στο περιβάλλον.

6. ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Προσωπική προστασία

Πριν επεμβείτε, φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

Προστασία περιβάλλοντος

Να μην εισέλθει σε αγωγούς, υπονόμους ή υδραγωγεία.

Διαδικασίες καθαρισμού

Ξεπλύνετε την περιοχή που μολύνθηκε με μία μεγάλη ποσότητα νερού και καθαριστικού. Φυλάξτε τα νερά έκπλυσης σε κατάλληλο δοχείο.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός

Τεχνικά μέτρα

Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως έχει. Μην φυλάσσετε τρόφιμα στην περιοχή που έγινε η εφαρμογή.

Ειδικές προφυλάξεις

Πλύνετε τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος με σαπούνι μετά την εργασία.

Αποθήκευση

Τεχνικά μέτρα

Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Θερμοκρασία

Φυλάξτε το σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**Αερισμός**

Χρήση με επαρκή αερισμό

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Αδιαπέραστα γάντια, γυαλιά ασφαλείας και άλλα ρούχα προστασίας που καλύπτουν το σώμα.

Μέτρα υγιεινής

Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή, μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε κατά την εφαρμογή.

9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση και χρώμα: διάφανο – άχρωμο
Οσμή: Άοσμο
Τιμή pH: 7

Σημείο βρασμού: >100°C
Ειδικό βάρος: 1 στους 20°C
Διαλυτότητα: Υδατοδιαλυτό

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Αποφύγετε την ανάμειξη με άλλα χημικά εκτός εάν υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Οξεία τοξικότητα:****Τιμές LD/LC50 σχετικές για την κατάταξη:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το σκεύασμα. Όλες οι πληροφορίες για την οξεία τοξικότητα σχετίζονται με το καθαρό δρών συστατικό/ά.

Για το δρών συστατικό: Acetamiprid

LD50 από στόματος: 417 mg/kg (αρσενικός αρουραίος)
314 mg/kg (θηλυκός αρουραίος)
LD50 από δέρματος: >2000 mg/kg (αρουραίος)
LC50 από αναπνοής/4 ώρες: 1,15 mg/l (αρουραίος)

Αρχική επίδραση ερεθισμού:

Στο δέρμα: Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Στα μάτια: Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Ευαισθητοποίηση: Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Επιπρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες

Το προϊόν δεν υπόκειται σε κατάταξη σύμφωνα με τον υπολογισμό της μεθόδου της «Οδηγίας Επικινδύνων Σκευασμάτων», όπως εκδόθηκε κατά την τελευταία της εκδοχή.

Σύμφωνα με την εμπειρία μας και τις διαθέσιμες πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν, το προϊόν δεν έχει επιβλαβείς επιδράσεις όταν χρησιμοποιείται και μεταχειρίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Οικοτοξικολογικές επιδράσεις:****Υδροτοξικότητα:**

Για το προϊόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικοτοξικολογικά δεδομένα. Όλα τα στοιχεία αναφέρονται στο δραστικό συστατικό.

Για το δραστικό συστατικό: Acetamiprid

EC 50/96h:	>100 mg/l (Πέστροφα)
EC 50/48h:	49,8 mg/l (Daphnia magna)
EC 50/72h:	>98,3 mg/l (Scenedesmus subspicatus - φύκι)

Γενικές σημειώσεις:

Σχετικά με το οικοτοξικολογικό προφίλ των συστατικών, σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, δεν αναμένονται επιβλαβή αποτελέσματα στο περιβάλλον.

13. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ**Απορρίμματα και υπολείμματα**

Καύση σε εγκεκριμένο κέντρο.

Νερό καθαρισμού: να μην εκλυθεί στο φυσικό περιβάλλον.

Διάθεση των λερωμένων συσκευασιών

Καθαρίστε σωστά και ξεπλύνετε καλά. Καταστρέψτε τα ώστε να μην είναι χρησιμοποιήσιμα.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

RID/ADR:	Μη καθορισμένο.
Θαλάσσια:	Μη καθορισμένο.
Αεροπορική:	Μη καθορισμένο.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Αυτό το σκεύασμα δεν υπάγεται στις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) υπ'αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29^{ης} Ιουνίου 2000 για ουσίες που βλάπτουν το στρώμα του όζοντος.

Αυτό το σκεύασμα δεν υπάγεται στις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) υπ'αριθμ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29^{ης} Απριλίου 2004 για επίμονους οργανικούς ρύπους και την διορθωτική Οδηγία 79/117/EEC.

Αυτό το σκεύασμα δεν υπάγεται στις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) υπ'αριθμ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 αναφορικά με την εξαγωγή επικίνδυνων χημικών.

Αυτό το σκεύασμα δεν υπάγεται σε ειδικές προβλέψεις για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος σε επίπεδο Κοινότητας.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Σχετικές Φράσεις R της παραγράφου 3:
(δεν αφορούν στο τελικό προϊόν)**

R20/22	Επιβλαβές σε περίπτωση αναπνοής ή εάν καταποθεί.
R36	Ερεθίζει τα μάτια.
R52/53	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

H302	Επιβλαβές εάν καταποθεί.
H318	Προκαλεί σημαντική οφθαλμική βλάβη.
H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζαλάδα.
H412	Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Ανανεώσεις:

Αυτό το έγγραφο διαφέρει από την προηγούμενη έκδοση στα ακόλουθα σημεία:

- Παράγραφος 2: Ταυτοποίηση κινδύνων
- Παράγραφος 3: Προσθήκη κατάταξης CLP του Acetamiprid
- Παράγραφος 4: Κατάποση. Επαφή με το δέρμα.
- Παράγραφος 11: Επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση
- Παράγραφος 15-16: Οι φράσεις κινδύνου ανανεώθηκαν.

Επίσης, αναφερθείτε στις τεχνικές οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που δίδονται στο παρόν έγγραφο, προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες που εφαρμόστηκαν από το άρθρο 10 της Οδηγίας της ΕΕ, με ημερομηνία 5 Μαρτίου 1991. Αυτό το δελτίο δεδομένων συμπληρώνει τις οδηγίες του χρήστη, αλλά δεν τις αντικαθιστά. Η πληροφορία που περιλαμβάνονται βασίζονται στις γνώσεις μας για το προϊόν κατά την περίοδο που συτνάχθηκαν. Οι χρήστες ας θυμούνται τους πιθανούς κινδύνους χρήσης ενός προϊόντος για άλλου σκοπούς από αυτούς που προορίζεται. Η απαιτούμενες πληροφορίες συνάδουν με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι αποδέκτες παρακαλούνται να εφαρμόζουν οποιεσδήποτε πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις.