

---

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

---

**1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Ταυτοποίηση της ουσίας ή του σκευάσματος**

Εμπορικό Όνομα Syngenta : **RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**  
Design Code : A9402A  
AGI Code : 160689

**Ταυτοποίηση Εταιρείας**

Εταιρεία: : Syngenta Crop Protection AG  
Postfach  
CH-4002 Basel  
Switzerland  
Τηλέφωνο +41 61 323 11 11  
Fax +41 61 323 12 12

Πληροφορίες για το Προϊόν : Τηλέφωνο (ώρες εργασίας) +41 61 323 40 40  
Email : Greece.sds.@syngenta.com

**Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης  
(24 ώρες)** : **+41 61 323 33 33**

Για πληροφορίες σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης  
σχετικά με  
-μεταφορά βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης στα  
συνοδευτικά έγγραφα  
-αποθήκευση βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης  
του τοπικού γραφείου της Syngenta  
210 77 93 777

**Τηλ. κέντρο Δηλητηριάσεων  
Ελλάδας**

---

**2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ**

**2.1 Κατάταξη**

Κατάταξη σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.

Ερεθίζει τα μάτια.

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες  
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**2.2 Σήμανση**

Σήμανση σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC

**Ταξινομηση ΕΕ**

|                          |   |                                                       |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| <b>Απαίτηση Σήμανσης</b> | : | Απαιτείται                                            |
| <b>Τύπος Ταξινομησης</b> | : | Αυτοταξινομηση                                        |
| <b>Σύμβολα</b>           | : | N ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                        |
| <b>Επικινδυνότητας</b>   | : | Xn ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ                                          |
| <b>Φράσεις Κινδύνου</b>  | : | 20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.                         |
|                          | : | 22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                  |
|                          | : | 36 Ερεθίζει τα μάτια.                                 |
|                          | : | 42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δι' εισπνοής. |

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

|                                                                     |   |       |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | : | 50/53 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.                                                                          |
| <b>Φράσεις για τον Ασφαλή Χειρισμό</b>                              | : | 1/2   | Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.                                                                                                                                                        |
|                                                                     | : | 13    | Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.                                                                                                                                                             |
|                                                                     | : | 20/21 | Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.                                                                                                                                           |
|                                                                     | : | 22    | Μην αναπνέετε τη σκόνη.                                                                                                                                                                             |
|                                                                     | : | 45    | Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)                                                                        |
|                                                                     | : | 36/37 | Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση. |
|                                                                     | : | 60    | Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.                                                                                                                 |
|                                                                     | : | 61    | Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.                                                                                            |
|                                                                     | : | P1    | Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του                                                                                                                                               |
| <b>Πηγή Επικινδυνότητας</b>                                         | : |       | metalaxyl-M                                                                                                                                                                                         |
| <b>Διεθνής Κατάταξη Τοξικότητας WHO</b>                             | : | III   | Ελαφρώς επιβλαβές                                                                                                                                                                                   |
| <b>Όριο Βάρους (Ελβετία) σύμφωνα με τους κανονισμούς ατυχημάτων</b> | : |       | 200000 kg                                                                                                                                                                                           |

**3. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι σε περίπτωση ατυχήματος (Εκχυση/Διαρροή):** Πολύ τοξικό για τα άλγη. Επιβλαβές για τα daphniae. **ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

**Χημικά χαρακτηριστικά**

|                   |                      |           |
|-------------------|----------------------|-----------|
| Τύπος σκευάσματος | Βρέξιμη σκόνη        |           |
| Χρήση             | Μυκητοκτόνο          |           |
| Δρώντα συστατικά  | 2,5 %β/β metalaxyl-M | CGA329351 |
|                   | 40 %β/β copper       | ASF47     |

Επιβλαβή συστατικά

| Όνομα | No. CAS<br>EC-No. | Κατάταξη<br>(67/548/EEC) | Κατάταξη<br>(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ<br>(EC)<br>No 1272/2008) | Περιεκτικότητα |
|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|       |                   |                          |                                                  |                |

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

|                       |                                                                        |                           |                                                                                                      |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Metalaxym m           | 70630-17-0                                                             | Xn<br>R22<br>R41          | Acute Tox.4;<br>H302<br>Eye Dam.1; H318                                                              | 2,4 % W/W    |
| copper<br>oxychloride | 1332-65-6<br>1332-40-7<br>215-572-9                                    | N, Xn<br>R20/22<br>R50/53 | Acute Tox.4;<br>H302<br>Acute Tox.4;<br>H332<br>Aquatic Acute1;<br>H400<br>Aquatic<br>Chronic1; H410 | 40 % W/W     |
| silica                | 112926-00-8<br>7631-86-9<br>231-545-4<br>01-2119379499-<br>16-0<br>000 | --                        | --                                                                                                   | 5 - 10 % W/W |

Πληροφορίες σχετικά με τις οριακές τιμές έκθεσης βλέπε ενότητα 8.

#### 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

##### Πρώτες Βοήθειες

**Γενικά:** Μεταφέρετε τον ασθενή από την μολυσμένη περιοχή σε καλά αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ: Καλέστε αμέσως γιατρό.

**Επαφή με τα μάτια:** Εξπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Κρατείστε τα βλέφαρα ανοικτά κατά το ξέπλυμα για να εξασφαλίσετε ότι ολόκληρη η επιφάνεια του ματιού και τα βλέφαρα έχουν ξεπλυθεί με νερό. Μη προσπαθήσετε να ουδετεροποιήσετε με χημικούς παράγοντες.

**Κατάποση:** Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα σε μεγάλη ποσότητα νερού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χορηγείστε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μη προκαλέσετε εμετό.

**Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε όλον το μολυσμένο ρουχισμό και πλύντε προσεκτικά τα μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό, συμπεριλαμβανομένων των μαλλιών και των νυχιών.

**Εισπνοή:** Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

##### Ιατρικές οδηγίες

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο! Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Ειδική εμπειρία στον άνθρωπο:** Δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό ανθρώπινης δηλητηρίασης.

#### 5. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

**Αναφλεξιμότητα:** ναί

---

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

---

**Μέσα Πυρόσβεσης**

**Κατάλληλα Μέσα πυρόσβεσης:** Πυροσβεστήρας ξηρού χημικού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασμός με νερό (να μην εκτοξεύεται απευθείας).

**Αντιμετώπιση πυρκαγιών**

**Ειδικοί Κίνδυνοι κατά την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών:** Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και/ή ερεθιστικά. Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδιστεί η διαρροή του μολυσμένου μέσου πυρόσβεσης στο χώμα καθώς και η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του.

**Προστατευτικός Εξοπλισμός για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών:** Χρησιμοποιείστε ατομική αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

**Βαθμός Πρόληψης Φωτιάς(σύμφωνα με τους Ελβετικούς Κανονισμούς):** F5 S CO

---

**6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**

**Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος μετά από Ατύχημα:** Συγκεντρώστε το υλικό σε δοχεία κατάλληλα για ασφαλή απόρριψη. Καταβρέξτε με νερό το στερεό υλικό με προσοχή για να εμποδίσετε το διασκορπισμό της σκόνης. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνήστε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην μολύνετε τα νερά και τις αποχετεύσεις.

---

**7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

**Πληροφορίες Χειρισμού**

**Γενικά:** Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Συμπληρωματικά με τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως σε εργασίες με χημικά, όπως γέμισμα χωρίς διασκορπισμό της σκόνης και ρύθμιση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής της σκόνης), επιπλέον ατομικά μέσα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται προς αποφυγή της επαφής με το προϊόν.

**Πληροφορίες Αποθήκευσης**

**Ειδικές Οδηγίες για την Αποθήκευση:** Αποθηκεύστε το προϊόν στις αρχικές, ερμητικά κλειστές συσκευασίες. Προστατέψτε το από φως και υγρασία.

**Συμβατότητα Αποθήκευσης με άλλα Προϊόντα:** Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.

**Θερμοκρασίες Αποθήκευσης**

**Μέγιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης:** 35 °C

**Ελάχιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης:** -10 °C

---

**8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

**ΓΕΡΜΑΝΙΑ (silica, amorphous)**

**MAK (DFG)** : 4 mg/m<sup>3</sup>

**Σημειώσεις** : C, E

**ΕΛΒΕΤΙΑ (silica, amorphous)**

**MAK (SUVA)** : 4 mg/m<sup>3</sup>

**Σημειώσεις** : C, G

---

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

---

**ΗΠΑ (silica, amorphous)**

**TWA (ACGIH)** : 10 mg/m<sup>3</sup>

**IDLH (NIOSH)** : 3000 ppm

**Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός**

**Γενικά:** Αλλάζετε τον ρουχισμό εργασίας καθημερινά.

**Αναπνευστική προστασία:** Σε περίπτωση έντονης έκθεσης, φορέστε: Μάσκα σκόνης.

**Προστασία των ματιών:** Ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

**Προστασία των χεριών:** Χημικώς ανθεκτικά γάντια.

**Προστασία του σώματος:** Ρουχισμός εργασίας από ανθεκτικό βαμβακερό ή συνθετικό ύφασμα (π.χ. φόρμες).

**Μέτρα Προφύλαξης μετά την εργασία:** Πλυθείτε προσεκτικά (ντους, μπάνιο, λούσιμο). Αλλάξτε ρουχισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον προστατευτικό εξοπλισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον μολυσμένο εξοπλισμό με σαπούνι ή διάλυμα σόδας.

---

**9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

|                                       |                                                                                  |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Μορφή</b>                          | : σκόνη                                                                          |               |
| <b>Χρώμα</b>                          | : ανοικτό μπλέ προς πράσινο                                                      |               |
| <b>Φυσική Κατάσταση</b>               | : στερεό                                                                         |               |
| <b>Σημείο Τήξης/Εύρος</b>             | : μη εφαρμόσιμο                                                                  |               |
| <b>Σημείο Ζέσεως/Εύρος</b>            | : μη εφαρμόσιμο                                                                  |               |
| <b>Σημείο ανάφλεξης</b>               | : μη εφαρμόσιμο                                                                  |               |
| <b>Αναφλεξιμότητα</b>                 | : όχι έντονα εύφλεκτο (0,8 %)                                                    | EEC A 10      |
| <b>Αναφλεξιμότητα (επαφή με νερό)</b> |                                                                                  |               |
| <b>Εκτίμηση</b>                       | : απίθανη, με βάση τη χημική δομή                                                |               |
| <b>Πυροφορική Συμπεριφορά</b>         | : απίθανη, με βάση την εμπειρία μας στο συγκεκριμένο θέμα                        |               |
| <b>Οξειδωτικές Ιδιότητες</b>          | : μη οξειδωτικό                                                                  | EEC A 17      |
| <b>Εκρηκτικές Ιδιότητες</b>           |                                                                                  | EEC A 14      |
| <b>Εκτίμηση</b>                       | : μη εκρηκτικό                                                                   |               |
| <b>Ευαισθησία στην Τριβή</b>          | : μη ευαίσθητο                                                                   |               |
| <b>Ευαισθησία στην</b>                | : μη ευαίσθητο                                                                   |               |
| <b>Ανακίνηση/Πρόσκρουση</b>           |                                                                                  |               |
| <b>Δοκιμασία Ευαισθησίας στην</b>     | : όχι εκπυρσοκρότηση                                                             |               |
| <b>Ανακίνηση/Πρόσκρουση</b>           |                                                                                  |               |
| <b>Αυθόρμητη Αποικοδόμηση</b>         | : μπορεί να αποκλειστεί εξ' αιτίας της φύσης της θερμικής αποικοδόμησης. (20 °C) |               |
| <b>Πυκνότητα</b>                      | : δεν δοκιμάστηκε                                                                |               |
| <b>Πυκνότητα Όγκου</b>                | : 0,36 g/cm <sup>3</sup>                                                         | CIPAC MT 159  |
| <b>Διαλυτότητα στο νερό</b>           |                                                                                  |               |
| <b>Εκτίμηση</b>                       | : μη διαλυτό                                                                     |               |
| <b>Τιμή pH</b>                        | : 6-10 (1% σε απιονισμένο νερό)                                                  | CIPAC MT 75,2 |
| <b>Συντελεστής διαχωρισμού(log)</b>   | : μη εφαρμόσιμος                                                                 |               |
| <b>Αναμειξιμότητα με Νερό</b>         | : αναμειξιμο                                                                     |               |

---

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

---

**10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

**Χημική σταθερότητα**

**Εκτίμηση:** Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

**Ευαισθησία**

**Ευαισθησία στην υγρασία:** μη ευαίσθητο στην υγρασία

**Ευαισθησία στον αέρα:** μη ευαίσθητο στον αέρα

**Θερμική ευαισθησία:** μη ευαίσθητο στη θερμότητα

**Ευαισθησία στο φως:** μη ευαίσθητο στο φως

---

**11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

|                                       |                                                  |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Οξεία Στοματική Τοξικότητα</b>     |                                                  | OECD 401 |
| <b>LD50</b>                           | : > 1000 < 2000 mg/kg (αρουραίος)                |          |
| <b>Οξεία Δερματική Τοξικότητα</b>     |                                                  |          |
| <b>LD50</b>                           | : > 2000 mg/kg (αρουραίος)                       |          |
| <b>Οξεία Τοξικότητα από Εισπνοή</b>   |                                                  | OECD 403 |
| <b>LC50</b>                           | : > 2,13 < 5,74 mg/l (αρουραίος, 4 ώρες)         |          |
| <b>Οξεία Τοξικότητα από Εισπνοή</b>   |                                                  |          |
| <b>LC50</b>                           | : > 8,52 < 22,96 mg/l (αρουραίος, 1 ώρα)         |          |
| <b>Οξεία Ερεθιστικότητα στο Δέρμα</b> | : μη ερεθιστικό (κουνέλι)                        |          |
| <b>Οξεία Ερεθιστικότητα στα Μάτια</b> | : ερεθιστικό (κουνέλι)                           | OECD 405 |
| <b>Ευαισθητοποίηση του Δέρματος</b>   | : δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση (ινδικό χοιρίδιο) |          |

---

**12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

|                                                 |                                                                          |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Οξεία Τοξικότητα στα ψάρια</b>               |                                                                          | OECD 203 |
| <b>LC50</b>                                     | : > 109 mg/l ( <i>Salmo trutta</i> (πέστροφα), 96 ώρες)                  |          |
| <b>Ανάσχεση Ανάπτυξης στα Άλγη</b>              |                                                                          | OECD 201 |
| <b>EbC50</b>                                    | : 0,074 mg/l ( <i>Selenastrum capricornutum</i> (πράσινα άλγη), 72 ώρες) |          |
| <b>ErC50</b>                                    | : 0,17 mg/l ( <i>Selenastrum capricornutum</i> (πράσινα άλγη), 72 ώρες)  |          |
| <b>Τοξικότητα στους Οργανισμούς του Εδάφους</b> |                                                                          | OECD 207 |
| <b>LC50</b>                                     | : > 1000 mg/kg (γεωσκώληκας), 14 ημέρες)                                 |          |

---

**13. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**Απόρριψη/Καταστροφή**

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

**Καταστροφή του Προϊόντος:** Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα ασφαλείας. Καταβρέξτε με νερό το στερεό υλικό με προσοχή για να εμποδίσετε το διασκορπισμό της σκόνης. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με νερό και απορρυπαντικό. Συγκεντρώστε τα νερά ξεπλύματος σε δοχεία ώστε να αποφύγετε τη μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, των παροχών νερού και των αποχετεύσεων. Ξεπλύνετε την περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μολυσμένα στρώματα εδάφους πρέπει να απομακρύνονται μέχρι το καθαρό έδαφος. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνήστε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά.

**Καταστροφή της Συσκευασίας:** Καταστρέψτε τις κενές συσκευασίες σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά.

**Κατεστραμμένες Συσκευασίες:** Τοποθετείστε τις αρχικές συσκευασίες σε ειδικά επισημασμένα μεγαλύτερα δοχεία. Ελέγξτε τις δυνατότητες ανακύκλωσης μεγάλων άδειων δοχείων, τεπόζιτων και βαρελιών.

#### 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

**Ειδικές Πληροφορίες:** Χρησιμοποιείτε άθραυστες συσκευασίες, βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν κατά τη μεταφορά και ότι η ετικέτα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς.

|                                                                      |                                                                                                    |        |             |                    |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|--------|
| <b>Σιδηροδρομική/Οδική μεταφορά (RID/ADR)</b>                        | Κλάση                                                                                              | Cipher | UN No.      | Δείκτης<br>Kemmler | CEPIC  |
|                                                                      | 9                                                                                                  | 12C    | 3077        | 90                 | 90G02  |
| Κύριο όνομα μεταφοράς<br>Επιπρόσθετες Πληροφορίες                    | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΥΣΙΑ, ΣΤΕΡΕΟ, Ν.Ο.Σ.<br>(COPPER OXYCHLORIDE)                             |        |             |                    |        |
| <b>Ακτοπλοϊκή μεταφορά (Κώδικός IMDG)</b>                            | Κλάση                                                                                              | UN No. | Pack. Group | EMS                | MFAG   |
|                                                                      | 9                                                                                                  | 3077   | III         | KANENA             | KANENA |
| Κύριο όνομα μεταφοράς<br>Επιπρόσθετες Πληροφορίες<br>Θαλάσσιος ρύπος | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΥΣΙΑ, ΣΤΕΡΕΟ, Ν.Ο.Σ.<br>(COPPER OXYCHLORIDE 69%, ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΡΥΠΟΣ)<br>ναί |        |             |                    |        |
| <b>Αεροπορική μεταφορά (ICAO/IATA)</b>                               | Κλάση                                                                                              | UN No. | Pack. Group |                    |        |
|                                                                      | 9                                                                                                  | 3077   | III         |                    |        |
| Κύριο όνομα μεταφοράς<br>Επιπρόσθετες Πληροφορίες                    | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΥΣΙΑ, ΣΤΕΡΕΟ, Ν.Ο.Σ.<br>(COPPER OXYCHLORIDE)                             |        |             |                    |        |
| <b>Ελβετικό ταχυδρομείο</b>                                          | 3 (με περιορισμούς στην Ελβετία, με ειδική άδεια ταχυδρομείου).                                    |        |             |                    |        |

#### 15. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταξινόμηση με τις Οδηγίες ΕΕ 67/548/ΕΕΚ ή 1999/45/ΕΚ

Απαίτηση Σήμανσης : Απαιτείται  
Τύπος Ταξινόμησης : Αυτοταξινόμηση

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

|                                                                     |   |       |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Σύμβολα</b>                                                      | : | N     | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                                                                                                           |
| <b>Επικινδυνότητα</b>                                               | : | Xn    | ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ                                                                                                                                                                                              |
| <b>Φράσεις Κινδύνου</b>                                             | : | 20    | Επιβλαβές όταν εισπνέεται.                                                                                                                                                                             |
|                                                                     | : | 22    | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                                                                                                                                                                      |
|                                                                     | : | 36    | Ερεθίζει τα μάτια.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | : | 42    | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δι' εισπνοής.                                                                                                                                                     |
|                                                                     | : | 50/53 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.                                                                             |
| <b>Φράσεις για τον Ασφαλή Χειρισμό</b>                              | : | 1/2   | Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.                                                                                                                                                           |
|                                                                     | : | 13    | Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.                                                                                                                                                                |
|                                                                     | : | 20/21 | Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.                                                                                                                                              |
|                                                                     | : | 22    | Μην αναπνέετε τη σκόνη.                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | : | 45    | Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)                                                                           |
|                                                                     | : | 36/37 | Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια<br>Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση<br>Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση |
|                                                                     | : | 60    | Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.                                                                                                                    |
|                                                                     | : | 61    | Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.                                                                                               |
|                                                                     | : | P1    | Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του                                                                                                                                                  |
| <b>Πηγή Επικινδυνότητας</b>                                         | : |       | metalaxyl-M                                                                                                                                                                                            |
| <b>Διεθνής Κατάταξη Τοξικότητας WHO</b>                             | : | III   | Ελαφρώς επιβλαβές                                                                                                                                                                                      |
| <b>Όριο Βάρους (Ελβετία) σύμφωνα με τους κανονισμούς ατυχημάτων</b> | : |       | 200000 kg                                                                                                                                                                                              |

**Σήμανση σύμφωνα με Οδηγίες της ΕΕ**

Επικίνδυνα συστατικά τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην σήμανση:

- Copper oxylchloride

**Ιδιαίτερη σήμανση εξειδικευμένων σκευασμάτων** : Για να αποφύγετε κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως.

---

**Εμπορική Ονομασία Syngenta RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP**

---

## 16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Περαιτέρω πληροφορίες

Κείμενο ή φράσεις R που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

|        |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R20/22 | Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.                                                                      |
| R22    | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                                                                                          |
| R41    | Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.                                                                                        |
| R50/53 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. |

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με δυσμενείς επιπτώσεις ανθεκτικό.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας έως την ημερομηνία της έκδοσης. Οι πληροφορίες που δίνονται αποτελούν οδηγίες για ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και αποδέσμευση, και όχι εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν, άρα ενδέχεται να μην ισχύουν για τον συνδυασμό του με άλλες ουσίες, ή για οποιαδήποτε επεξεργασία και εφαρμογή που δεν αναφέρεται στο κείμενο.

Οι όποιες αλλαγές υποδεικνύονται με κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο και αντικαθιστούν όλες τις της προηγούμενες εκδόσεις.

Οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν πατέντα της Syngenta Group Company.