



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

SABUESO 50 WG

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία:	SABUESO 50 WG
Χημική ονομασία :	Iprodione
Τύπος προϊόντος και χρήση:	Μυκητοκτόνο/ Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Παρασκευαστής σκευάσματος:	PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL, C/ Valle del Roncal 12. 28232 – Las Rozas – Madrid, Spain
Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572 e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:	210-7793777
Τηλ. Ανάγκης:	22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Χη)	R40 Ύποπτο καρκινογένεσης
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)	R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόσθηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: **Χη** (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R40	Ύποπτο καρκινογένεσης
R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2	Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13	Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S22	Μη εισπνέεται τη σκόνη
S25	Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
S29	Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στη αποχέτευση
S36/37	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

S60 ενδυμασία εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής σύντομα μετά τον ψεκασμό
S61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Azoxystrobin/ Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Iprodione	36734-19-7	50	253-178-9	Xn – R40 N – R50/53	Carc. 2 – H351 Aq. Acute – H400 Aq. Chronic – H410
Sodium, Diisopropyl- naphthalenesulphonate	1322-93-6	1-5	215-343-3	Xn – R22, R36/37	-
Sodium, Polyalkyl naphthalenesulphonate	81065-51-2	2-10	-	Xi – R41	-

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες βοήθειες: Έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των οφθαλμών, του δέρματος και της αναπνευστικής οδού. Μη προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Εισπνοή: Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Παρέχετε οξυγόνο ή εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εφόσον χρειάζεται. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει κοιλιακούς πόνους ή ασθένεια του γαστρεντερικού συστήματος. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Δείξτε την ετικέτα, το φυλλάδιο ή το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε όλον το μολυσμένο ρουχισμό και πλύντε προσεκτικά τα μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό, καθώς και τα μαλλιά και κάτω από τα νύχια. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού ή αλλεργικής αντίδρασης καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ξεπλύνετε όλη την επιφάνεια των ματιών και των βλεφάρων. Σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού καλέστε αμέσως γιατρό.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέτρα προστασίας πυροσβεστών: Χρησιμοποιείτε ατομική αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Πυροσβεστήρας ξηρού χημικού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασμός με νερό (σε αποθήκες που δεν περιέχουν οργανικούς διαλύτες).

Ασυνήθεις κίνδυνοι λόγω φωτιάς: Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και/ή ερεθιστικά. Οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, αέρια χαμηλής περιεκτικότητας σε Χλώριο (Cl).

Άλλες πληροφορίες: Ψεκασμός με νερό υψηλής πίεσης θα πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς(κίνδυνος μόλυνσης). Συλλέξτε το μολυσμένο νερό κατάσβεσης χωριστά. Μην το απελευθερώνετε στους υπονόμους. Υπολείμματα καύσης και μολυσμένα νερά θα πρέπει να απορρίπτονται με βάση τους ισχύοντες



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

κανονισμούς. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης φωτιάς και υπό επιτρεπόμενες συνθήκες, είναι καλύτερο η φωτιά να αφαιρεθεί να σβήσει μόνη της προς αποφυγή περαιτέρω μόλυνσης.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο:

Προφυλάξεις για το περιβάλλον:

Διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής:

Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα ασφαλείας.

Δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος καθαρισμού του νερού. Το μολυσμένο νερό πρέπει να συλλεχθεί και να χειριστεί σαν απόβλητο.

Εμποδίστε την εξάπλωση του υλικού, π.χ. φράζοντάς το με απορροφητικό υλικό, όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, κλπ. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Εμποδίστε το νερό καθαρισμού ή πυρόσβεσης να έρθει σε επαφή με τον υδροφόρο ορίζοντα ή τις αποχετεύσεις.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός:

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή του νέφους και των ατμών. Αλλάζετε τον μολυσμένο ρουχισμό. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Εμποδίστε την διαρροή στο περιβάλλον. Οι περιοχές χειρισμού θα πρέπει να έχουν κατάλληλο εξαερισμό.

Αποθήκευση:

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες. Πιθανά τοξικά αέρια σχηματίζονται κοντά σε φωτιά. Η δημιουργία σκόνης μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα στον αέρα. Αποθηκεύστε το σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέτρα υγιεινής:

Πλυθείτε προσεκτικά (ντους, μπάνιο, λούσιμο). Αλλάξτε ρουχισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον προστατευτικό εξοπλισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον μολυσμένο εξοπλισμό με σαπούνι ή διάλυμα σόδας.

Μέτρα προστασίας:

Προστασία οφθαλμών:

Ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Προστασία δέρματος:

Ρουχισμός εργασίας από ανθεκτικό βαμβακερό ή συνθετικό ύφασμα (π.χ. φόρμες). Ανθεκτικά παπούτσια ή μπότες.

Προστασία χεριών:

Χημικώς ανθεκτικά γάντια. Μην έρθετε σε επαφή κατά την αφαίρεσή τους. Ξεπλύντε καλά με νερό.

Αναπνευστική προστασία:

Μην εισπνέετε τη σκόνη. Σε περίπτωση παρουσίας σκόνης ή ατμών, χρησιμοποιήστε ατομικές αναπνευστικές συσκευές.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση:

Στερεό - κόκκοι

Χρώμα:

Ανοιχτό καφέ

Οσμή:

Ελαφρώς χαρακτηριστική

pH:

5-7

Πυκνότητα:

0,9-1,0 g/ml (20 °C).

Σημείο ανάφλεξης:

Δεν εντοπίστηκε

Διαλυτότητα στο νερό:

Εναιωρήσιμο. Διασπείρεται

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα:

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες. Φυσικά και χημικά σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, εφόσον διατηρείται στην αρχική, κλειστή του συσκευασία και σε



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Συνθήκες προς αποφυγή: Θερμοκρασία δωματίου.
Υλικά προς αποφυγή: Υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Ισχυρές βάσεις μπορεί να αποικοδομήσουν τα συστατικά του μείγματος προς πιο τοξικές ουσίες. Ισχυρά οξειδωτικά αντιδρούν με τις οργανικές ουσίες παρατώντας θερμότητα και άλλα τοξικά προϊόντα.
Επικίνδυνες αντιδράσεις: NO_x CO, CO₂ & χλωρίδα παράγονται κατά την αποδόμηση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Δεν θα παρατηρηθεί επικίνδυνος πολυμερισμός

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Οξεία τοξικότητα:

Από στόματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) >2000 mg/kg
Από δέρματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) > 2500 mg/kg
Από εισπνοή: LC₅₀ (επίμυες / rats) = 5,16 mg/L αέρα

Τοπικές επιδράσεις:

Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Μη ερεθιστικό (κουνέλι)
Ερεθιστικότητα στα μάτια: Μη ερεθιστικό (κουνέλι)
Ευαισθητοποίηση: Δεν προκαλεί (ινδικό χοιρίδιο)
Καρκινογένεση: Περιορισμένες ενδείξεις. Καλοήθεις όγκοι στο συκώτι και το αναπαραγωγικό σύστημα των ποντικών

Μεταλλαξιogenese:

Τερατογένεση: Δεν προκαλεί
Καθυστερήση στην ανάπτυξη και την πρόσληψη βάρους

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κοινό όνομα:

Iprodione

Κινητικότητα:

Koc=700 Ελαφρώς κινητικό

GUS=2,75 (Υπολογιστικά)

Μικρή παραμονή στα εδάφη

Ανθεκτικότητα/ ικανότητα αποικοδόμησης:

Αερόβια αποικοδόμηση DT50(field)=84 days Ελαφρώς ανθεκτικό
DT50(lab)= 26 days Μη ανθεκτικό
DT90(lab)=85 days

Υδατική φωτόλυση(20°C, pH 7)DT50=67 days Σταθερό

Υδατική υδρόλυση(20°C, pH 7)DT50=3 days Μη ανθεκτικό

Συντελεστής διαχωρισμού οκτανόλης-νερού: Kow=3.1 (20°C, pH 7)

Δείκτης βιοσυσσώρευσης(BCF)=70

Οικοτοξικότητα:

Πουλιά: LD₅₀ > 2000 mg/kg (Bobwhite quail)

LD₅₀ / LC₅₀ = >5620 mg/Kg bw/day (Bobwhite quail) (5d)

NOEL = 300 ppm (Bobwhite quail)

Μέλισσες: LD₅₀ = 25 µg/μέλισσα

Ψάρια: LC₅₀ = 4.1 mg/l. (Rainbow trout)

Ασπόνδυλα: EC₅₀ = 0.66 mg/L, 48 ώρες (Daphnia)

Φύκη: ErC₅₀ = 3.2 mg/L, EbC₅₀ = 1.8 mg/L, 72 ώρες (Algae)

Οργανισμοί εδαφών: EC₅₀ = >1000 mg/Kg, 2 weeks dry soil(Earthworm)

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα:

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένη εταιρεία για την απόρριψη των υπολειμμάτων ως απόβλητα. Το προϊόν δεν περιέχει αλογόνα σε ποσοστά >60%, οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας κατά την πυρόλυση υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Σωστή μέθοδος απόρριψης συνίσταται στην ελεγχόμενη καύση εντός κλιβάνου θερμοκρασίας >800°C, σε εγκεκριμένη τοποθεσία απόρριψης. Ακολουθείστε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα χημικά απόβλητα.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:

UN No: 3077

Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S
(IPRODIONE)
9, M7, PG III
90

Κατηγορ. ADR/RID:

H.I. Number:

Θαλάσσιες μεταφορές:



Θαλάσσιος ρυπαντής:

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

ΝΑΙ
ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S
(IPRODIONE)
9
III

Κατηγορ. IMDG:

Κατηγορ. Συσκευασίας:

Αεροπορικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S
(IPRODIONE)
3077
9, III

UN/ID No.:

Κατηγορία IATA-ICAO:

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

Επιβάλλεται η τήρηση όλων των εθνικών και τοπικών κανονισμών.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H351 Ύποπτο κρκινογένεσης.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες πιθανές επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Μυκητοκτόνο
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 60342/29.11.12/30.10.16

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: **PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL,**
C/ Valle del Roncal 12.
28232 – Las Rozas – Madrid, Spain
Tel: +34 91 626 60 97
e-mail: info@proplanppc.es

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570