



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

SYSTHANE 20 EW

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία:	SYSTHANE 20 EW
Χημική ονομασία:	2-(4-χλωροφαινυλ)-2-(1H-1,2,4-τριαζολ-1 υλμεθυλ) εξανονιτρίλιο
Τύπος προϊόντος και χρήση:	Μυκητοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό
Παρασκευαστής:	Dow AgroSciences Switzerland S.A. Bachtobelstasse 4 CH-8810 Horgen Switzerland Tel. + 41 44 728 2111, Fax + 41 44 728 2935
Υπεύθυνος συσκευασίας/σήμανσης:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572 e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:	210-7793777
Τηλ. Ανάγκης:	22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Χn)	R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)	R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σημάνσεις: Χn (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R51/53	Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R63	Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Προφυλάξεις (S phrases):

S35	Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο.
S36/37	Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S57	Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Myclobutanil/ Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EW)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Myclobutanil	88671-89-0	19-20		Xn – R22, R36 N – R51/53 R63	Acute Tox. 4 – H302 Eye Irrit. 2 – H319 Repr. 2 – H361d Aquatic Chronic 2 - H411
Cyclohexanone	108-94-1	10-11	203-631-1	R10 Xn - R20	Flam Liq. 3 – H226 Acute Tox. 4 – H332
Aromatic Hydrocarbon Solvent	64742-95-6		265-199-0	Carc. Cat. 2 - R45 Muta. Cat. 2 - R46 Xn - R65	Asp Tox. 1 – H304 Muta 1B – H340 Carc 1B – H350

Κωδικός σύνθεσης προϊόντος: GF1317

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Εισπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε ιατρό αν δημιουργηθεί ερεθισμός.
Επαφή με τα μάτια: Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό για αρκετά λεπτά. Βγάλτε τους φακούς επαφής μετά τα πρώτα 1-2 λεπτά και συνεχίστε το πλύσιμο για αρκετά λεπτά της ώρας. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε ένα γιατρό ή μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο αμέσως. Η απόφαση για την πρόκληση εμετού ή όχι θα πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα γιατρό.
Οδηγίες για τον γιατρό: Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς. Αν διενεργείται πλύση, προτείνεται ενδοτραχειακός και/ ή οισοφαγικός έλεγχος. Ο κίνδυνος εισρόφησης πρέπει να συνητοποιηθεί με την τοξικότητα, όταν σκεφθείτε την πλύση στομάχου.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατάλληλα υλικά πυρόσβεσης: Ομίχλη νερού ή λεπτό σπρέι. Διοξείδιο του άνθρακα. Ξηρή χημική σκόνη. Αφρός.
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Σε μια πυρκαγιά, ο καπνός μπορεί να περιέχει την αρχική ουσία μαζί με μη αναγνωρισμένες τοξικές και/ ή ενώσεις που προξενούν ερεθισμό. Τα προϊόντα καύσης περιλαμβάνουν: υδροχλώριο, υδροκυάνιο. Φορέστε προστατευτική στολή και χρησιμοποιήστε συσκευή αναπνοής με κλειστό κύκλωμα.
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες: Ψύξτε τα δοχεία που είναι εκτεθειμένα σε φωτιά ή θερμότητα με ψεκασμό νερού. Ελέγξτε τα απόνερα από την πυρόσβεση για να μην εισέλθουν σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης. Αποφύγετε την εισπνοή καπνού. Σε περίπτωση διαρροής, δουλέψτε από τη μεριά που φυσάει ο αέρας.
Επιπλέον πληροφορίες:

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Φορέστε κατάλληλη προστατευτική στολή καθώς και κάλυψη για τα μάτια και το πρόσωπο (Βλέπε Μέρος 8). Αφαιρέστε αμέσως τη μολυσμένη ενδυμασία,



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό, και πλύνετε την ενδυμασία πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Μην πλένετε σε οχετούς ή σε οποιαδήποτε υδάτινη μάζα. Συμβουλευτείτε την ΕΥΔΑΠ για το αν τα χυμένα προϊόντα έχουν εισέλθει σε συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης.

Μέθοδοι καθαρισμού: Σκεπάστε με άμμο ή άλλο μη καύσιμο απορροφητικό υλικό και αδειάστε το σε δοχεία για αποκομιδή. Για μεγάλες ποσότητες χυμένων υγρών, περιφράξτε τον χώρο και συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Αν απαιτείται επιπλέον βοήθεια, καλέστε τον Αριθμό Επείγουσας Ανάγκης.

Πρόσθετες πληροφορίες: Εξαερίζετε καλά τον χώρο. Μην εισπνέετε ατμούς.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Κάνετε καλή προσωπική υγιεινή. Μην καταναλώνετε ούτε να αποθηκεύετε τρόφιμα στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια σας και το εκτεθειμένο δέρμα πριν γευματίσετε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τη δουλειά.

Αποθήκευση: Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκευτεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στον αρχικό υποδοχέα. Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φαρμακευτικά είδη, καλλυντικά ή λιπάσματα. Φυλάξτε μακριά από παιδιά.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όρια έκθεσης: Myclobutanil: Το συνιστώμενο όριο Dow AgroSciences είναι 1.0 mg/m³.

Τεχνικά μέτρα: Παρέχετε γενικό και/ ή τοπικό εξαερισμό για να ελέγχετε τα επίπεδα συγκέντρωσης στον αέρα κάτω των ορίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Έκθεσης.

Μέτρα προστασίας: Αναπνευστική προστασία: Για τις περισσότερες συνθήκες δεν απαιτείται αναπνευστική συσκευή. Εντούτοις, αν τα επίπεδα Οδηγιών Έκθεσης ή/ και ευεξίας στον αέρα ξεπεραστούν, κάντε χρήση εγκεκριμένης μάσκας καθαρισμού αέρα. Για επείγουσες καταστάσεις, χρησιμοποιείστε μια εγκεκριμένη θετικής πίεσης αναπνευστική συσκευή.

Προστασία χεριών/ δέρματος: Για σύντομη επαφή δεν θα χρειαστεί καμία προφύλαξη εκτός από καθαρά ρούχα που καλύπτουν το σώμα και γάντια χημικώς ανθεκτικά. Χρησιμοποιήστε γάντια χημικής προστασίας ταξινομημένα υπό EN374. Παραδείγματα προτιμητέων υλικών για γάντια είναι: νιτρίλιο. Παραδείγματα αποδεκτών υλικών για γάντια είναι: νεοπρένιο. PVC. Αποφύγετε τα γάντια φτιαγμένα από: Φυσικό καουτσούκ. Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης, προτείνεται η χρήση γαντιών κλάσης 5 ή παραπάνω (χρόνος θραύσης > 240 λεπτά σύμφωνα με EN 374). Σε περίπτωση σύντομης έκθεσης, προτείνεται η χρήση γαντιών κλάσης 3 ή παραπάνω (χρόνος θραύσης > 60 λεπτά σύμφωνα με EN 374).

Προστασία οφθαλμών: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενός συγκεκριμένου γαντιού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και διάρκεια χρήσης σε ένα εργασιακό χώρο πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη όλους τους απαιτούμενους παράγοντες εργασιακού χώρου όπως: άλλες χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία από κοπή/ στίξη, επιδεξιότητα, θερμική προστασία), όπως και τις οδηγίες/ προδιαγραφές που παρέχονται από τον προμηθευτή του γαντιού. Όταν μπορεί να συμβεί παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή, χρησιμοποιείστε προστατευτική ενδυμασία αδιάβροχη σε αυτό το υλικό. Για περιπτώσεις ανάγκης: χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία αδιάβροχη σε αυτό το υλικό. Η επιλογή ειδικών αντικειμένων θα γίνεται ανάλογα με την εργασία. Χρησιμοποιείστε γυαλιά ασφαλείας. Όταν η επαφή με το ρευστό είναι πιθανή, συνιστώνται χημικά προστατευτικά γυαλιά.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Εμφάνιση:	Υγρό
Χρώμα:	Λευκό
Οσμή:	Εστέρα
Σχετική πυκνότητα (νερό = 1):	1,03 g/cm ³ (20 °C)
Σχετική πυκνότητα ατμών (αέρας = 1):	5,2 διαλύτης
Σημείο τήξης:	Ίδιο με νερό
Σημείο βρασμού:	Ίδιο με νερό
Σημείο ανάφλεξης:	111 °C διαλύτης
Ιξώδες:	700-1200 mPa.s
Διαλυτότητα σε νερό:	Διασπείρεται
pH	7-9

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χημική σταθερότητα:	Είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.
Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:	Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες (στο σημείο ανάφλεξης ή κοντά σε αυτό), τις γυμνές φλόγες, τους σπινθήρες και το άμεσο ηλιακό φως.
Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης:	Υδροχλώριο.
Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται:	Αποφύγετε την επαφή με: οξειδωτικούς παράγοντες.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βάσει στοιχείων που αφορούν σε παρόμοιο σκεύασμα:

Κατάποση:	Η τοξικότητα θεωρείται χαμηλή σε εφάπαξ δια του στόματος δόση. Το δια του στόματος χορηγούμενο LD ₅₀ για αρουραίους είναι >2000 mg/kg.
Επαφή με το δέρμα:	Το δερματικό LD ₅₀ για αρουραίους είναι >2000 mg/kg. Παρατεταμένη έκθεση είναι απίθανο να οδηγήσει στην απορρόφηση επιβλαβών ποσοτήτων της ουσίας από το δέρμα. Ουσιαστικά μη ερεθιστικό για το δέρμα. Δεν ευαισθητοποιεί το δέρμα των ινδικών χοιριδίων.
Ευαισθητοποίηση:	Μπορεί να προκαλέσει μέτριο ερεθισμό στα μάτια.
Επαφή με τα μάτια:	Το LC ₅₀ για εισπνοή για αρουραίους είναι >5 mg/L Δεν προβλέπονται παρενέργειες από αυτό τον τρόπο έκθεσης με το σωστό χειρισμό.
Εισπνοή:	Μη καρκινογόνο. Δεν προκαλεί μεταλλάξεις. Myclobutanil: Αυτή ουσία είναι ταξινομημένη ως τοξική για αναπαραγωγή κατηγορία 3 στην Ε.Ε.
Πρόσθετες πληροφορίες:	

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμμονή και Αποικοδόμηση:	Βάσει σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για τη δραστική ουσία. Ο χρόνος ημιζωής στα εδάφη εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις συνθήκες και είναι περίπου 66 ημέρες.
Οικοτοξικότητα:	Βάσει στοιχείων που αφορούν σε παρόμοιο σκεύασμα.
Υδρόβια τοξικότητα:	Το υλικό είναι επιβλαβές για τα ψάρια σε οξεία βάση (10 mg/L <LC ₅₀ <100 mg/L). Το υλικό είναι τοξικό σε υδρόβια ασπόνδυλα σε οξεία βάση (1 mg/L <EC ₅₀ <10 mg/L). Το υλικό είναι τοξικό στα φύκια (1mg/l <LC ₅₀ <10 mg/l).
Τοξικότητα στα πτηνά:	Βάσει σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για τη δραστική ουσία. Οξεία τοξικότητα από το στόμα LD ₅₀ =510 mg/Kg (Colinus Virginianus)
Πρόσθετες πληροφορίες:	Βάσει σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως σε δεδομένα για τη δραστική ουσία. Για μέλισσες LD ₅₀ >362 μg/μέλισσα

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπολείμματος:	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μη μολύνετε λίμνες, υδαταγωγούς ή αυλάκια με χημικό ή χρησιμοποιημένο δοχείο. Η προτιμότερη επιλογή είναι να σταλούν σε εγκεκριμένο αναμορφωτή ή σε
---------------	--



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)


επιτρεπόμενους κλιβάνους. Κάθε απόρριψη πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:

UN No.: 3082

Οδικές μεταφορές:



ADR

9, Κωδικός κατάταξης M6, Κατηγορία συσκευασίας III, Kemler Code 90, Tremcard Nr 90GM6-III

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Ετικέτα:

Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, υγρό, NOS, (Myclobutanil)
9

Θαλάσσιες μεταφορές:



IMDG

Χαρακτηρισμός προϊόντος (IMDG):

Ετικέτα:

Θαλάσσιος ρυπαντής:

EMS:

3, Κατηγορία συσκευασίας III

Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, υγρό, NOS, (Myclobutanil)

9

NAI

F-A, S-F

Εναέριες μεταφορές:



ICAO/ IATA

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Ετικέτα:

Κατηγορία συσκευασίας:

9, PG III

Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον, υγρό, NOS, (Myclobutanil)

9

III

Οδηγίες συσκ. επιβατηγό: 914

Οδηγίες συσκ. φορτίο: 914

Δεν επιτρέπεται αποστολή δείγματος μέσω ταχυδρομείου.

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R10

Εύφλεκτο.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
R36 Ερεθίζει τα μάτια
R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H340 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.
H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
H361 Ύποπτο πρόκλησης βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο κατά την κύηση.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Μυκητοκτόνο
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 60.051/8-5-2006

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Επιμέλεια: Dow AgroSciences Switzerland S.A.
Bachtobelstasse 4 CH-8810 Horgen
Switzerland
Tel. + 41 44 728 2111, Fax + 41 44 728 2935

Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570