

	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 14.341/04-01-2010

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Εντομοκτόνο.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

--

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το προϊόν δεν περιέχει συστατικά που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης ABT και αΑαΒ.

Δεν βιοδιασπάται εύκολα σε νερό.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΠΕΚΙ 50 WG	

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Περιεχόμενα συστατικά, επικίνδυνα και μη:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Flonicamid	CAS 158062-67-0 Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xn, R22	Acute Tox. 4, H302	50%
Methylnaphthalenesulfonic acid/formaldehyde, copolymer, sodium salt	CAS 81065-51-2 Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xi, R41	Eye Dam. 1, H318	< 5%
Docusate sodium	CAS 577-11-7 Αριθ. ΕΚ 209-406-4 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xi, R38-41	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318	< 5%
Silicon dioxide	CAS 7631-86-9 Αριθ. ΕΚ 231-545-4 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	--	--	< 10%
Isotridecanol, ethoxylated	CAS 69011-36-5 Αριθ. ΕΚ 500-241-6 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xn, R22 Xi, R41	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	< 5%
Kaolin	CAS 1332-58-7 Αριθ. ΕΚ 310-194-1 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	--	--	<15%

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου, των R-φράσεων καθώς και των Τάξεων Κινδύνου και των H-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις:

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Σε περίπτωση εισπνοής:

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αν υπάρχουν αναπνευστικά προβλήματα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύνετε με νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG	

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό. Μην χρησιμοποιείτε εξουδετεροποιητικούς παράγοντες. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα: Δεν προκαλεί ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα. Δεν είναι πιθανό να παρουσιάσει βλαβερές επιδράσεις μετά από εισπνοή ή κατάποση.

Κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Αγωγή: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Ψεκασμός νερού, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Δεν υπάρχουν γνωστά ακατάλληλα μέσα.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Κατά την καύση εκλύονται τοξικά και διαβρωτικά αέρια / ατμοί (νιτρικοί ατμοί, υδροφθορικό οξύ, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα).

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Φοράτε αναπνευστική συσκευή με αυτόνομη παροχή αέρα/οξυγόνου, ρουχισμό χημικής προστασίας και γάντια.

Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού για την ψύξη δοχείων / δεξαμενών και μεταφέρετέ τα σε ασφαλές μέρος. Αραιώστε τυχόν τοξικά αέρια με ψεκασμό νερού.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Απομακρύνετε τυχόν γυμνές φλόγες.

Χρησιμοποιείτε γάντια και προστατευτικό ρουχισμό (βλέπε κεφάλαιο 8).

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Περιορίστε την διαρροή και μεταφέρετε το υλικό σε κατάλληλα δοχεία. Σταματήστε την παροχή της διαρροής.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλους περιέκτες για να αποφύγετε περιβαλλοντική μόλυνση. Μην διοχετεύετε το προϊόν σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΠΕΚΙ 50 WG	

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Συλλέξτε το υλικό της διαρροής και τοποθετήστε σε δοχεία που κλείνουν. Καθαρίστε τις μολυσμένες επιφάνειες με άφθονο νερό. Πλύνετε τα ρούχα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε μετά τον χειρισμό.

Η διάθεση τυχόν μολυσμένου υλικού θα πρέπει να γίνεται ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από γυμνές φλόγες και θερμότητα.

Τηρήστε τις συνήθειες πρακτικές υγιεινής.

Κρατήστε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μόνο στην αρχική συσκευασία του.

Κατάλληλο υλικό συσκευασίας: Πολυαιθυλένιο.

Να διατηρείται χωριστά από τρόφιμα και ζωοτροφές.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Το προϊόν δεν περιέχει ποσότητες υλικών για τα οποία έχουν θεσπιστεί εθνικές/κοινοτικές οριακές τιμές που απαιτούν έλεγχο στο χώρο εργασίας.

Έλεγχοι έκθεσης:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Αποφύγετε την δημιουργία σκόνης.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από γυμνές φλόγες και θερμότητα.

Ο χειρισμός του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται στον καθαρό αέρα ή σε χώρο με τοπικό εξαερισμό ή με χρήση εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας.

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Τηρήστε τις συνήθειες πρακτικές υγιεινής.

Κρατήστε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τον χειρισμό του προϊόντος.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Αναπνευστική Μάσκα με φίλτρο σκόνης P1.

προστασία:

Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΠΕΚΙ 50 WG	

Προστασία ματιών: Γυαλιά ασφαλείας. Σε περίπτωση δημιουργίας σκόνης, κλειστά γυαλιά ασφαλείας.

Προστασία σώματος: Προστατευτικός ρουχισμός.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Βλέπτε κεφάλαιο 6 και 13.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή:	Στερεό κοκκώδες
Χρώμα:	Καφέ
Οσμή:	Ελαφριά οσμή αμμωνίας
Τιμή pH:	8.3 (1% διάλυμα)
Σημείο τήξεως:	Μη διαθέσιμο
Σημείο ζέσεως:	Μη διαθέσιμο
Σημείο ανάφλεξης:	Μη εφαρμόσιμο
Ρυθμός εξάτμισης:	Αιθέρας. Μη διαθέσιμα στοιχεία.
Ευφλεκτότητα:	Δεν είναι εύφλεκτο
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Μη εφαρμόσιμο
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Μη εφαρμόσιμο
Τάση ατμών:	Μη διαθέσιμο
Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα):	Μη διαθέσιμο
Πυκνότητα:	543 kg/m ³
Διαλυτότητα σε νερό:	Διαλυτό
Αυτανάφλεξη:	Μη εφαρμόσιμο
Θερμική αποικοδόμηση:	Μη διαθέσιμο
Ιξώδες, δυναμικό:	Μη διαθέσιμο
Κίνδυνος έκρηξης:	Δεν είναι εκρηκτικό
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Δεν είναι οξειδωτικό

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Αντιδραστικότητα:

Η ουσία παρουσιάζει ιδιότητες βάσης.

Χημική σταθερότητα:

Σταθερό σε συνθήκες συνθήκες.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συνθήκες προς αποφυγή:

Αποφύγετε την δημιουργία σκόνης.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από γυμνές φλόγες και θερμότητα.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG	

Μη συμβατά υλικά:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Κατά την καύση εκλύονται τοξικά και διαβρωτικά αέρια / ατμοί (νιτρικοί ατμοί, υδροφθορικό οξύ, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα).

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Οξεία τοξικότητα:

Flonicamid 50 WG

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος	Γένος
Από στόματος	LD ₅₀		> 2000 mg/kg	Αρουραίοι	
Δέρμα	LD ₅₀		> 2000 mg/kg	Αρουραίοι	
Εισπνοή	LC ₅₀	4-hr	> 5.36 mg/l	Αρουραίοι	

Flonicamid

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος	Γένος
Από στόματος	LD ₅₀		884 mg/kg	Αρουραίοι	Αρσενικοί
Από στόματος	LD ₅₀		1768 mg/kg	Αρουραίοι	Θηλυκοί
Δέρμα	LD ₅₀		> 5000 mg/kg	Αρουραίοι	
Εισπνοή	LC ₅₀	4-hr	> 4.9 mg/l	Αρουραίοι	

Docusate sodium

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος	Γένος
Από στόματος	LD ₅₀		> 2000 mg/kg	Αρουραίοι	
Δέρμα	LD ₅₀		> 10000 mg/kg	Κουνέλια	

Silicon dioxide

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος	Γένος
Από στόματος	LD ₅₀		> 10000 mg/kg	Αρουραίοι	
Δέρμα	LD ₅₀		> 5000 mg/kg	Κουνέλια	

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Flonicamid 50 WG

Δεν προκαλεί ερεθισμό.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Flonicamid 50 WG

Δεν προκαλεί ερεθισμό.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Flonicamid 50 WG

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων:

Flonicamid 50 WG

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG	

Καρκινογένεση:

Flonicamid 50 WG

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Flonicamid 50 WG

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - μοναδική έκθεση:

Flonicamid 50 WG

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - Επανεπιλημμένη έκθεση:

Flonicamid 50 WG

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Περαιτέρω πληροφορίες για την τοξικότητα:

Flonicamid 50 WG

Χαμηλή τοξικότητα μέσω δέρματος, στόματος και μέσω εισπνοής. Δεν ταξινομείται ως καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο, γενετοξικό ή τοξικό για την αναπαραγωγή.

Silicon dioxide

Ταξινόμηση IARC: 3

Kaolin

Ταξινόμηση TLV-Καρκινογένεσης: A4

12. Οικολογικές πληροφορίες

Οξεία τοξικότητα:

Flonicamid 50 WG

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Salmo sp.</i>)	LC ₅₀	96h	> 100 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	48h	> 100 mg/L

Flonicamid

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Lepomis macrochirus</i>)	LC ₅₀	96h	> 100 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	48h	> 100 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	NOEC	21d	3.1 mg/L
Φύκη (<i>Selenastrum capricornutum</i>)	E _r C ₅₀	72h	> 100 mg/L
Φύκη (<i>Selenastrum capricornutum</i>)	E _b C ₅₀	72h	> 100 mg/L

Docusate sodium

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀	96h	28 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	48	36

Silicon dioxide

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Brachydanio</i>)	LC ₅₀	96h	> 10000 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	24h	> 10000 mg/L

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΠΕΚΙ 50 WG	

Πρακτικά μη τοξικό για ψάρια και φύκη. Ελαφρά επιβλαβές για ασπόνδυλα.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:

Docusate sodium

Δεν είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο στο νερό (66.7% σε 28 ημέρες).

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Flonicamid

Log Kow = 0.3

Docusate sodium

BCF (*Cyprinus carpio*) = 0.9 /< 9.3

Το προϊόν είναι ελαφρά προς μη βιοσυσσωρεύσιμο.

Κινητικότητα στο έδαφος:

Flonicamid 50 WG

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ:

Το προϊόν δεν περιέχει συστατικά που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης ABT και αΑαΒ.

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:

Flonicamid 50 WG

Δεν είναι επικίνδυνο για την στοιβάδα του όζοντος.

Flonicamid

Δεν είναι επικίνδυνο για την στοιβάδα του όζοντος.

Docusate sodium

Δεν είναι επικίνδυνο για την στοιβάδα του όζοντος.

Silicon dioxide

Δεν είναι επικίνδυνο για την στοιβάδα του όζοντος.

Kaolin

Δεν είναι επικίνδυνο για την στοιβάδα του όζοντος.

Πρόσθετα στοιχεία:

Μην επιτρέπετε την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Προϊόν:

Η διάθεση θα πρέπει να γίνει σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποτέφρωσης με τήρηση των τοπικών και εθνικών κανονισμών.

Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφεύγεται.

Μολυσμένη συσκευασία:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΠΕΚΙ 50 WG	

καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημείο συλλογής για διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τις διατάξεις των ADR, RID, IMDG και IATA.

15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, No 1.2)

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των τάξεων κινδύνου, των H-φράσεων καθώς και των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Τάξεις Κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

Acute Tox.	Οξεία Τοξικότητα
Eye Dam.	Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη
Skin Irrit.	Ερεθισμός Δέρματος

H-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

Xn, Επιβλαβές
Xi, Ερεθιστικό

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

R22	Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
R38	Ερεθίζει το δέρμα.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	ΤΕΡΠΕΚΙ 50 WG	

δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.