

 Κ+Ν. Ευθυμιάδη αβέε	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

VETRI 24 EC

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 7777/07-03-2006

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Ζιζανιοκτόνο.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

Xi – R36/38

R66

R67

R52/53

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Σύμβολα κινδύνου:



Xi, Ερεθιστικό

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Φράσεις-R:

- R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R66 Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράσεις-S:

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S23 Μην αναπνέετε τους ατμούς του ψεκαστικού.
S24/25 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
S49 Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.
S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαB: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Clethodim	CAS 99129-21-2	Xn, R20/22	Δεν έχει καθοριστεί	24 – 26%
	Αριθ. ΕΚ --	Xi, R36/38		
	Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	R52/53		
Alkylbenzene sulfonate, calcium salt	CAS 68953-96-8	Xi, R38-41	Δεν έχει καθοριστεί	< 2%
	Αριθ. ΕΚ 273-234-6	N, R51/53		
	Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --			
Solvent naphta (petroleum) heavy arom.	CAS 64742-94-5	Xn, R65	Δεν έχει καθοριστεί	< 80%
	Αριθ. ΕΚ 265-198-5	R66		
	Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI 649-424-00-3	R67 N, R51/53		

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

1,2,4 trimethylbenzene	CAS 95-63-6 Αριθ. ΕΚ 202-436-9 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI 601-043-00-3	Xn, R20 Xi, R36/37/38 N, R51/53	Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411	< 4%
Naphtalene	CAS 91-20-3 Αριθ. ΕΚ 202-049-5 Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI 601-052-00-2	Carc. Cat. 3, R40 Xn, R22 N, R50/53	Carc. 2, H351 Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	< 4%

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου, των R-φράσεων καθώς και των Τάξεων Κινδύνου και των H-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις:

Μετακινήστε τον ασθενή από την επικίνδυνη περιοχή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερμία. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Σε περίπτωση εισπνοής:

Μεταφέρετε τον ασθενή αμέσως στον καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε ενδελεχώς την μολυσμένη περιοχή του σώματος με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως και επιμελώς με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά. Κρατήστε τα βλέφαρα μακριά από τους οφθαλμούς για να εξασφαλιστεί ενδελεχής ξέπλυμα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο πόνος ή ο ερεθισμός επιμένουν.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Αγωγή: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Ψεκασμός νερού, αφρός, ξηρή σκόνη.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:
Ψεκασμός νερού μεγάλου όγκου.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Τοξικά αέρια μπορεί να σχηματιστούν λόγω θερμικής αποσύνθεσης (οξειδία αζώτου, οξειδία θείου, οξειδία άνθρακα, χλωριωμένα προϊόντα).

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Μάσκα με αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης ή ύδατα. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Κρατήστε μακριά μη προστατευόμενα άτομα. Απομακρύνετε εκρηκτικά και πηγές ανάφλεξης και διακόψτε την παροχή οξυγόνου (αερισμός).

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Αποφύγετε την ρύπανση υπονόμων/ επιφανειακών υδάτων/ υπόγειων υδάτων/ εδάφους.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Περιορίστε χυμένα υγρά και συλλέξτε τα με άμμο ή άλλο απορροφητικό αδρανές υλικό (σεπιόλιθος). Συλλέξτε τα μολυσμένα προϊόντα από την περιοχή και μεταφέρετέ τα σε σφραγισμένα δοχεία πριν σταλούν σε εξειδικευμένα κέντρα αποτέφρωσης.

Πλύνετε τις μολυσμένες επιφάνειες με νερό και συλλέξτε το νερό για περαιτέρω επεξεργασία. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκές απόθεμα αδρανούς απορροφητικού υλικού προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια προβλεπόμενη διαρροή. Προφυλάξτε τις αποχετεύσεις από τυχαία διαρροή για ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης. Μην ρίχνετε τα νερά ξεπλύματος στις αποχετεύσεις. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές στην περίπτωση που η κατάσταση δεν μπορεί να ελεγχθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Σε περίπτωση που το υλικό χυθεί στο νερό, σταματήστε την διασπορά του με επαρκή φραγμό.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια (νιτριλίου), γυαλιά ή μάσκα. Αποφύγετε κάθε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Μεριμνήστε για την σωστή υγιεινή του σώματος και την καθαριότητα του χώρου εργασίας. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τον χειρισμό. Μην πλένετε τα ρούχα εργασίας μαζί με τα οικιακά ρούχα.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Έχετε διαθέσιμη συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Αποθηκεύστε το προϊόν σε καλά σφραγισμένο περιέκτη, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Αποθηκεύστε το καλυμμένο σε κατάλληλο χώρο, μακριά από ζέστη και πηγές ανάφλεξης. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες μικρότερες από -5°C και μεγαλύτερες από 35°C.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Ουσία	Αριθ. CAS	Σημείωση	Οριακή τιμή (8 ώρες)		Οριακή τιμή (μικρό χρονικό διάστημα)		Πηγή
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
1,2,4-trimethylbenzene	95-63-6		20	100			Οδηγία 2000/39/EK
			25	125			ΠΔ. 90/99
Naphthalene	91-20-3		10	50			Οδηγία 91/322/ΕΟΚ
			10	50			ΠΔ. 90/99

Έλεγχοι έκθεσης:

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν δίνετε πρωτίστως βάση στις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Αναπνευστική

προστασία:

Προστασία χεριών:

Προστασία ματιών:

Προστασία σώματος:

Προτιμάτε να φοράτε μάσκα πλήρους προσώπου με φίλτρα κατάλληλα για οργανικούς ατμούς, σκόνες ή αερολύματα. Τύπος φίλτρων A.P.

Φοράτε γάντια αδιαπέραστα, ανθεκτικά σε οργανικούς διαλύτες και σε χημικά προϊόντα.

Προτιμάτε την χρήση μάσκας, προσωπίδας ή προστατευτικών γυαλιών.

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που να καλύπτει όλα τα μέρη του σώματος.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Γενικές υποδείξεις:

Σεβαστείτε τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς.

Βλέπε και κεφάλαιο 6.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Διαυγές πορτοκαλί
Οσμή:	Αρωματικού διαλύτη
Τιμή pH:	4.6 (1% υδατικό διάλυμα)
Σημείο ζέσεως:	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Σημείο ανάφλεξης:	60.9°C
Ρυθμός εξάτμισης:	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Αναφλεξιμότητα:	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Αυτανάφλεξη:	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Κίνδυνος έκρηξης:	Σχεδόν κανένας κίνδυνος έκρηξης στις προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης (βλέπε κεφάλαιο 7). Υπαρκτός κίνδυνος σε περίπτωση φωτιάς ή συσσώρευσης διαρροών.
Τάση ατμών:	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Πυκνότητα:	~ 0.95
Διαλυτότητα σε νερό:	Αναμιγνύεται με το νερό σε οποιοδήποτε κλάσμα. Δίνει σταθερό γαλάκτωμα.
Διαλυτότητα σε διαλύτες:	Αναμιγνύεται σχεδόν με όλους τους οργανικούς διαλύτες.
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Pow):	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Ιώδες:	3.01 στους 20°C

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Συνθήκες προς αποφυγή:

Αποφύγετε την αποθήκευση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35°C σε περιορισμένο χώρο.

Μη συμβατά υλικά:

Αποφύγετε την επαφή με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες και ισχυρά αναγωγικά μέσα.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Βλέπε κεφάλαιο 5.

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Οξεία τοξικότητα:

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀		> 2000 mg / kg / σωματικού βάρους	Αρουραίοι
Δέρμα	LD ₅₀		> 5000 mg / kg / σωματικού βάρους	Αρουραίοι
Εισπνοή	LC ₅₀	4-hr	> 5.4 mg/l αέρα	Αρουραίοι

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Υποχρόνια τοξικότητα:

Clethodim

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή	Είδος
Από στόματος	NOAEL	90 ημέρες	21 mg / kg σωματικού βάρους / ημέρα	Σκύλοι

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Ερεθίζει το δέρμα (κουνέλι).

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Ερεθίζει τα μάτια (κουνέλι).

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος (ινδικό χοιρίδιο).

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων:

Clethodim

Δεν είναι μεταλλαξιογόνο.

Καρκινογένεση:

Clethodim

Δεν έχει δυναμικό καρκινογένεσης.

Τερατογένεση:

Clethodim

Δεν έχει τερατογόνο δράση.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Clethodim

Καμία επίδραση στην ανάπτυξη και γονιμότητα.

12. Οικολογικές πληροφορίες

Τοξικότητα:

Οξεία τοξικότητα:

Τελικό προϊόν

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀	96h	13 mg / L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀	48h	20 mg / L
Φύκη (<i>Anabaena flos-aquae</i>)	E _r C ₅₀	72h	13 mg / L

Δεν έχει δυσμενή επίδραση στους γαιοσκώληκες και τους μικρο-οργανισμούς.

Clethodim

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Πουλιά (<i>Colinus virginianus</i>)	LD ₅₀		> 2000 mg / kg σωματικού βάρους
Πουλιά (πάπια)	LC ₅₀		> 1035 mg / kg σωματικού βάρους

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Μέλισσες (<i>Apis mellifera</i>)	LD ₅₀ (από στόματος)	> 43 µg / μέλισσα
	LD ₅₀ (επαφής)	> 51 µg / μέλισσα

Χρόνια τοξικότητα:

Clethodim

Είδος	Παράμετρος	Χρόνος έκθεσης	Τιμή
Ψάρια (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	NOEC	21d	1.1 mg / L
Υδρόβια ασπόνδυλα (<i>Daphnia magna</i>)	NOEC	21d	0.51 mg / L

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:

Χρόνος ημι-ζωής DT₅₀: 0.21 – 3.04 ημέρες

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Clethodim

Συντελεστής βιοσυσσώρευσης (BCF): 2.1 L/kg ww

Κινητικότητα στο έδαφος:

Προϊόν που δεν εκπλύεται.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Πρόσθετα στοιχεία:

Μην επιτρέπεται την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Προϊόν: Η διάθεση σημαντικών ποσοτήτων πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένους ειδικούς.
Η καύση πρέπει να πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.
Εξαλείψτε το προϊόν και τις συσκευασίες του με προσοχή και με αποδεκτό τρόπο.
Μην το απορρίπτετε δίπλα σε γέφυρες, ποτάμια, χαντάκια και αποχετεύσεις.
Πλύνετε τις μολυσμένες περιοχές και συλλέξτε το νερό του ξεπλύματος για χειρισμό.
Εξασφαλίστε ότι τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί.

Μολυσμένη συσκευασία: Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο με την ουσία/παρασκευάσμα.

Προϊόντα ξεπλύματος: Μην τα απορρίπτετε στην αποχέτευση. Μην ρυπαίνετε φυσικές υδάτινες συλλογές. Καθαρίστε τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή χρήσης και εξαλείψτε το νερό ψεκάζοντας την περιοχή.

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά:

ADR

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

1993

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

UN 1993, ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (διαλύτης naphtha), 3, PG III, D/E

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3
Ομάδα συσκευασίας: III
Ετικέτες κινδύνου:



Επικίνδυνο για το περιβάλλον: ΟΧΙ

RID

Αριθμός Ταυτοποίησης UN: 1993
Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN: UN 1993, ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (διαλύτης naphtha), 3, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3
Ομάδα συσκευασίας: III
Ετικέτες κινδύνου:



Επικίνδυνο για το περιβάλλον: ΟΧΙ

Θαλάσσια μεταφορά:

IMDG

Αριθμός Ταυτοποίησης UN: 1993
Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN: UN 1993, ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (διαλύτης naphtha), 3, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3
Ομάδα συσκευασίας: III
Ετικέτες κινδύνου:



Θαλάσσιος ρυπαντής: ΟΧΙ

Αεροπορική μεταφορά:

IATA

Αριθμός Ταυτοποίησης UN: 1993
Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN: UN 1993, ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (διαλύτης naphtha), 3, PG III

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3
Ομάδα συσκευασίας: III
Ετικέτες κινδύνου:



15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, No 1.2)

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των τάξεων κινδύνου, των H-φράσεων καθώς και των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Τάξεις Κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

Acute Tox.	Οξεία Τοξικότητα
Carc.	Καρκινογένεση
Eye Irrit.	Σοβαρός Οφθαλμικός Ερεθισμός
STOT SE	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από εφάπαξ έκθεση
Skin Irrit.	Ερεθισμός Δέρματος
Aquatic Acute	Οξύς Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον
Aquatic Chronic	Χρόνιος Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον

H-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]:

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H351	Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:



Xi, Ερεθιστικό

Carc. Cat. 3, Καρκινογόνο κατηγορίας 3

Xn, Επιβλαβές

N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]:

R20	Βλαβερό όταν εισπνέεται.
R22	Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
R38	Ερεθίζει το δέρμα.
R40	Ύποπτο καρκινογένεσης.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R65	Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R66	Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R67	Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R20/22	Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
R36/38	Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R36/37/38	Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον.
R52/53	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VETRI 24 EC	

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.