

 Κ+Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006	
Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

VIPER OD

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 7856/07-04-2008

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Ζιζανιοκτόνο.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία:	Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση επαφής:	ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:	+30 2310 568656
Διεύθυνση e-mail:	info@efthymiadis.gr l.paparistotelous@redestos.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου: +302310568656 (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης)

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΕ [DPD]

R52/53

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Για το πλήρες κείμενο των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD]

Σύμβολα κινδύνου:

Κανένα.

Φράσεις-R:

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

Φράσεις-S:

S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαΒ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

Μείγματα

Περιεχόμενα συστατικά, επικίνδυνα και μη:

Χημική ονομασία	Αναγνωριστικοί αριθμοί	Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Penoxsulam	CAS 219714-96-2 Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	N, R50/53	Μη διαθέσιμο	2.14%
Επιφανειοδραστική ουσία	CAS -- Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	Xi, R36/38	Μη διαθέσιμο	16%
Αδρανείς ουσίες	CAS -- Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI --	--	--	Έως 100%

Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές υποδείξεις:

Ποτέ μην χορηγείτε υγρά από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο αναίσθητο ή που έχει σπασμούς.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Σε περίπτωση εισπνοής:

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύνετε σε τρεχούμενο νερό ή ντους. Χρησιμοποιείτε και σαπούνι αν υπάρχει διαθέσιμο.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε επιμελώς με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά επιπλέον λεπτά. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική συμβουλή, κατά προτίμηση από οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε γιατρό. Η απόφαση για την πρόκληση ή μη εμετού θα πρέπει να γίνει από γιατρό.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες:

Συμπτώματα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

Κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

Μεταχείριση: Ακολουθήστε υποστηρικτική φροντίδα του ασθενούς. Η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται στην κρίση γιατρού ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς.

Αγωγή: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Ομίχλη ή ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, αφρός.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, ο καπνός μπορεί να περιέχει το αρχικό υλικό καθώς και άλλα προϊόντα καύσης ποικίλης σύνθεσης, τα οποία μπορεί να είναι τοξικά ή / και ερεθιστικά.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ρουχισμός χημικής προστασίας.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης ή ύδατα. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Εάν οι περιέκτες είναι εκτεθειμένοι στη φωτιά να διατηρούνται δροσεροί με ψεκασμό νερού.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και μέσα προστασίας ματιών / προσώπου (βλέπε κεφάλαιο 8).

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην διοχετεύετε το προϊόν σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση διαρροής σε αποχετεύσεις και ύδατα.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Απορροφήστε με άμμο ή άλλο μη καύσιμο απορροφητικό υλικό και τοποθετήστε σε δοχεία προς διάθεση.

Για μεγάλες διαρροές, δημιουργήστε αναχώματα και συμβουλευτείτε τον παρασκευαστή του προϊόντος. Εάν απαιτηθεί επιπλέον βοήθεια, καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης (βλέπε κεφάλαιο 1). Αποτρέψτε την είσοδο της διαρροής σε αποχετεύσεις και ύδατα.

Η διάθεση τυχόν μολυσμένου υλικού θα πρέπει να γίνεται ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Τηρείται καλή ατομική υγιεινή.

Μην καταναλώνετε και μην αποθηκεύετε τρόφιμα στο χώρο εργασίας.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και στο τέλος της εργασίας.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Έχετε διαθέσιμη συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο στους αρχικούς περιέκτες.

Προστατέψτε από την υπερβολική θερμότητα και το κρύο.

Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά ή λιπάσματα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας.

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Παράμετροι ελέγχου:

Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας:

Το προϊόν δεν περιέχει ποσότητες υλικών για τα οποία έχουν θεσπιστεί οριακές τιμές που απαιτούν έλεγχο στο χώρο εργασίας.

Έλεγχοι έκθεσης:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Ο καλός γενικός εξαερισμός είναι επαρκής για τις περισσότερες συνθήκες.

Τοπικός εξαερισμός ίσως είναι απαραίτητος για ορισμένες εργασίες.

Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής:

Αφαιρέστε αμέσως όλο τον λερωμένο και μολυσμένο ρουχισμό.

Πλύνετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Αναπνευστική προστασία:

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί υπέρβαση των τιμών έκθεσης στον αέρα με βάση κατευθυντήριες οδηγίες ή / και του επιπέδου άνεσης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή με φίλτρο καθαρισμού αέρα.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιείστε εγκεκριμένη αυτόνομη αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

Προστασία χεριών:

Προστατευτικά γάντια.

Για παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή, χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά στο συγκεκριμένο υλικό.

Τα γάντια να καλύπτουν τις προδιαγραφές του προτύπου EN374: προστατευτικά γάντια έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών.

Συνιστώμενο υλικό για γάντια: νιτρίλιο, πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC ή vinyl), νεοπρένιο.

Για παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή, συνιστανται γάντια κατηγορίας προστασίας 5 ή υψηλότερη (χρόνος διαπερατότητας μεγαλύτερος από 240 λεπτά σύμφωνα με το EN374). Όταν αναμένεται μόνο σύντομη επαφή, συνιστανται γάντια κατηγορίας προστασίας 3 ή υψηλότερη (χρόνος διαπερατότητας μεγαλύτερος από 60 λεπτά σύμφωνα με το EN374).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την επιλογή ενός συγκεκριμένου γαντιού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και διάρκεια χρήσης σε ένα χώρο εργασίας θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί εργασιακοί παράγοντες όπως είναι (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά): άλλα χημικά που μπορεί να χρησιμοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία κοπής / διάτρησης, θερμική προστασία), καθώς και οι οδηγίες / προδιαγραφές που παρέχονται από τον προμηθευτή του γαντιού.

Προστασία ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας. Σε περίπτωση που αναμένεται επαφή με το υγρό, χρησιμοποιείστε γυαλιά ασφαλείας ανθεκτικά σε χημικά.

Προστασία σώματος:

Χρησιμοποιείστε ρούχα καθαρά, με μακριά μανίκια και που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα.

Για παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή, χρησιμοποιείστε ρούχα προστασίας αδιαπέραστα στο υλικό.

Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιείστε ρούχα προστασίας αδιαπέραστα στο υλικό. Η επιλογή συγκεκριμένων ρούχων εξαρτάται από το είδος της εργασίας.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Γενικές υποδείξεις:

Βλέπε κεφάλαιο 6.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Ανοικτό κίτρινο

Οσμή: Ελαίου

Πυκνότητα: 0.933 g/cm³

Διαλυτότητα σε νερό: Γαλακτωματοποιήσιμο

Άλλες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Χημική σταθερότητα:

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Συνθήκες προς αποφυγήν:

Δεν έχουν καθοριστεί.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

Μη συμβατά υλικά:

Ισχυρά βασικά, όξινα και οξειδωτικά υλικά.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Κανένα σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:

Οξεία τοξικότητα:

Οδός έκθεσης	Παράμετρος	Τιμή	Είδος
Από στόματος	LD ₅₀	> 2000 mg/kg	Αρουραίοι
Δέρμα	LD ₅₀	> 5000 mg/kg	Αρουραίοι
Εισπνοή	LC ₅₀	Μη διαθέσιμο	

Χαμηλή τοξικότητα σε περίπτωση κατάποσης.

Δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις λόγω εισπνοής με σωστό χειρισμό του προϊόντος.

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Παρατεταμένη δερματική επαφή είναι απίθανο να οδηγήσει στην απορρόφηση επιβλαβών ποσοτήτων. Ωστόσο, παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό του δέρματος.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ παροδικό ερεθισμό.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Δεν αναμένεται να προκαλέσει δερματική ευαισθητοποίηση.

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων:

Δεν είναι μεταλλαξιογόνο.

Καρκινογένεση:

Δεν είναι καρκινογόνο.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Δεν είναι τοξικό στην αναπαραγωγή.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - μοναδική έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - Επανειλημμένη έκθεση:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12. Οικολογικές πληροφορίες

Τοξικότητα:

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

Οξεία τοξικότητα:

Το υλικό δεν αναμένεται να είναι επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς ($LC_{50}/EC_{50}/IC_{50}$ μεταξύ 10 και 100 mg / L στα πλέον ευαίσθητα είδη) (αξιολόγηση με βάση στοιχεία για τα επιμέρους συστατικά του σκευάσματος).

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:

Ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους και τις συνθήκες και είναι περίπου 22 – 58 ημέρες (αξιολόγηση που βασίζεται κυρίως ή πλήρως σε δεδομένα για την δραστική ουσία).

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Κινητικότητα στο έδαφος:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αAaB:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Πρόσθετα στοιχεία:

Μην επιτρέπεται την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Προϊόν: Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφεύγεται. Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή το υλικό συσκευασίας.

Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, με τήρηση των τοπικών κανονισμών.

Ο προτιμώμενος τρόπος διάθεσης είναι αποστολή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αναμόρφωσης ή αποτέφρωσης.

Μολυσμένη συσκευασία: Μην επαναχρησιμοποιείτε τις συσκευασίες για κανένα σκοπό.

Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο με την ουσία/παρασκεύασμα.

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά:

ADR

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

3082

UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. (penoxsulam), 9, PG III, E

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

9

III



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

NAI

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

RID

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

3082

UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. (penoxsulam), 9, PG III

9

III



Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

NAI

Θαλάσσια μεταφορά:

IMDG

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

3082

UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. (penoxsulam), 9, PG III

9

III



Θαλάσσιος ρυπαντής:

NAI

Αεροπορική μεταφορά:

IATA

Αριθμός Ταυτοποίησης UN:

Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN:

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες κινδύνου:

3082

UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. (penoxsulam), 9, PG III

9

III



15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, No 1.2)

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Έκδοση: 1.0	Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012	Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013
ΠΡΟΪΟΝ:	VIPER OD	

16. Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3:

Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/EE [DPD]:

Xi, Ερεθιστικό

N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/EE [DPD]:

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον.

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.