



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

VITAVAX C 37.5/37.5 WP

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμπορική ονομασία: **VITAVAX C 37.5/37.5 WP**
Παρασκευαστής: Crompton Chemical S.r.l.
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8
IT -04013 Latina (Localita Scalo)
Tel : +39 0773 6151, Fax: +39 0773 615334
Συσκευαστής/ Διανομέας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
e-mail: technical@alfagro.gr
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Τηλ. Ανάγκης: 22620-30821-23, 6944-557701

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επιβλαβές (Xn) **R48/22** Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N) **R50/53** Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Σήμανση: **Xn** (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

R40 Ύποπτο καρκινογένεσης
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προφυλάξεις (S phrases):

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)
- S60** Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
- S61** Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Carboxin – Captan/ Βρέξιμη Σκόνη
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Carboxin	5234-68-4	37,5	226-031-1	R43 Xn – R48/22 N – R50/53	Skin Sens. 1 – H317 STOT RE 2 – H373 Aquatic Acute 1 – H400 Aquatic Chronic 1 – H410
Captan	133-06-2	37,5	205-087-0	Carc. Cat. 3 - R40 T - R23 Xi - R41 R43 N - R50	Skin Sens. 1 – H317 Eye Dam. 1 – H318 Acute Tox. 3 – H331 Carc. 2 – H351 Aquatic Acute 1 – H400
Sodium N-methyl-N-alkyl taurate	137-20-2	<5	205-285-7	Xi – R41	Eye Irrit. 2 – H319
Sodium diisopropylnaphtalenesulphonate	1322-93-6	<5	215-343-3	Xn – R22 R36/37	Acute Tox. 4 – H302 Eye Irrit. 2 – H319 Acute Tox. 4 – H332 STOT SE 3 – H335
Sodium carbonate	497-19-8	>5	207-838-8	Xi – R36	Eye Irrit. 2 – H319

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες βοήθειες:

- Εισπνοή:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική βοήθεια.
- Κατάποση:** Μην προκαλείτε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Ζητείστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Επαφή με το δέρμα:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με ζεστό νερό και μαλακό σαπούνι. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια
- Επαφή με τα μάτια :** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό αν ο ερεθισμός παραμένει.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:** Σε περίπτωση φωτιάς: χημική σκόνη, διοξειδίο του άνθρακα, ψεκασμός με νερό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: αφρός γενικής χρήσης ή με βάση την αλκοόλη
- Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:** Νερό με πίεση
- Προστασία για τον πυροσβέστη:** Φορέστε πλήρως εξοπλισμένη, κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή
- Οδηγίες για αντιμετώπιση πυρκαγιάς:** Μην αφήνετε τα νερά που χρησιμοποιήθηκαν για το σβήσιμο της φωτιάς να χυθούν σε ρεύματα, ποτάμια και λίμνες.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Αποφύγετε την μόλυνση του αποχετευτικού συστήματος, της υδατικής επιφάνειας ή του εδάφους.
Μέθοδοι καθαρισμού: Μικρή διαρροή: απορροφήστε το με την βοήθεια αδρανούς υλικού όπως, άμμο, χώμα, βερμικουλίτη. Μαζέψτε το και απομακρύνετε το.
Μικρή διαρροή: μαζέψτε τα υπολείμματα και τοποθετήστε τα σε μεταλλικά βαρέλια, μεταλλικές δεξαμενές κλπ.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Κατά τη διάρκεια του χειρισμού, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Αποφύγετε να αναπνέετε αέρια, αναθυμιάσεις και τη νέφωση. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Πλυθείτε καλά μετά τον χειρισμό.
Αερισμός: Γενικό (μηχανικό) δωμάτιο αερισμού αναμένεται ικανοποιητικό. Ειδικός τοπικός αερισμός χρειάζεται σε σημεία που οι αναθυμιάσεις υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουν στο χώρο εργασίας.
Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ	ΧΩΡΑ	TYPE REMARK	VALUE
Captan	Αυστρία	TWA	5 mg/m3
	Βέλγιο	TWA	5 mg/m3
	Γαλλία	VME	5 mg/m3
	Φιλανδία	8 ώρες	5 mg/m3
	Γερμανία	MAK	5 mg/m3
	Ιρλανδία	TWA	5 mg/m3
	Ιταλία	TWA	5 mg/m3
	Ισπανία	VLA-ED	5 mg/m3
	Ολλανδία	TGG	5 mg/m3
	Νορβηγία	TLV-STEL (δέρμα)	5 mg/m3
	Μεγάλη Βρετανία	TWA	5 mg/m3
Particulates not otherwise regulated	Βέλγιο	8 hours	3 mg/m3
		Respirable dust	
		8 hours	10 mg/m3
		Total inhalable dust	
	Γερμανία	MAK	3 mg/m3
		Respirable dust	
		MAK	10 mg/m3
		Total inhalable dust	
	Ιρλανδία	OEL-TWA	4 mg/m3
		Respirable dust	
		OEL-TWA	10 mg/m3
		Total inhalable dust	
	Ιταλία	TWA	3 mg/m3
		Respirable dust	
		TWA	10 mg/m3
		Total inhalable dust	
	Ισπανία	VLA-ED	3 mg/m3
		Respirable dust	
		VLA-ED	10 mg/m3
		Total inhalable dust	
	Σουηδία	NGV	5 mg/m3
		Respirable dust	
		NGV	10 mg/m3
		Total inhalable dust	



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Ολλανδία	MAC TWA	5 mg/m ³
	Respirable dust	
	MAC TWA	10 mg/m ³
	Total inhalable dust	

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αναπνευστικό σύστημα:	Αναπνευστική συσκευή, με υψηλή συγκέντρωση αέρα.
Προστασία χεριών/ προστατευτικά γάντια:	Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες προστατευτικά γάντια
Προστασία ματιών:	Ασφαλή γυαλιά ολικής κάλυψης των ματιών
Προστασία δέρματος :	Ρούχα που προστατεύουν από τα χημικά
Άλλος προστατευτικός εξοπλισμός:	Ντους για τα μάτια. Προστατευτικό ντους
Εργοστασιακά μέτρα υγιεινής	Πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε, πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο καλά με σαπούνι και νερό

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση:	Σκόνη
Χρώμα:	Κόκκινο
pH:	9,5, Συγκέντρωση: 10g/l

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα:	Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού
Συνθήκες προς αποφυγή:	Ισχυρά οξέα και βάσεις. Οξειδωτικά μέσα.
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:	Ερεθιστικά αέρια. Οξείδια του άνθρακα. Οξείδια του αζώτου.
Πολυμερισμός	Δεν θα συμβεί

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία τοξικότητα:	
Από στόματος LD ₅₀ :	>1600 mg/kg (αρουραίος)
Απορρόφηση από δέρματος LD ₅₀ :	> 10.000 mg/kg (αρουραίος)
Από εισπνοή LC ₅₀ :	> 8,3 mg/l, 1 hrs (αρουραίος).
Επαφή με το δέρμα:	Μη ερεθιστικό (κουνέλι)
Επαφή με τα μάτια:	Μη ερεθιστικό (κουνέλι)
Ευαισθητοποίηση:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιπτώσεις στο περιβάλλον:	
Carboxin:	LC50= 2,3 mg/l, 96 ώρες (rainbow trout)
Τοξικότητα στα ψάρια:	LC50= 3,6 mg/l, 96 ώρες (bluegil)
Carboxin:	
Τοξικότητα στα φυτά:	EC50= 0,48 mg/l, 120 ώρες (selenastrum capricornutum)
Carboxin:	
Τοξικότητα σε θαλάσσια σπονδυλωτά :	EC50> 57 mg/l, 48 ώρες (daphnia magna)

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα:

Μην τα πετάτε στο αποχετευτικό ή στο σύστημα ύδρευσης. Αποτεφρώστε τα σε καμίνι, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Άδειες συσκευασίες

Οι άδειες συσκευασίες θα πρέπει να καθαρίζονται και είτε να ανακυκλώνονται, είτε να καταστρέφονται. Συσκευασίες που δεν μπορούν να καθαρίζονται θα πρέπει να χειρίζονται ως απόβλητα.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:
Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



ADR/RID:

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Κλάση:

UN No.:

Ομάδα συσκευασίας:

Κατηγορία κινδύνου:

Ετικέτα:

Special provisions:

Θαλάσσιες μεταφορές:



IMDG:

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Κλάση:

Subsidiary risk:

UN No.:

Κατηγ. Συσκευασίας:

EMS No:

Επικίνδυνο για το περιβάλλον, στερεό, N.O.S.

9 (M7)

3077

III

90

9

274

Επικίνδυνο για το περιβάλλον, στερεό, N.O.S.

9

Μολύνει τη θάλασσα

3077

III

F-A, S-F

Εναέρια μεταφορές:



ICAO:

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Κλάση:

Subsidiary risk

UN:

Κατηγ. Συσκευασίας:

Επιβάτης/φορτίο:

Φορτίο μόνο

Επικίνδυνο για το περιβάλλον, στερεό, N.O.S.

9

3077

III

911 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

911 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/Ε.Ε, όπως αυτές προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Σήμανση: Xn (Επιβλαβές)



N (Επικίνδυνο για το περιβάλλον)



Φράσεις κινδύνου (R phrases):

- R40** Ύποπτο καρκινογένεσης
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προφυλάξεις (S phrases):

- S1/2** Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)
S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

- R22** Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.
R36 Ερεθίζει τα μάτια.
R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσεως.
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
R50/53 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

- H302** Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
H351 Ύποπτο καρκινογένεσης.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία μετά από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Μυκητοκτόνο
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 60244/29.12.08

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: Crompton Chimica S.r.l.
Via delle Industrie, 40
04013 Latina Scalo-ITALY
Τηλ.: 0039 773 6151

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 211 1205570