

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης**1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

Σήμα κατατεθέν : DIMILIN® WP25

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση της Ουσίας/του : Εντομοκτόνο

Μείγματος

Συνιστώμενοι περιορισμοί : Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.
χρήσης**1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**Εταιρεία: Chemtura Manufacturing UK Limited
Tenax Road, Trafford Park
Manchester
United Kingdom
M17 1WT

Τμήμα Εξυπηρέτησης : +44 161 875 3800

Πελατών

Ετοιμάστηκε από: msdsrequest@chemtura.com

Επιπλέον πληροφορίες (πληροφοριακό δελτίο ασφάλειας) :
msdsrequest@chemtura.com**1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**

Αριθμός τηλεφώνου : +44 (0) 1235 239 670

επείγουσας ανάγκης:

Για πρόσθετους αριθμούς τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης
ανατρέξτε στην ενότητα 16 του Φύλλου δεδομένων ασφαλείας.**2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας****2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ)

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Σήμανση σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΚ ()

Εικονογράμματα κινδύνου :


 Επικίνδυνο
για το
περιβάλλον

Φράση(εις)-R

: R50/53

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράση(εις)-S

 : S 2
S13
S20/21

S29

S60

S61

 Μακριά από παιδιά.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
3. Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά
3.2 Μείγματα
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά

Χημική ονομασία	CAS-Αριθ. ΕΚ-Αριθ. Αριθμός καταχώρησης	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση [%]
Diflubenzuron	35367-38-5 252-529-3	N; R50/53	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	25

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

sodium diisopropylnaphthalene sulphonate	1322-93-6 215-343-3	Xn; R22 Xi; R36/37	Οξεία Τοξ. 4; H302 Οφθαλμ. Ερεθ. 2; H319 STOT SE 3; H335	< 10
	68585-47-7 271-557-7	Xi; R36/37/38	Ερεθ. Δέρμ. 2; H315 Οφθαλμ. Ερεθ. 1; H318	< 10

Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16.

Για το πλήρες κείμενο των H-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Γενικές υποδείξεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα πρώτων βοηθειών.
- Σε περίπτωση εισπνοής : Πηγαίνετε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής καπνών ή σκόνης από υπερθέρμανση ή καύση.
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Ξεπλύνετε τα μάτια προληπτικά με νερό.
Απομακρύνετε το φακούς επαφής.
Προστατέψτε το υγιές μάτι.
Κρατείστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε.
Εάν ο ερεθισμός των ματιών διαρκεί, συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό.
Μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά.
Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα.
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

- Συμπτώματα : Άγνωστοι.
- Κίνδυνοι : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

- Μεταχείριση : Οι πρώτες βοήθειες πρέπει να δίνονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο γιατρό εργασίας.

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**5.1 Πυροσβεστικά μέσα**

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες νερού.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.
Περαιτέρω πληροφορίες : Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλεγχθεί ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνομο. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης**6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Προσωπικές προφυλάξεις : Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.
Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.
Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού : Συγκεντρώστε και διαθέστε χωρίς να δημιουργήσετε σκόνη. Παραδίνεται προς διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8.

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

7. Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

- Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό : Να χρησιμοποιείτε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8. Το νερό καθαρίσματος πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
- Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης : Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Λάβετε μέτρα κατάλληλου εξαερισμού σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

- Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, με καλό εξαερισμό.
- Άλλες πληροφορίες : Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

- Προστασία των αναπνευστικών οδών : Προστατευτικές μάσκες σκόνης συνιστούνται σε περίπτωση ολικής συγκέντρωσης πάνω από 10 mg/m³.
- Προστασία των χεριών : Προστατευτικά γάντια από πολυβινυλική αλκοόλη και νιτριλο-βουτυλοκαουτσούκ
Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των οδηγιών της ΕΕ 89/689/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτή.
Πλένετε τα γάντια πριν τα βγάλετε με σαπούνι και νερό.
- Προστασία των ματιών : Δοχείο απόπλυσης ματιών με καθαρό νερό

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά

Προστασία του δέρματος και του σώματος : Προστατευτική ενδυμασία κονιορτού
Η προστασία του σώματος επιλέγεται ανάλογα με τη ποσότητα και συγκέντρωση της επικίνδυνης ουσίας στο χώρο εργασίας.

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.
Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Γενικές υποδείξεις : Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.
Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.
Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες**9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

Όψη : σκόνη

Χρώμα : λευκό, έως, κίτρινο

Οσμή : άοσμο
Όριο οσμής : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
Σημείο ανάφλεξης : >110 °C

Θερμοκρασία ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
pH : περίπου 8
σε 10,00 g/l

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

Σημείο τήξης/περιοχή τήξης : Σημείωση: μη χρησιμοποιήσιμο

Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης : Σημείωση: μη χρησιμοποιήσιμο

Πίεση ατμών : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Πυκνότητα : 2,09 g/cm³Υδατοδιαλυτότητα :
μπορεί να γίνει αιώρημα

Συντελεστής κατανομής: n- : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

οκτανόλη/νερό

Διαλυτότητα σε άλλους : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

διαλύτες

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

9.2 Άλλες πληροφορίες**10. Σταθερότητα και δραστικότητα****10.1 Δραστικότητα**

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Σημείωση: Δεν συμβαίνει διάσπαση εάν χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται.

: Η σκόνη μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν : δεν υπάρχουν στοιχεία

10.5 Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή : δεν υπάρχουν στοιχεία

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσηςΕπικίνδυνα προϊόντα : δεν υπάρχουν στοιχεία
αποσύνθεσης

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

11. Τοξικολογικές πληροφορίες**11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις****Οξεία τοξικότητα**

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50: > 10.000 mg/kg
Είδος: αρουραίος

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

Diflubenzuron : LD50: 4.640 mg/kg
Είδος: αρουραίος

sodium diisopropyl naphthalenesulph onate : LD50: < 2.000 mg/kg
Είδος: αρουραίος

: LD50: > 2.000 mg/kg
Είδος: αρουραίος

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : LC50: > 3,52 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 4 h
Είδος: αρουραίος

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

Diflubenzuron : LC50: > 2,49 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 4 h
Είδος: αρουραίος

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : LD50: > 20.000 mg/kg
Είδος: αρουραίος

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

Diflubenzuron : LD50: > 10.000 mg/kg
Είδος: αρουραίος

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Ερεθισμός του δέρματος : Είδος: κουνέλι
Ταξινόμηση: Κανένας ερεθισμός του δέρματος

: Παρατηρήσεις: Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της ΕΕ αυτό το προϊόν θεωρείται ως μη ερεθιστικό για το δέρμα.

Ερεθισμός του δέρματος

Diflubenzuron : Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός του δέρματος

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

Μέθοδος: OECD TG 404

Χρόνος έκθεσης: 4 h

: Είδος: κουνέλι

Αποτέλεσμα: Ερεθισμός του δέρματος

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Ερεθισμός των οφθαλμών

: Είδος: κουνέλι

Αποτέλεσμα: Ελαφρός ερεθισμός των ματιών

: Παρατηρήσεις: Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης της ΕΕ αυτό το προϊόν θεωρείται ως μη ερεθιστικό για τα μάτια.

Ερεθισμός των οφθαλμών

Diflubenzuron

: Είδος: κουνέλι

Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός των ματιών

sodium
diisopropylnaphthalenesulph
onate

: Αποτέλεσμα: Ερεθίζει τα μάτια.

: Είδος: κουνέλι

Αποτέλεσμα: Ερεθισμός των οφθαλμών

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Ευαισθητοποίηση

: Είδος: υδρόχοιρος

Παρατηρήσεις: Non sensitizing.

Ευαισθητοποίηση

Diflubenzuron

: Πείραμα Buehler

Είδος: υδρόχοιρος

Ταξινόμηση: Δεν προκαλεί αλλεργική ευαισθησία σε πειραματόζωα.

Γονιδοτοξικότητα in vivo

Diflubenzuron

: Micronucleus test

Είδος: ποντίκι

Αποτέλεσμα: αρνητικό

Μεταλλαξιογένεση Αξιολόγηση

Παρατηρήσεις

: αρνητικό

Καρκινογένεση Αξιολόγηση

Παρατηρήσεις

: αρνητικό

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Αξιολόγηση

Παρατηρήσεις : αρνητικό

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - μοναδική έκθεση

sodium : Οδοί έκθεσης: Εισπνοή
diisopropylnaphthalenesulph : Όργανα Στόχοι: Αναπνευστικό σύστημα
onate Παρατηρήσεις: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

: Οδοί έκθεσης: Εισπνοή
Παρατηρήσεις: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Όργανο στόχου συστηματικού δηλητηρίου - Επανεπιλημμένη έκθεση

Diflubenzuron : Οδοί έκθεσης: Από στόματος, Εισπνοή, Επαφή με το δέρμα
Παρατηρήσεις: Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, επανεπιλημμένη έκθεση.

Εκτίμηση Τοξικότητας**12. Οικολογικές πληροφορίες****12.1 Τοξικότητα**

Συντελεστής m
N-[[[4- : 100
chlorophenyl)amino]carbonyl]
-2,6-difluorobenzamide
Τοξικότητα στα ψάρια (Χρόνια τοξικότητα)
Diflubenzuron : NOEC: 0,10 mg/l
Είδος: Cyprinodon sp. (Κοκκινόγαστρος)

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια. (Χρόνια τοξικότητα)
Diflubenzuron : NOEC: < 6 mg/l
Είδος: Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Βιοαποδομησιμότητα : Αποτέλεσμα: δεν υπάρχουν στοιχεία

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

Βιοαποδομησιμότητα
Diflubenzone : Αποτέλεσμα: Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Βιοσυσσώρευση :
: Παρατηρήσεις:
δεν υπάρχουν στοιχεία

Βιοσυσσώρευση
Diflubenzone : Βιοσυγκέντρωσης (BCF): > 100

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα : Παρατηρήσεις:
δεν υπάρχουν στοιχεία

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική. Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που θεωρείται ως πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Άλλες οικολογικές υποδείξεις : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Δεν αποκλείεται ένας κίνδυνος για το περιβάλλον σε περίπτωση μη εξειδικευμένου χειρισμού ή διάθεσης.

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Προϊόν : Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στη
έδαφος πρέπει να αποφευχθεί.
Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό
ή το υλικό συσκευασίας.
Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα παραδίδονται
σε ανεγνωρισμένη εταιρία επεξεργασίας αποβλήτων.

Μη καθαρισμένες
συσκευασίες (πακέτα) : Αδειάστε τα υπολείμματα.
Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν.
Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά**ADR**

Αριθμός OHE	: 3077
Οικεία ονομασία αποστολής OHE	: ΥΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (Diflubenzuron)
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά	: 9
Ομάδα συσκευασίας	: III
Σημειωματάριο ατυχήματος (TREM-CARD)	: M7
Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου	: 90
Ετικέτες	: 9
Επικίνδυνο για το περιβάλλον	: ναι

IATA

Αριθμός OHE	: 3077
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Diflubenzuron)
Κλάση	: 9
Ομάδα συσκευασίας	: III
Ετικέτες	: 9
Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο)	: 911
Επικίνδυνο για το περιβάλλον	: ναι
Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο)	: 911
Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο)	: Y911

IMDG

Αριθμός OHE	: 3077
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

(Diflubenzuron)

Κλάση : 9
Ομάδα συσκευασίας : III
Ετικέτες : 9
EmS Αριθμός 1 : F-A
EmS Αριθμός 2 : S-F

Θαλάσσιος ρύπος : ναι
Diflubenzuron

RID

Αριθμός OHE : 3077
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(Diflubenzuron)

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά : 9
Ομάδα συσκευασίας : III
Σημειωματάριο : M7
ατυχήματος (TREM-CARD)

Αριθ. αναγνώρισης : 90
κινδύνου

Ετικέτες : 9
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : ναι

15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία**15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

Κατάλογος Υποψήφιων Ουσιών που Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία για Αδειοδότηση : Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο 57).

Νομοθεσία σχετικά τους Κινδύνους από Μεγάλα Ατυχήματα : 96/82/EC Νέα έκδοση: 2003
Επικίνδυνο για το περιβάλλον
9a
Ποσότητα 1: 100 t
Ποσότητα 2: 200 t

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
16. Άλλες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3

R22	Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R36/37	Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.
R36/37/38	Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3.

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες
Carechem24 International Worldwide Coverage - Chemtura Corporation
Τηλέφωνο Άμεσης Ανάγκης

<u>Ευρώπη:</u>	All European Countries	+44 (0) 1235 239 670
<u>Asia Pacific:</u>	East / South East Asia – Regional Number	+65 3158 1074
	Αυστραλίας	+61 2801 44558
	Νέας Ζηλανδίας	+64 9929 1483
	Κίνα Ταιβάνη	+86 10 5100 3039
	Ιαπωνία	+81 345 789 341
	Ινδονησία	00780 3011 0293
	Μαλαισία	+60 3 6207 4347
	Ταϊλάνδη	001800 1 2066 6751
	Κορέα	+65 3158 1285
	Βιετνάμ	+65 3158 1255
	Ινδία	+65 3158 1198
	Πακιστάν	+65 3158 1329
	Φιλιππίνες	+65 31581203
	Sri Lanka	+65 3158 1195

DIMILIN® WP25

Έκδοση 1.1

Ημερομηνία Αναθεώρησης 21.09.2011

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.06.2012

	Bangladesh	+65 3158 1200
<u>Middle East / Africa:</u>	Arabic speaking countries	+44 (0) 1235 239 671
	All other countries	+44 (0) 1235 239 670
<u>America</u>	United States / Canada	001866 928 0789
<u>Latin America:</u>	Brazil	+55 113 711 9144
	All other countries	+44 (0) 1235 239 670
	Mexico	+52 555 004 8763

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.